



# Schritt-für-Schritt-Anleitung

---

## Korrekte Installation deiner neuen IKEA Küche

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deiner neuen Küche. Hier findest du klar beschriebene Vorgehensschritte sowie nützliche Tipps und Ideen. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der IKEA Montageanleitung, um sicherzustellen, dass deine Küche richtig installiert wird.

### Bevor du anfängst


Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, welche Montage-Schritte für deine neue Küche erforderlich sind und welches Werkzeug du brauchst. Vergewissere dich zuerst, ob du alles für deine neue Küche hast. Vergleiche die gelieferten Verpackungen und Teile mit der Bestellliste und der Lieferliste. Deine alte Küche sollte erst dann abmontiert werden, wenn alle neuen Teile und Geräte da sind.

Deine Küchenelemente und deine Arbeitsplatte sollten im Haus bei normaler Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Es hilft, deine Schränke in der Reihenfolge, wie sie installiert werden, zu arrangieren. Nimm die Packliste und den IKEA Home Planer-Ausdruck zu Hilfe. Bevor du die alte Küche abmontierst, musst du sicherstellen, dass Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse ausgeschaltet sind. Lass dies von einer qualifizierten Fachkraft ausführen.

### Du kannst alles selber machen. Musst du aber nicht.

Unsere Küchen sind so einfach als möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst. Aber wir sind gerne bereit, dir dabei soweit zu helfen, wie du dies möchtest. Wir bieten verschiedene Serviceleistungen, von Planung über Lieferung bis zur kompletten Kücheninstallation. Weitere Informationen auf der Rückseite dieser Anleitung, im Küchenbereich auf [IKEA.ch](http://IKEA.ch) oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.




# Werkzeuge, die du brauchst

Hier ist eine Zusammenfassung der Basis-Werkzeuge, die du brauchst. Zudem siehst du in den Montageanleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werkzeuge du für jedes Produkt benötigst. Wir empfehlen, beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen eine Sicherheitsbrille zu tragen.

## Gut zu wissen

Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der Lieferung deiner Schränke nicht enthalten. Die meisten Eisenwarenläden oder Baumärkte bieten angemessene Fixiervorrichtungen an und können dich bei der Wahl der richtigen beraten.




# Bereite den Raum vor


Sobald du deine alte Küche entfernt hast, stelle sicher, dass die Wände und der Boden eben sind und dass sich die Wände für deine neue Küche eignen. Wenn du die Wände grundieren und streichen, Fliesen oder einen neuen Fussboden legen willst – jetzt ist die Zeit dafür.

## Die Positionen der Wandschränke markieren


Zeichne das Layout deiner neuen Küche direkt auf die Wand. Prüfe, dass alles in die Masse deines Plans passt und dass deine Strom-, Wasser-, Gas- und Dunstabzugsanschlüsse dort sind, wo sie sein sollen. Markiere auch, wo die Aufhängeschienen deiner neuen Küche montiert werden sollen.




Bereite die Flächen vor, indem du sicherstellst, dass die Winkel gleichmässig und die Wände und der Boden eben sind. Verwende einen Anschlagwinkel für die Ecken und eine Wasserwaage für Wände und Boden.



Markiere, wo der Boden am höchsten ist und wo die Ecken nicht ganz 90 Grad haben.




Prüfe, ob deine Wand stark genug ist, um Aufhängeschienen und Wandschränke zu montieren. Je nach Beschaffenheit deiner Wand empfiehlt es sich, die Leiste auf einem Pfosten oder tragenden Balken zu installieren. Ein elektronischer Balkensucher kann dabei helfen.




# Aufhängeschienen befestigen


Deine neuen IKEA Wandschränke können direkt an eine Aufhängeschiene gehängt werden, was nicht nur die Installation erleichtert, sondern auch eine Anpassung. Es ist wichtig, dass deine Aufhängeschiene an der Wand gerade anliegt, waagrecht ist und mit den für deine Wand richtigen Schrauben befestigt wird.




Befestige deine Schienen und fange dabei mit denen für die Unterschränke an. Vor dem Bohren stelle sicher, dass du geeignete Punkte in der Wand gefunden hast, an denen die Schienen montiert werden können, und dass die Schienen waagrecht sind.



Wenn deine Wand uneben ist, schiebe kleine Hölzer zwischen Schiene und Wand, um sicherzustellen, dass sie gerade verläuft.



Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass jede Schiene gerade ist.



## Befestige die Schienen auf der korrekten Höhe


Die Unterseite der Aufhängeschiene (A) für die Unterschränke sollte 82 cm über dem höchsten Punkt deines Bodens (B) liegen. Wenn deine Küche 208 cm hoch ist, lasse 120 cm zwischen der Unterseite der Aufhängeschiene für Unterschränke und der Unterseite der Aufhängeschiene für Wand-/Hochschränke frei.

(Wenn die Küche 228 cm oder 248 cm hoch ist, solltest du 140 cm bzw. 160 cm freilassen.)


# Installiere deine Schränke

Bei den meisten Küchen ist es am besten, die Wandschränke zuerst zu installieren. So sind keine Unterschränke im Weg und du hast genügend Platz. Die Ausnahme sind einzeilige Küchen mit nur einem Hochschrank an einem Ende. In diesem Fall installiere zuerst den Hochschrank.


Manche Schränke haben vorbereitete Öffnungen für Rohre und Zuleitungen, aber mit einer Stichsäge kannst du bei Bedarf auch eigene schneiden. Mache dies, bevor du den Schrank anbringst. Beachte, dass die Platzierung der Öffnungen Einfluss auf die Anordnung der Schubladen im Schrank haben kann.




Montiere alle Wandschrankseiten entsprechend der Montageanleitung. Schubladen, Türen und Inneneinrichtungen werden später eingesetzt.




Hänge zuerst den Eckschrank auf und befestige ihn durch Festziehen der Schrauben. Hänge die restlichen Schränke auf und verbinde sie miteinander mit den enthaltenen Schrauben. Warte mit dem Festziehen der Schrauben, bis die Unterschränke angebracht sind und du sicher bist, dass alles richtig platziert und ausgerichtet ist.





Montiere alle Unterschränke entsprechend der Montageanleitung. Stelle sicher, dass die Beine entsprechend der Reihenfolge, wie die Schränke aufgehängt werden sollen, montiert werden.




Hänge deine Unterschränke auf und beginne dabei in der Ecke. Hänge alle restlichen Schränke auf die gleiche Weise auf. Wenn du ein Eckkarussell hast, installiere es jetzt.




Schrankbeine, die zwei Schränke verbinden, können während der Installation als Stütze verwendet werden. Vergiss nicht, den mit den Beinen enthaltenen Distanzring zu verwenden.



Stelle sicher, dass der Schrank für die Rohrleitungen an der richtigen Stelle platziert ist.




Stelle anhand der Beineinstellung sicher, dass jeder Schrank mit dem vorhergehenden ausgerichtet ist.




Wenn du einen Hochschrank verwendest, bringe zuerst die Deckseite an.

## Füllstücke


Füllstücke werden für einen eleganten Abschluss zwischen deine Schränke und die Wand gesetzt und um sicherzustellen, dass genug Platz ist, um Türen und Schubladen zu öffnen. Sie sind besonders nützlich, wenn deine Wände nicht vollkommen gerade sind.



Prüfe mit einer Wasserwaage, ob deine Wand gerade ist. Wenn sie gerade ist, miss den Abstand zwischen Wand und Schrank und markiere diesen oben und unten am Füllstück.




Um sicherzustellen, dass das Füllstück bleibt, wo es soll, bringe zuerst einen Bock an. Bohre Löcher in den Schrank für die Schrauben, die diesen mit dem Füllstück verbinden werden. Setze das Füllstück ein. Führe die Schrauben durch die gebohrten Löcher. Wenn alle Füllstücke eingesetzt sind, dichte jedes einzelne für eine luftdichte Versiegelung mit Silikon ab.




Wenn die Wand nicht gerade und eben ist, muss das Füllstück an die Form der Wand angepasst werden. Dafür brauchst du ein Füllstück, ein Massband, einen kleinen Holzblock von 2,5 bis 3,5 cm Tiefe sowie einen Bleistift.

Kürze das Füllstück auf die Länge des Schrankes. Halte die Kante des Füllstücks gegen die Wand. Halte den Holzblock flach an die Wand und den Bleistift an den Holzblock. Drücke sie gegen die Wand, während du sie am Füllstück entlang nach unten ziehst. Somit hast du nun die Form der Wand auf dein Füllstück gezeichnet. Säge entlang der Linie.



Halte die gesägte Seite des Füllstücks an die Wand (sie sollte perfekt passen). Markiere die Kante des Schrankes oben und unten auf dem Füllstück. Ziehe eine gerade Linie zwischen diesen Punkten und säge.




Wenn du einen Hochschrank installierst, warte mit den abschließenden Anpassungen oder dem Festziehen der Schrauben, bis alle anderen Schränke angebracht wurden.


# Installiere Arbeitsplatte, Spüle, Beleuchtung und Geräte

Da nun alle deine Schränke montiert sind, kannst du jetzt deine Arbeitsplatte, deine Spüle, deine Beleuchtung und deine Geräte installieren. Überprüfe, ob deine Arbeitsplatte die richtige Grösse hat, bevor du sie installierst. Jetzt ist auch die richtige Zeit, um deine Arbeitsplatte für eine Spüle oder einen Herd anzupassen. **Hinweis!** Richte dich immer nach den Montageanleitungen.


Sobald die Arbeitsplatte installiert ist, können Wasser, Gas, Beleuchtung und Geräte angeschlossen werden. Entsprechend den lokal gültigen Sicherheitsbestimmungen müssen Wasser, Gas und Strom von qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen werden.




Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.




Installiere deine Beleuchtung und deine Geräte. Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Unterkante des Bohrlochs absplittert.




Miss noch einmal deine Arbeitsplatte aus. Wenn du eine vorgeschchnittene Arbeitsplatte hast, sollte diese jetzt zugeschnitten werden. Um ein Absplittern zu verhindern, schneide die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben liegend, wenn du eine Kreis- oder Stichsäge benutzt, aber mit der Oberseite nach oben liegend, wenn du eine Handsäge benutzt.




Verwende eine Kreissäge und Schraubzwingen, um ein Richtsicherheit an deiner Arbeitsplatte anzulegen, bevor du sie auf die richtige Länge zuschneidest. Sägeböcke können sich hierbei als hilfreich erweisen. Tipp: Lass eine zweite Person das abzuschneidende Ende der Arbeitsplatte festhalten, während du sie zuschneidest – so splittert die Kante nicht ab.




Markiere einen Punkt für die Spüle, indem du die Arbeitsplatte auf die Unterschranke auflegst. Markiere die Innenseite des Unterschranks auf der Unterseite der Arbeitsplatte. Das erleichtert die richtige Ausrichtung deiner Spüle. Drehe deine Arbeitsplatte um und zeichne den Umriss deiner Spüle auf Abdeckband.




Verwende eine Stichsäge, um ein Loch für deine Spüle auszuschneiden. Es hilft, vor dem Sägen in jeder Ecke des Umrisses ein Loch auf deren Innenseite zu bohren, weil so ein sauberer Schnitt möglich ist.




Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte eindringt, versiegele die Sägekanten mit Polyurethan-Silikon.




Setze deine Spüle entsprechend der Montageanleitung in die Arbeitsplatte ein.




Montiere deine Arbeitsplatte entsprechend der Montageanleitung.




Verfahre für die Aussparung für ein Kochfeld auf die gleiche Weise. Siehe dazu die Montageanleitung für das Kochfeld.



Installiere die Dunstabzugshaube. Die Dunstabzugshauben von IKEA können auf zwei Weisen installiert werden: entweder mit Entlüftungsrohr nach aussen, genannt Abluftbetrieb, oder als Umluftbetrieb mit einem Kohlefilter. In der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung sind beide Optionen beschrieben.



Säge das Loch entweder in die Rückwand oder in die Oberseite des Wandschranks. Siehe dazu die Montageanleitung. Halte aus Sicherheits- und Funktionalitätsgründen die Massangaben in der der Dunstabzugshaube beiliegenden Montageanleitung genau ein.




## Kücheninsel

Wenn du eine Kücheninsel planst, bieten wir Stützbefestigungen, damit du sie fest im Boden verankern kannst. Beine/Sockel werden dann rund um die Kücheninsel angebracht.

Verwende entweder UTBY Beine oder den METHOD Montagesatz für Kücheninsel. Letzterer wird verwendet, um Schränke mit der Rückwand aneinander zu verbinden oder um eine Deckseite an der Schrankrückwand anzubringen.

Wende dich an dein IKEA Einrichtungshaus, wenn du Hilfe bei der Montage brauchst.



**METHOD Montagesatz für Kücheninsel.**  
202.984.10 9,-

### Gut zu wissen


Wenn du eine Kücheninsel installierst, muss diese mittels UTBY Beinen oder durch Konstruieren eines Sockelrahmens am Boden befestigt werden. Montiere den Sockelrahmen sowohl am Boden als auch an den Schränken. Achte bei der Bodenbefestigung auf Dinge wie Bodenheizung oder andere bestehende Rohre.

# Installiere Regalböden, Schubladen, Türen, Knöpfe und Griffe


Nun, da deine Schränke, Arbeitsplatten und Geräte montiert sind, kannst du deine Schubladenschienen montieren. Vergiss nicht, dass die Schienen für innere und äussere Schubladen unterschiedlich montiert werden. Wenn alle Schienen montiert sind, setze zuerst die Schubladen und anschliessend die Türen und

Regalböden ein. Vervollständige dein Werk mit dem Anbringen von Knöpfen, Griffen und Inneneinrichtungen (z. B. Drahtkörbe).


**Hinweis!** Richte dich immer nach den Montageanleitungen.




Beim Montieren deiner Schubladenschienen solltest du mit den Aussenschubladenschienen anfangen. Die Aussenschubladenschienen sollten an der äusseren Lochreihe an deinem Schrank montiert werden.




Wenn deine Aussenschubladenschienen montiert sind, fahre mit den Innenschubladenschienen fort. Die Innenschubladenschienen werden an der inneren Lochreihe an deinem Schrank montiert.




Montiere deine Türen und Schubladen.




Montiere die Scharniere für deine Türen.




Montiere deine Türen an deinen Schränken und füge die Schubladen in die Schränke ein.



Richte die Höhe und Breite deiner Türen durch Drehen der Schrauben auf der Scharnierplatte aus.



Wenn du einen Sockel hast, bringe ihn jetzt an. Folge dazu der Montageanleitung.



Wenn du ein Lüftungsgitter einsetzt, platziere es zwischen zwei Sockelpaneelen.

# Fertig! Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Küche!

---

## Schrankpflege

Reinige die Türen, das Schrankinnere sowie die Holzoberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwende nur Reinigungsmittel, die sich für diese Materialien eignen. Verwende keine Produkte, die Ammoniak, Alkohol, Bleiche oder Scheuermittel enthalten. Wasche alles mit klarem Wasser ab und trockne es anschliessend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Stelle sicher, dass Verschüttungen sofort aufgewischt werden.


## Spülenpflege

Wische die Spüle nach jedem Gebrauch mit einem mit Wasser oder, falls nötig, nichtscheuernden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch oder Schwamm aus. Spüle das Becken mit Wasser aus und trockne die Spüle mit einem trockenen Tuch.

Vermeide Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Gegenstände, die die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl zerkratzen könnten. Die feuchte Oberfläche kann sich verfärben, wenn eisenhaltige Materialien wie Stahlwolle, Nägel oder Kiesel darauf liegen bleiben. Dies kann zu Verfärbung führen.

## Arbeitsplattenpflege

Erhalte deine Arbeitsplatte in einem Topzustand, indem du Verschüttungen rasch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel aufwischst. Stelle sicher, dass sie nach dem Gebrauch so trocken wie möglich gehalten wird. Für Holz- und Massivholz-Arbeitsplatten verwende das BEHANDLA Holzöl. Das Öl schützt das Holz vor Kratzern, Flecken und Rissen und verhindert, dass Wasser eindringt.



## Fertig!

Nun ist es Zeit, etwas Abstand zu nehmen und deine neue Küche zu bewundern. Und klopf dir selbst auf die Schulter, denn dadurch, dass du sie selbst montiert und installiert hast, hast du viel Geld gespart! Mit ein wenig Pflege und Wartung wird deine neue IKEA Küche noch viele Jahre wie neu aussehen.

# Serviceleistungen

---

**Wir wollen es dir so einfach wie möglich machen.  
Deshalb sind wir für dich da – von der Lieferung bis zur Entsorgung.**



## **AUSMESSUNG, PLANUNG UND BERATUNG FÜR DEINE KÜCHE**

Auch bei grossen Projekten zählen die kleinen Dinge. Besprich deine Ideen mit unseren Planungsprofis und wir helfen dir, sie umzusetzen. Wir liefern dir für alles Inspiration und konkrete Vorschläge – von der Platzierung deiner Schränke und Küchengeräte, von Tisch und Stauraum bis hin zu Leuchten und Spülbecken. Auf Wunsch vermessen wir deinen Raum und prüfen alles, von der Position der Fenster, Türen und Steckdosen bis hin zum Material und Zustand der Wände.

Buche einen Küchenplanungstermin mit einem unserer Küchenexperten.

[IKEA.ch/planungstermin](https://www.ikea.ch/planungstermin)



## **LIEFERUNG**

Ob du nun direkt im Einrichtungshaus deine Waren einkaufst oder online bestellst, wir übernehmen die Schwerarbeit und liefern dir alles an den Ort deiner Wahl.



## **MIETWAGEN**

Wenn dein Auto zu klein ist, kannst du bei uns ganz einfach ein geräumiges Lieferfahrzeug mieten. So wird dein Heimtransport zum Kinderspiel.



## **DEMONTAGE- UND ENTSORGUNGSSERVICE**

Vor dem Aufbau deiner neuen Küche bauen wir deine alte Einrichtung aus. Natürlich entsorgen wir diese fachgerecht.



## **KÜCHENINSTALLATION**

Wenn es einfach und schnell gehen soll, dann installieren wir deine neue Küche für dich.

Unsere Servicepartner nehmen dir alle Arbeiten ab, d.h. sie montieren alle Küchenmöbel und Inneneinrichtungen. Du brauchst Hilfe beim Anschliessen deiner neuen Geräte? Wir vermitteln dir Profis für die fachgerechte Installation.

→ **Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen erhältst du auf [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.**