BESTÅ
Rangement pour le séjour

BON À SAVOIR
Le verre trempé doit être manipulé avec précaution. Un bord abîmé ou une surface rayée peut, dans certains cas exceptionnels, faire soudainement éclater le verre. Toutefois, il ne cassera jamais en gros éclats pointus, mais en tout petits morceaux. Évite les coups sur le côté – c'est la zone la plus fragile d'une vitre.

SÉCURITÉ
Ce meuble doit être monté au mur à l'aide des fixations appropriées fournies.
Selon la nature du mur, un autre type de fixation peut être requis. Utilise toujours des fixations adaptées à tes murs (vendues séparément).
Mesure la profondeur et la largeur de ton téléviseur et veille à ce que ses dimensions soient plus petites que celles du meuble TV.



De beaux rangements pour un séjour attrayant
La série BESTÅ a été conçue pour répondre à l'ensemble de tes besoins en termes de rangement et pour embellir en même temps ton séjour. Elle te permet d'aménager ta pièce de façon esthétique et pratique. Chaque chose a alors sa place: de l'équipement télévisuel aux DVD et aux livres, en passant par les consoles de jeux et les baffles. Tu as le choix entre des combinaisons hautes, basses ou montées au mur. Choisis des portes pleines pour cacher le désordre, ou vitrées pour exposer tes objets préférés. BESTÅ est disponible en différentes couleurs et finitions – pour te permettre de trouver en toute simplicité la solution adaptée à ton intérieur.

Fais-le toi-même ou laisse-nous t'aider
Tu peux tout faire toi-même, mais ce n'est pas une obligation! Laisse-nous t'aider à faire de ta solution de rangement BESTÅ une réalité. Nous pouvons t'assister pour le choix des éléments, la livraison, le montage, le financement, etc. Tu trouveras plus d'infos à ce propos sur IKEA.ch

CRÉE TA PROPRE SOLUTION BESTÅ



Le système BESTÅ est conçu pour être adaptable et flexible. Ainsi, tu peux choisir et ordonner les éléments BESTÅ pour qu'ils aménagent au mieux ton intérieur, en fonction de la place dont tu disposes, et qu'ils reflètent ton style de vie et tes goûts.

Nous te proposons une large sélection de combinaisons BESTÅ dans ton magasin IKEA ainsi que sur IKEA.ch. Si aucune des combinaisons proposées ne te convient ou si tu recherches une solution individuelle, utilise notre outil de planification BESTÅ.

Grâce à cet outil, tu peux adapter les combinaisons BESTÅ existantes à tes besoins ou créer ta propre solution!

Tu choisis alors la structure, les portes, les tablettes, les boutons de porte, la couleur, etc. et composes la solution de rangement ou de support TV que tu aimes et qui répond à tes besoins.

Une fois ta combinaison BESTÅ terminée, l'outil de planification te permet d'en calculer le prix, d'imprimer ou de sauvegarder la liste des produits que tu emporteras ensuite avec toi en magasin ou que tu utiliseras pour un achat en ligne.

Tu trouveras cet outil de planification dans ton magasin IKEA, à la section BESTÅ. Ou bien tu peux te rendre à la rubrique Séjour d'IKEA.ch et cliquer sur l'outil de planification BESTÅ.



PORTES ET TIROIRS

Ajoute des portes et façades de tiroirs à ta solution personnalisée. Pour une sélection plus large de portes et tiroirs BESTÅ, consulte l’outil de planification BESTÅ sur IKEA.ch. Fixe toujours les éléments d’une hauteur supérieure à 64 cm au mur.

PORTES

Porte 60×64 cm

Porte 60×38 cm

(poignées vendues séparément)

FAÇADES DE TIROIRS

Façade de tiroirs 60×38 cm

Façade de tiroirs 60×26 cm



COMBINAISONS

Largeur × profondeur × hauteur en cm

Dimensions totales: 120×40×48 cm
Cette combinaison (791.882.97)

BESTÅ banc TV. 120×40×38 cm. Blanc	802.945.03	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc	002.955.54	2 pces
BESTÅ tiroir. 60×15×40 cm. Blanc	703.515.13	2 pces
BESTÅ rail de tiroir. Fermeture en douceur. 2 pièces	403.487.15	2 pces
LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc	102.916.78	2 pces
STUBBARP pied. Blanc. 2 pièces	102.935.64	2 pces
BESTÅ support. 10 cm. Gris	502.936.04	1 pce

Dimensions totales: 120×40×74 cm
Cette combinaison (390.683.29)

BESTÅ banc TV. 120×40×64 cm. Brun-noir	402.998.85	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir	402.955.28	4 pces
BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/système d'ouverture par pression. 2 pièces	802.612.58	2 pces
LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Brun-noir	402.916.67	2 pces
STUBBARP pied. Brun-noir. 2 pièces	602.935.66	2 pces
BESTÅ support. 10 cm. Gris	502.936.04	1 pce



Dimensions totales: 180×42×39 cm
Cette combinaison (593.990.74)

BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Blanc	004.740.70	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc	002.955.54	3 pces
BESTÅ structure de tiroir. 60×15×40 cm. Blanc	703.515.13	2 pces
BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. 2 pces.	304.883.15	2 pces
LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Blanc	002.916.74	1 pce
LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc	102.916.78	2 pces
BESTÅ charnière à ouverture par pression, fermeture en douceur. 2 pces	802.612.58	1 pce

COMBINAISONS

Largeur × profondeur × hauteur en cm



Dimensions totales 180×40×192 cm
Cette combinaison (494.069.99)

BESTÅ banc TV. 180×40×64 cm. Brun-noir	802.998.74	1 pce
BESTÅ caisson. 120×40×38 cm. Brun-noir	702.459.52	1 pce
BESTÅ caisson. 60×40×38 cm. Brun-noir	602.459.62	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir	402.955.28	6 pces
BESTÅ tablette en verre. 56×36 cm	602.955.32	3 pces
BESTÅ structure de tiroir. 60×25×40 cm. Brun-noir	003.512.48	1 pce
BESTÅ rail de tiroir à ouverture par pression. 2 pces	304.883.15	1 pce
LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm.	402.916.67	3 pces
SINDVIK porte vitrée. 60×38 cm. Brun-noir/ verre transparent	402.963.11	3 pces
BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Argenté	704.883.18	3 pces
BESTÅ charnière à fermeture en douceur/poussoir. 2 pièces	802.612.58	5 pces



Gesamtgrösse 300×20/42×211 cm
Diese Kombination (194.067.26)

BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Blanc	004.740.70	1 pce
BESTÅ caisson. 60×20×38 cm. Blanc	002.459.17	3 pces
BESTÅ caisson. 60×20×64 cm. Blanc	602.459.19	2 pces
BESTÅ caisson. 60×40×64 cm. Blanc	302.458.50	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc	002.955.54	5 pces
BESTÅ tablette en verre. 56×16 cm. Verre	002.955.30	2 pces
BESTÅ structure de tiroir. 60×15×40 cm. Blanc	703.515.13	3 pces
BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. 2 pces.	304.883.15	3 pces
BESTÅ charnière à ouverture par pression, fermeture en douceur. 2 pces.	802.612.58	6 pces
LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Blanc	102.916.78	3 pces
SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. Blanc	902.918.58	2 pces
LLAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Blanc	002.916.74	3 pces
LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc	502.916.76	1 pce
BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Argenté	704.883.18	5 pces



Dimensions totales: 120×40×192 cm
Cette combinaison (790.592.62)

BESTÅ caisson. 60×40×192 cm. Brun-noir	902.459.46	2 pces
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Brun-noir	402.955.28	8 pces
BESTÅ tablette en verre. 56×36 cm	602.955.32	2 pces
SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. Brun-noir	002.963.13	2 pces
LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Brun-noir	802.916.70	4 pces
BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/système d'ouverture par pression. 2 pièces	802.612.58	6 pces

COMBINAISONS

Largeur × profondeur × hauteur en cm



Dimensions totales: 120×42×74 cm
Cette combinaison (293.848.75)

BESTÅ caisson. 120×40×64 cm. Blanc	102.458.46	1 pc
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc	002.955.54	4 pcs
BESTÅ charnière à ouverture par pression, fermeture en douceur. 2 pces.	802.612.58	2 pcs
BESTÅ pied de soutien. Gris	502.936.04	1 pc
KABBARP pied. Blanc. 2 pces.	704.729.30	2 pcs
SUTTERVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc	304.682.37	2 pcs



Dimensions totales: 180×40×74 cm
Cette combinaison (891.398.19)

BESTÅ caisson. 120×40×64 cm. Blanc	102.458.46	1 pce
BESTÅ caisson. 60×40×64 cm. Blanc	302.458.50	1 pce
BESTÅ tablette. 56×36 cm. Blanc	002.955.54	6 pces
BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/ système d'ouverture par pression.	802.612.58	3 pces
SELSVIKEN porte. 60×64 cm. Blanc	802.916.32	3 pces
STUBBARP pied. Blanc. 2 pièces	102.935.64	4 pces

ÉTAGÈRES/CAISSONS BESTÅ

Pour pouvoir installer des étagères BESTÅ au mur, il te faut un rail de suspension. Les éléments posés sur le sol doivent, quant à eux, être maintenus contre le mur grâce à la fixation fournie. Selon la nature du mur, un autre type de fixation peut être requis. Utilise le matériel de fixation adapté à la nature de tes murs (vendu séparément).



BESTÅ étagère. 60×40×192 cm. Pour des raisons de sécurité, le caisson ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par quatre pieds BESTÅ. Peut être complété par des portes et raccords intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Charge max. sur la tablette supérieure: 20 kg.

Blanc	002.458.42
Brun-noir	902.459.46
Imitation chêne teinté blanc	002.473.70



BESTÅ étagère. 60×40×128 cm. Pour des raisons de sécurité, le caisson ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par quatre pieds BESTÅ. Peut être complété par des raccords intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Charge max. sur la tablette supérieure: 20 kg.

Blanc	402.458.40
Brun-noir	402.459.44
Imitation chêne teinté blanc	602.473.67

BESTÅ étagère. 60×40×64 cm. Le caisson peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour dégager davantage de surface au sol. Peut-être complété par un rail de suspension BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d'un rail de suspension, vendu séparément. Peut être complété par quatre pieds BESTÅ. Peut être complété par des portes et raccords intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	302.458.50
Brun-noir	202.459.64
Imitation chêne teinté blanc	102.473.79



BESTÅ étagère. 120×40×64 cm. Tu peux installer le caisson sur le sol ou bien le monter au mur. Peut-être complété par un rail de suspension BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin de deux rails de suspension, vendus séparément. Peut être complété par des pieds BESTÅ, vendus séparément. Pour cette étagère, quatre pieds et un support BESTÅ sont nécessaires. Peut être complété par des portes et raccords intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	102.458.46
Brun-noir	502.459.53
Imitation chêne teinté blanc	902.473.75

ÉTAGÈRES/CAISSONS BESTÅ



BESTÅ étagère. 60×40×38 cm. Le caisson peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d'1 crémaillère, vendue séparément. Peut être complété par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	702.458.48
Brun-noir	602.459.62
Imitation chêne teinté blanc	502.473.77



BESTÅ étagère. 120×40×38 cm. Le caisson peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin de 2 crémaillères, vendues séparément. Peut être complété par les pieds BESTÅ, vendus séparément. Pour ce caisson, 4 pieds et un pied de soutien BESTÅ sont nécessaires. Peut être complété par les raccords intérieurs BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	602.458.44
Brun-noir	702.459.52
Imitation chêne teinté blanc	402.473.73

BESTÅ étagère. 60×20×38 cm. Le caisson peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d'1 crémaillère, vendue séparément. Peut être complété par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	002.459.17
Brun-noir	602.459.57
Imitation chêne teinté blanc	802.474.08



BESTÅ étagère. 60×20×64 cm. Le caisson peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur. Il peut être complété par la crémaillère BESTÅ si tu fais le choix de l'accrocher au mur. Pour cela, tu as besoin d'1 crémaillère, vendue séparément. Peut être complété par les pieds BESTÅ, vendus séparément. 4 pieds sont nécessaires pour ce caisson. Peut être complété par les raccords intérieurs et portes BESTÅ, vendus séparément. Si le caisson est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 20 kg. La charge maximale admissible d'un caisson monté au mur dépend de la nature du mur.

Blanc	602.459.19
Brun-noir	202.459.59
Imitation chêne teinté blanc	802.474.13

Comment fixer un caisson au mur

Pour fixer des caissons BESTÅ au mur, tu as besoin d'un rail de suspension. Le rail de suspension fait office de renfort et permet un montage simple et sûr du caisson BESTÅ au mur. Il se visse sur les montants dans le mur et comporte une multitude de trous, de sorte qu'il y en a toujours un qui correspond à un montant.

Grâce au raccord inclus, tu peux suspendre facilement plusieurs caissons les uns à côté des autres et faire en sorte qu'ils soient parfaitement alignés. Il faut observer un espace minimal de 5 cm entre la partie supérieure du caisson et le plafond de la pièce. Celui-ci est nécessaire pour que tu puisses fixer le caisson au rail de suspension.



BESTÅ rail de suspension. Argenté. Pour les caissons de 60 cm de large, 1 rail de suspension BESTÅ est nécessaire. Pour les caissons de 120 cm de large, 2 rails de suspension BESTÅ sont nécessaires. Le rail de suspension ne peut pas être utilisé pour les bancs TV BESTÅ. Il faut observer un espace minimal de 5 cm entre la partie supérieure du caisson et le plafond de la pièce. Celui-ci est nécessaire pour que tu puisses fixer le caisson au rail de suspension. Le rail de suspension BESTÅ est fourni avec toutes les combinaisons murales.

60 cm	704.883.18

REMARQUE: Le rail de suspension ne peut pas être utilisé pour les bancs TV BESTÅ.

BANCS TV BESTÅ

Largeur × profondeur × hauteur. Les éléments posés sur le sol doivent être maintenus contre le mur grâce à la fixation fournie. Selon la nature du mur, un autre type de fixation peut être requis. Utilise le matériel de fixation adapté à la nature de tes murs (vendu séparément).



BESTÅ banc TV. 180×40×64 cm. Pour des raisons de sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par des raccords intérieurs et portes, vendus séparément. Ce banc TV nécessite quatre pieds et deux supports BESTÅ. La charge maximale admissible par sa tablette supérieure est de 50 kg. Dimension max. de l'écran: 70".

Blanc	702.998.79
Brun-noir	802.998.74
Imitation chêne teinté blanc	702.998.84



BESTÅ banc TV. 180×40×38 cm. Ce banc TV peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour dégager davantage de surface au sol. Les fixations au mur sont incluses. Peut être complété par des raccords intérieurs et portes, vendus séparément. Ce banc TV nécessite quatre pieds et deux supports BESTÅ. La charge maximale admissible par sa tablette supérieure est de 50 kg. Dimension max. de l'écran: 70".

Blanc	004.740.70
Brun-noir	704.740.62
Imitation chêne teinté blanc	604.740.72



BESTÅ banc TV. 120×40×64 cm. Pour des raisons de sécurité, ce banc TV ne doit pas être suspendu au mur. Peut être complété par des raccords intérieurs et portes, vendus séparément. Ce banc TV nécessite quatre pieds et un support BESTÅ. Si le banc TV est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 50 kg. Dimension max. de l'écran: 50".

Blanc	402.998.90
Brun-noir	402.998.85
Imitation chêne teinté blanc	302.998.95



BESTÅ banc TV. 120×40×38 cm. Ce banc TV peut être, au choix, posé sur le sol ou monté au mur pour dégager davantage de surface au sol. Les fixations au mur sont incluses. Peut être complété par des raccords intérieurs et des portes,, vendus séparément. Ce banc TV nécessite quatre pieds et un support BESTÅ. Si le banc TV est posé sur le sol, la tablette supérieure supporte une charge maximale de 50 kg. Dimension max. de l'écran: 50".

Blanc	802.945.03
Brun-noir	902.945.12
Imitation chêne teinté blanc	702.945.13

Comment fixer ton banc TV au mur

Les fixations murales sont incluses dans l'emballage. Pour monter ton banc TV au mur, il te suffit de suivre les instructions de montage.

Comme les dispositifs de fixation à utiliser varient en fonction du type de mur, ils ne sont pas fournis. Utilise celui qui correspond à ton mur.

Demande conseil auprès d'un spécialiste pour trouver le dispositif de fixation adapté à ton mur.

REMARQUE: Les fixations murales sont incluses dans l'emballage.

PIEDS BESTÅ

Pour les éléments de 60 cm de large, quatre pieds sont nécessaires. Pour les éléments et bancs TV de 120 cm de large, quatre pieds et un support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV de 180 cm de large, quatre pieds et deux supports BESTÅ sont nécessaires. Le support BESTÅ est vendu séparément.



STUBBARP pied. H10 cm. 2 pces. Pieds réglables; parfaitement stables, même sur sol irrégulier. Grâce à la pièce de raccordement fournie, il est possible de fixer deux étagères ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les deux, ce qui donne à l'ensemble un air sobre et net.

Blanc	102.935.64
Brun-noir	602.935.66
Imitation chêne teinté blanc	202.935.68

ÖSARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les deux, ce qui donne à l'ensemble un air sobre et rangé.

Couleur laiton	904.899.01
Couleur inox	304.899.04

MEJARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les deux, ce qui donne à l'ensemble un air sobre et rangé.

Bouleau	704.899.16



ULLARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les deux, ce qui donne à l'ensemble un air sobre et rangé.

Gris foncé	104.899.19
Chêne	504.899.22



SIGGARP pied. H10 cm. 2 pces. Grâce à la platine de jonction fournie, il est possible de fixer deux caissons ensemble. Ainsi, un seul pied est nécessaire entre les deux, ce qui donne à l'ensemble un air sobre et rangé.

Noir	604.899.07

NANNARP pied. H10 cm. 2 pces. Les pieds NANNARP élèvent la combinaison BESTÅ du sol, créant ainsi un look léger et aérien et facilitant le nettoyage en dessous.

Noir	102.935.97
Blanc	202.935.92
Aluminium	502.935.95



BESTÅ support. Max. H10 cm. Réglable. 1 pce. Le support peut être monté sous le caisson BESTÅ ou sous le banc TV BESTÅ. Il apporte de la stabilité à l'ensemble BESTÅ et reste parfaitement invisible de l'avant.

Gris	502.936.04

KABBARP pied. H10 cm. Réglable. 2 pces. Pour les étagères de 60 cm de large, 4 pieds sont nécessaires. Pour les combinaisons et bancs TV de 120 cm de large, quatre pieds et un support BESTÅ sont nécessaires. Pour les bancs TV de 180 cm de large, 4 pieds et 2 supports BESTÅ sont nécessaires.

Blanc	704.729.30
Noir	204.898.67

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ

Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière.

LAPPVIKEN



LAPPVIKEN porte. 60×192 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (lots de 2), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	204.684.31



LAPPVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation chêne teinté blanc	402.916.91
Brun-noir	802.916.70
Blanc	502.916.76
Gris-beige clair	504.908.50

LAPPVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément.
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée des boutons de porte ou des poignées.

Imitation chêne teinté blanc	902.916.84
Brun-noir	402.916.67
Blanc	002.916.74
Gris-beige clair	104.908.52

LAPPVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée des boutons de porte ou des poignées.

Imitation chêne teinté blanc	302.916.96
Brun-noir	402.916.72
Blanc	102.916.78
Gris-beige clair	704.908.54

HANVIKEN



HANVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	602.918.45

HANVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément.
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	002.918.48

HANVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Brun-noir	602.947.97
Blanc	402.918.51

SELSVIKEN

SELSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Noir ultra-brillant	002.916.26
Blanc ultra-brillant	802.916.32
Beige ultra-brillant	602.981.11
Gris-bleu clair ultra-brillant	504.886.49

SELSVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément.
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Noir ultra-brillant	502.916.24
Blanc ultra-brillant	202.916.30
Beige ultra-brillant	902.948.66
Gris-bleu clair ultra-brillant	704.886.53

SELSVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Noir ultra-brillant	402.916.29
Blanc ultra-brillant	102.916.35
Beige ultra-brillant	702.948.67
Gris-bleu clair ultra-brillant	004.886.56



SELSVIKEN porte. 60×192 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (2 lots). Vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc ultra-brillant	204.886.41

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ

Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière.

TIMMERVIKEN



TIMMERVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	305.116.17

TIMMERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60x25x40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	705.116.20

TIMMERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	505.116.21

LAXVIKEN

LAXVIKEN porte. 60×64 cm. Sa surface structurée assure un jeu de lumière et d'ombres décoratif. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des poignées BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou poignée n'est recommandé pour cette porte.

Blanc	902.916.98
Noir	002.992.60

LAXVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Sa surface structurée assure un jeu de lumière et d'ombres décoratif. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot). Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des poignées BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou poignée n'est recommandé pour cette porte.

Blanc	803.419.86
Noir	603.419.87

LAXVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. À compléter par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des poignées BILLSBRO. Aucun autre bouton de porte ou poignée n'est recommandé pour cette façade.

Blanc	203.419.89
Noir	403.419.88

KALLVIKEN



KALLVIKEN porte. 60×64 cm. La surface légèrement structurée crée un motif béton. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Gris foncé	103.645.23
Imitation béton gris clair	504.887.67

KALLVIKEN porte/façade de porte. 60×38 cm. La surface légèrement structurée crée un motif béton. Peut être utilisée comme porte ou façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément.
Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Gris foncé	504.259.87
Imitation béton gris clair	104.887.69

KALLVIKEN façade de porte. 60×26 cm.
La surface légèrement structurée crée un motif béton. Doit être complétée par un tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et par un rail de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Gris foncé	304.259.88
Imitation béton gris clair	104.887.74

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ

Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière.

RIKSVIKEN



RIKSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation bronze clair	704.415.66

RIKSVIKEN porte. 60×38 cm**.** Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation bronze clair	904.881.76

RIKSVIKEN porte. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation bronze clair	704.881.77

HJORTVIKEN



HJORTVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Gris-vert clair	304.909.69
Brun	904.909.66

HJORTVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Gris-vert clair	004.909.75
Brun	704.909.72

HJORTVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation bronze clair	604.909.82
Brun	404.909.78

GLASSVIK

GLASSVIK porte vitrée. 60×64 cm. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Poignées incluses.

Blanc/verre transparent	405.409.02
Blanc/verre dépoli	905.409.28
Noir/verre fumé	902.916.60
Noir/verre clair	302.916.58

GLASSVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Poignées incluses.

Blanc/verre transparent	605.408.97
Blanc/verre dépoli	805.409.00
Noir/verre fumé	602.916.52
Noir/verre clair	002.916.50

SINDVIK

SINDVIK porte vitrée. 60×64 cm. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation chêne teinté blanc	102.963.17
Brun-noir	002.963.13
Blanc	902.918.58
Gris-beige clair/Klarglas	104.909.27
Imitation chêne teinté blanc	102.963.17

SINDVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Imitation chêne teinté blanc	502.963.15
Brun-noir	402.963.11
Blanc	802.918.54
Gris-beige clair/Klarglas	804.909.24
Imitation chêne teinté blanc	502.963.15

OSTVIK

OSTVIK porte vitrée. 60×64 cm. Convient parfaitement à notre façade blanche SMEVIKEN. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	804.696.54

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ

Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière.

OSTVIK porte vitrée. 60×38 cm. La télécommande fonctionne également à travers la vitre. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	104.727.06

SUTTERVIKEN



SUTTERVIKEN porte. 60×64 cm. Les détails subtils donnent à ton intérieur un petit côté plage, tout en apportant une touche traditionnelle à ta solution de rangement. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	304.682.37

SUTTERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade, compléter par le tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	304.728.90

SUTTERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par le tiroir BESTÅ 60×15x40 cm et le rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	104.728.91

SMEVIKEN



SMEVIKEN porte. 60×64 cm. Cette façade encadrée convainc par ses détails et confère à ta solution de rangement une esthétique haut de gamme et traditionnelle. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	104.682.43

SMEVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par des charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par le tiroir BESTÅ 60×25×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	804.728.78

SMEVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par le tiroir BESTÅ 60×15x40 cm et le rail de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	604.728.79

VÄSTERVIKEN

VÄSTERVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Cette façade est dotée d'une poignée intégrée.

Blanc	804.957.09
Gris	804.892.42

VÄSTERVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Cette façade est dotée d'une poignée intégrée.

Blanc	604.957.10
Gris	104.892.45

VASTERVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Cette façade est dotée d'une poignée intégrée.

Blanc	404.957.11
Gris	504.892.48

BERGSVIKEN



BERGSVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Clair	904.909.33
Foncé	504.909.30

BERGSVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	604.957.10
Gris	104.892.45

PORTES ET FAÇADES DE TIROIRS BESTÅ

Largeur×hauteur. Les portes et façades de tiroirs cachent toutes tes affaires et les protègent de la poussière.

BERGSVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Blanc	304.909.45
Gris	004.909.42

HEDEVIKEN



HEDEVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ (1 lot), vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Chêne	704.916.98
Chêne foncé	304.916.95

HEDEVIKEN porte/façade de tiroir. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ, vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Chêne	004.917.05
Chêne foncé	704.917.02

HEDEVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Chêne	804.917.11
Chêne foncé	404.917.08

MÖRTVIKEN

MÖRTVIKEN porte. 60×64 cm. La télécommande fonctionne également à travers le filet. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. Poignées fournies.

Blanc	204.908.23

MÖRTVIKEN porte. 60×38 cm. La télécommande fonctionne également à travers le filet. Ainsi, les appareils électroniques peuvent être utilisés même avec la porte fermée. Doit être complétée par des charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. Poignées fournies.

Blanc	504.908.26

BJÖRKÖVIKEN



BJÖRKÖVIKEN porte. 60×64 cm. Doit être complétée par des charnières BESTÅ, 1 lot. Vendues séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Plaqué bouleau	804.909.57
Plaqué chêne teinté brun	704.909.48

BJORKOVIKEN porte. 60×38 cm. Peut être utilisée comme porte ou comme façade de tiroir. Pour une utilisation en tant que porte, compléter par les charnières BESTÅ. Vendues séparément. Pour une utilisation en tant que façade de tiroir, compléter par la structure de tiroir BESTÅ 60×25×40 cm ou 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Vendus séparément. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Plaqué bouleau	204.909.60
Plaqué chêne teinté brun	104.909.51

BJÖRKÖVIKEN façade de tiroir. 60×26 cm. Doit être complétée par la structure de tiroir BESTÅ 60×15×40 cm et les rails de tiroir BESTÅ. Peut être complétée par des boutons de porte ou des poignées.

Plaqué bouleau	604.909.63
Plaqué chêne teinté brun	504.909.54

ACCESSOIRES BESTÅ

BESTÅ rail de suspension. 60 cm. Pour pouvoir installer des étagères BESTÅ au mur, il te faut un rail de suspension. Le rail fait office de renfort et permet un montage simple et sûr de tes étagères BESTÅ au mur. La baguette doit être fixée à l'aide d'une cheville. Ses nombreux trous permettent une fixation à une cheville, précisément là où tu souhaites installer ton caisson BESTÅ. Le raccord inclus te permet de suspendre plusieurs étagères les unes à côté des autres en toute simplicité et à la même hauteur. Pour les étagères de 60 cm de large, un rail de suspension BESTÅ est nécessaire. Pour les étagères de 120 cm de large, deux rails de suspension BESTÅ sont nécessaires. Note que le rail de suspension ne peut être utilisé pour les bancs TV BESTÅ. Il faut observer un espace d'au moins 5 cm entre la partie supérieure de l'étagère et le plafond. Cet espace est nécessaire pour pouvoir monter l'étagère sur le rail de suspension.

Argenté	704.883.18

BESTÅ tablette supérieure. 60×40 cm. Verre trempé. Une tablette supérieure en verre protège la surface de l'étagère tout en lui apportant une esthétique particulière.

Blanc	805.407.59

BESTÅ tablette supérieure. 120×40 cm. Verre trempé. Une tablette supérieure en verre protège la surface de l'étagère tout en lui apportant une esthétique particulière.

Blanc	305.407.47

BESTÅ tablette supérieure. 180×40 cm. Verre trempé. Une tablette supérieure en verre protège la surface de l'étagère tout en lui apportant une esthétique particulière.

Blanc	405.407.56

BESTÅ tablette pour banc TV. 120×40 cm. Verre trempé. Une tablette supérieure en verre protège la surface du banc TV tout en lui apportant une esthétique particulière.

Blanc	105.407.72

BESTÅ tablette pour banc TV. 180×40 cm. Verre trempé. Une tablette supérieure en verre protège la surface du banc TV tout en lui apportant une esthétique particulière.

Blanc	505.407.65

BESTÅ tablette supérieure. 120×42 cm. Motif béton. Le plateau BESTÅ en gris clair dispose d'une surface légèrement texturée avec motif béton. Elle confère ainsi à ton armoire BESTÅ un style moderne et élégant, tout en la protégeant.

Plaqué chêne	204.729.18

BESTÅ tablette supérieure. 180×42 cm. Motif béton. Le plateau BESTÅ en gris clair dispose d'une surface légèrement texturée avec motif béton. Elle confère ainsi à ton armoire BESTÅ un style moderne et élégant, tout en la protégeant.

Plaqué chêne	004.729.19



BESTÅ plateau TV. La surface du plateau en placage naturel confère à ton rangement une note chaleureuse et naturelle. Le passe-câble à l'arrière te permet d'organiser facilement tes câbles.

120×42 cm

Chêne	504.963.62

180×42 cm

Chêne	804.963.65

BESTÅ plateau. Ce plateau noir présente une surface qui a l'aspect et la texture du marbre. Il confère à ton intérieur un look élégant.

120×42 cm

Imitation marbre. Plateau	904.963.55

180×42 cm

Imitation marbre. Plateau	304.963.58



BESTÅ charnière. Fermeture en douceur/système d'ouverture par pression. 2 pces. La porte s'ouvre par une légère pression et se referme lentement, en douceur et en silence. La porte s'ouvre au moyen du poussoir fourni ou bien d'une poignée ou d'un bouton de porte annexe. Boutons et poignées vendus séparément.

	802.612.58

UPPLEVA support TV. Pivotant. Convient à la plupart des écrans plats de 37 à 55". Donne l'impression que la TV est montée au mur sans nécessiter le perçage de trous.

37–55"	203.305.99

UPPLEVA support mural pour TV. Fixe. Adapté à VESA. Convient à la plupart des écrans plats de 19 à 32" et de 37 à 55".

37–55"	902.267.97

BOUTONS ET POIGNÉES



BAGGANÄS poignée. 143 mm. 2 pces.

Noir	803.384.13
Couleur laiton	003.384.07
Inox	703.384.18

BAGGANÄS poignée. 335 mm. 2 pces.

Noir	603.384.14
Couleur laiton	203.384.11
Inox	503.384.19

BAGGANÄS bouton. 13 mm. 2 pces.

Noir	303.384.15
Couleur laiton	603.384.09
Inox	303.384.20

ACCESSOIRES BESTÅ

BAGGANÄS bouton. 20 mm. 2 pces.

Noir	103.384.16
Couleur laiton	803.384.08
Inox	103.384.21

BAGGANÄS bouton. 21 mm. 2 pces.

Noir	903.384.17
Couleur laiton	003.384.12
Inox	903.384.22

BOUTONS ET POIGNÉES

ÖSTERNÄS poignée en cuir. 19 mm. 2 pces.

Cuir tanné	203.488.96



ÖSTERNÄS poignée en cuir. 153 mm. 2 pces.

Cuir tanné	403.488.95

BILLSBRO poignée. 40 mm. 2 pces.

Blanc	203.343.14
Couleur acier	603.235.92

BILLSBRO poignée. 120 mm. 2 pces.

Blanc	503.343.03
Couleur acier	703.236.00

BILLSBRO poignée. 320 mm. 2 pces.

Blanc	603.343.12
Couleur acier	503.235.97

BILLSBRO poignée. 520 mm. 2 pces.

Blanc	503.343.17
Couleur acier	403.235.93

Poignées
Autres modèles disponibles.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR BESTÅ

Largeur × profondeur × hauteur en cm



BESTÅ tiroir. 60×15×40 cm. Doit être complété par une façade de tiroir (60×26 cm) du système de rangement BESTÅ. Doit être complété par des rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Il n'est pas possible d'utiliser le tiroir derrière des portes avec charnières. Charge max. 10 kg.

Imitation chêne teinté blanc	503.515.14
Brun-noir	403.512.46
Blanc	703.515.13



BESTÅ tiroir. 60×25×40 cm. Doit être complété par une façade de tiroir (60×38 cm) du système de rangement BESTÅ. Doit être complété par une rails de tiroir BESTÅ, vendus séparément. Il n'est pas possible d'utiliser le tiroir derrière des portes avec charnières. Charge max. 10 kg.

Imitation chêne teinté blanc	603.515.18
Brun-noir	003.512.48
Blanc	803.515.17



BESTÅ rail de tiroir. Fermeture en douceur. Grâce à son rail, le tiroir se ferme lentement, en douceur et en silence. Il doit être complété par des boutons de porte ou des poignées.

2 pièces	403.487.15

BESTÅ rail de tiroir. Ouverture par pression. Les rails de tiroir sont dotés de poussoirs intégrés. Ainsi, la porte (sans poignée ni bouton) s'ouvre grâce à une légère pression.

2 pces	304.883.15

BESTÅ tablette. 56×16 cm. Charge max. 13 kg. Adaptée aux caissons BESTÅ, profondeur 20 cm.

Imitation chêne teinté blanc	202.955.48
Brun-noir	802.955.26
Blanc	402.955.52
Verre (charge max. 5 kg)	002.955.30



BESTÅ tablette. 56×36 cm. Charge max. 20 kg. Adaptée aux caissons BESTÅ, profondeur 40 cm.

Imitation chêne teinté blanc	002.955.49
Brun-noir	402.955.28
Blanc	002.955.54
Verre (charge max. 10 kg)	602.955.32

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage conventionnel ou éclairage intelligent IKEA connecté?

Un bon éclairage te simplifie la vie et t'aide à créer la bonne ambiance. Les options présentées sont conçues pour des meubles comme BESTÅ. Elles te permettront de mettre en lumière tes photos et collections préférées ou de profiter de la douceur d'une lumière indirecte. Et bien sûr, l'éclairage te permet de trouver les choses plus facilement, sur les étagères ou même à l'intérieur des éléments. Le transformateur pour LED TRÅDFRI fait de OMLOPP, NORRFLY, URSHULT et LINDSHULT des luminaires intelligents dont la luminosité peut être modulée grâce au variateur d'intensité sans fil TRÅDFRI et qui peuvent être connectés à la passerelle TRÅDFRI. La passerelle TRÅDFRI te permet de commander les luminaires connectés TRÅDFRI de différentes manières depuis l'appli IKEA Home Smart et de jouer ainsi avec les éclairages. La télécommande intelligente te permet de varier l'intensité de la lumière et de passer d'une température de couleur froide à chaude sans bouger de ton canapé! Tous nos luminaires comportent des LED économes en énergie, ce qui te permettra de réduire ta facture d'électricité.



NORRFLY baguette lumineuse à LED. Couleur aluminium. NORRFLY possède un détecteur de mouvement, de sorte que la lumière s'allume et s'éteint automatiquement lorsque tu ouvres et fermes l'élément. À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA, vendus séparément. Éclairage réglable avec le variateur d'intensité sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI, vendus séparément. Ce luminaire contient des sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A, qui n'ont pas besoin d'être remplacées.

42 cm	603.322.52
55 cm	403.322.53

STÖTTA baguette lumineuse à LED avec capteur. À piles. Blanc. La lumière s'allume et s'éteint automatiquement lorsque tu ouvres ou refermes le tiroir. Ainsi, il n'y a aucun gaspillage d'énergie. 4 piles AA sont nécessaires; vendues séparément. IKEA recommande les piles rechargeables LADDA.

32 cm	103.600.87
52 cm	503.600.90



LEDBERG baguette lumineuse à LED. 3 pces de 25 cm. Tu peux connecter les 3 pièces ou n'en utiliser que 1 ou 2. Le transformateur fourni supporte jusqu'à 3 baguettes montées en ligne droite. IKEA. Modèle L1709/L1710 LEDBERG. Ce luminaire contient des sources lumineuses LED intégrées de classe énergétique A++ à A, qui n'ont pas besoin d'être remplacées.

Blanc	304.009.35
Multicolore	904.009.37

ANSLUTA transformateur pour LED. Avec le transformateur pour LED ANSLUTA, le spot à LED VAXMYRA fonctionne comme un luminaire marche/arrêt conventionnel. 19 W max.

19 W	804.058.41



TRÅDFRI transformateur pour LED. À compléter par le câble de raccordement FÖRNIMMA, vendu séparément. Peut être utilisé avec le variateur d'intensité sans fil TRÅDFRI et la passerelle TRÅDFRI.

10 W max., 3 unités max. connectables	503.561.87
30 W max., 9 unités max. connectables	603.426.56



TRÅDFRI passerelle. La passerelle et l'appli TRÅDFRI te permettent de contrôler chaque source lumineuse individuellement, de créer différents types d'éclairage et de les régler via la télécommande ou l'appli IKEA Home Smart.

	403.378.06



FÖRNIMMA câble de liaison. Peut servir au raccordement direct entre des transformateurs pour LED TRÅDFRI, p. ex. entre deux sections d'éléments muraux, avec un seul raccordement au secteur.

2 m	303.946.99

ACCESSOIRES

Largeur × profondeur × hauteur en cm



BESTÅ boîte. 25×31×15 cm. Polyvalente, elle est idéale pour ranger magazines, télécommandes, DVD, jouets ou fournitures de loisirs. Facile à sortir et à soulever grâce à ses poignées découpées. Le feutre doux protège les affaires et les empêche de bouger. Compatible avec les étagères BESTÅ et les tiroirs BESTÅ. 2 boîtes s'intègrent parfaitement sur une étagère BESTÅ ou dans un tiroir BESTÅ. Charge max. 2.5 kg.

Gris	003.075.52
Jaune	503.098.41



BESTÅ boîte. 32×51×21 cm. Polyvalente, elle est idéale pour ranger magazines, télécommandes, DVD, jouets ou fournitures de loisirs. Facile à sortir et à soulever grâce à ses poignées découpées. Le feutre doux protège les affaires et les empêche de bouger, de sorte qu'elles ne glissent pas quand tu sors la boîte. Compatible avec les étagères BESTÅ. Charge max. 5 kg.

Gris	803.075.53

RAGGISAR corbeille. 3 pces. Tu peux définir toi-même la hauteur de la corbeille en rabattant les bords. Une fois rabattus, ces derniers servent également de poignée.

Gris clair	903.480.15

RAGGISAR organiseur. Gris foncé. Exploite efficacement l'espace de rangement en empilant des organiseurs de différentes tailles.

40×30 cm	103.480.19

TJENA boîte de rangement avec couvercle. 25×35×10 cm. Boîte basse, idéale pour ranger documents, souvenirs, foulards ou cravates.

Blanc	903.954.22



TJENA boîte de rangement avec couvercle. 18×25×15 cm. Cette boîte permet de ranger des objets de petite taille – câbles, ruban adhésif ou ficelle.

Blanc	103.954.21



TJENA boîte de rangement avec couvercle. 25×35×20 cm. Boîte de taille idéale pour ranger documents, souvenirs, chaussures ou vêtements.

Blanc	603.954.28



NIMM boîte de rangement avec couvercle. 25×35×20 cm. Boîte de taille idéale pour ranger documents, souvenirs, chaussures ou vêtements.

Noir	805.181.69



TJENA range-revues. 10×25×30 cm. 2 pces.

Blanc	103.954.16



NIMM range-revues. 10×25×30 cm. 2 pces.

Noir	805.181.74



KUGGIS boîte avec couvercle. Blanc. La série de boîtes KUGGIS simplifie le rangement et dissimule toutes les choses que tu ne veux pas avoir sous les yeux, grandes ou petites, tout en les gardant à portée de main. Tu peux facilement empiler des boîtes de différentes tailles, car elles sont conçues pour se combiner.

18×26×8 cm	202.802.07
26×35×15 cm	602.802.05
37×54×21 cm	102.802.03

KUGGIS rangement à 8 compartiments. Les compartiments te donnent une bonne vue d'ensemble et t'aident à trouver ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin. Si tu veux conserver des objets de différentes tailles dans la même boîte, combine le rangement avec la boîte KUGGIS.

53×36×6 cm	002.802.08



GNABBAS corbeille. 32×35×32 cm.

Noir/jonc de mer	604.002.98



BULLIG boîte. Bambou/brun.

25×32×25 cm	404.745.96
32×35×33 cm	304.745.92

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA

Tu trouveras plus d'informations sur nos prestations de services dans ton magasin IKEA ou sur IKEA.ch/services

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). Des baisses de prix en cours d'année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d'ajustements de la T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d'achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles, d'erreurs d'impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

© Inter IKEA Systems B.V. 2022 *Octobre*