










Guide d'installation d'une nouvelle salle de bains ENHET



Salle de bains ENHET Guide d'installation



Instructions pas à pas pour l'installation de ta nouvelle salle de bains

Cette brochure est conçue pour te guider dans la préparation et l'installation de ta nouvelle salle de bains. Tu y trouveras des conseils et des idées, des étapes faciles et la liste des outils nécessaires. Utilise ce guide en parallèle des instructions de montage afin de garantir une installation correcte de ta salle de bains.

Si besoin, nous sommes là pour t'aider

Nos salles de bains sont conçues de manière à ce que tu puisses les monter et les installer toi-même, mais il peut arriver que certaines étapes soient un peu plus complexes et demandent des compétences particulières. C'est la raison pour laquelle nous te proposons de nombreuses prestations de services. Que tu aies simplement besoin d'un petit coup de main ou qu'il te faille quelqu'un qui s'occupe de tout à ta place, nous te proposons un ensemble de prestations de services parfaitement adapté à tes besoins. Retrouve plus d'informations sur nos services sur notre site Internet IKEA.ch ou dans ton magasin IKEA.

Avant de commencer

Avant de commencer, nous t'invitons à parcourir cette brochure pour découvrir les différentes étapes de montage, ainsi que les outils nécessaires.

Si ta nouvelle salle de bains t'a été livrée, vérifie qu'il ne manque rien en comparant les colis reçus avec ton bon de commande. Ne démonte ton ancienne salle de bains qu'une fois que tu es sûr-e de disposer de tous les nouveaux éléments et pièces. Démonte ton ancienne salle de bains et coupe les arrivées d'eau et d'électricité avant de commencer.

Fais appel à des professionnel-le-s


Avant toute chose, il est judicieux de consulter un-e professionnel-le pour évaluer l'aide dont tu vas avoir besoin pour la plomberie, le carrelage et l'électricité. S'il faut modifier l'emplacement des raccordements d'eau et d'électricité, fais appel à des professionnel-le-s qui travailleront dans les règles de l'art et le respect des normes de sécurité. Ce faisant, tu seras couvert-e par ton assurance habitation en cas de problème par la suite.




Outils et matériel

Outils et matériel dont tu as besoin:


Outils



Mètre-ruban




Pistolet à mastic




Équerre à chapeau




Niveau à bulle



Clé anglaise



Tournevis plat




Tournevis cruciforme




Alêne




Crayon



Perceuse/visseuse électrique




Perceuse diamant



Lunettes de protection

Matériel



Chevilles et vis adaptées à tes murs



Silicone sanitaire



Bande de masquage pour l'application du kit de silicone

Une bonne préparation, la base de la réussite

Démonter ton ancienne salle de bains

Avant toute chose, coupe l'eau et l'électricité. Démonte tous les tuyaux de la vasque et débranche tous les appareils électriques. Fais preuve de prudence lorsque tu travailles avec tout ce qui est électrique. En cas de doute, fais appel à un électricien ou une électricienne qualifié-e.

Démonter tes anciens éléments

Porte des gants et des lunettes de protection pour effectuer ce travail. Démonte les éléments bas avant les éléments muraux. Si la vasque est posée sur un élément bas, commence par cette dernière. Si elle a été collée, tu peux avoir besoin d'un pied-de-biche. Tu peux alors enlever les tiroirs, les portes, puis l'élément lui-même. Une fois les éléments bas retirés, tu auras un meilleur accès aux éléments muraux.


Élimination responsable

Contacte tes autorités locales pour savoir comment mettre au rebut les éléments de ton ancienne salle de bains dans le respect de l'environnement.



Préparer la pièce

Une fois que la pièce est vide, le moment est venu d'appliquer sur les murs une sous-couche puis une couche de peinture et/ou de poser du carrelage ou un nouveau revêtement de sol. Garde à l'esprit qu'il est certes plus facile de poser un nouveau revêtement de sol à ce stade, mais qu'il faudra le protéger avec soin jusqu'à ce que la salle de bains soit entièrement rénovée.

Avant d'installer ta nouvelle salle de bains, veille à ce que la pièce soit parfaitement préparée pour l'installation - le carrelage, la tuyauterie et les sorties électriques doivent être disposés selon ton plan. Tu auras peut-être besoin d'une aide professionnelle pour garantir que les circuits de plomberie et d'électricité sont installés de manière sûre et conformément aux prescriptions locales.




Vérifie que la plomberie se trouve bien là où elle doit être et qu'elle correspond à ton plan.



Vérifie les murs. Les murs doivent pouvoir supporter le poids de tes éléments muraux/caissons. C'est pourquoi il est essentiel que tu vérifies s'ils sont adaptés. Comme le matériel de fixation à utiliser varie en fonction du type de mur, il n'est pas fourni. Utilise celui qui correspond à ton mur. Demande conseil à un-e spécialiste pour trouver le matériel de fixation adapté à ton mur.

Détermine l'endroit où le sol est le plus élevé et marque l'emplacement correspondant sur le mur. À partir de ce point, tu dois prendre les mesures permettant de déterminer la bonne hauteur de travail pour les meubles de salle de bains.



Marquer les principales mesures

Il te faut marquer certaines mesures critiques sur les murs afin que tes meubles de salle de bains soient positionnés de manière sûre et alignés les uns aux autres. Pense aussi à prévoir suffisamment d'espace pour ouvrir les portes et les tiroirs pour qu'ils ne butent pas contre les radiateurs ou les appuis de fenêtre, par exemple. Si tu n'es pas sûr-e qu'ils puissent supporter un poids important, nous te recommandons d'ajouter des pieds.

Remarque: ces mesures se basent sur les dimensions du système ENHET. Tu peux les modifier selon tes besoins.

1. Hauteur de base du meuble lavabo/pied: 235 mm
2. Hauteur supérieure du meuble lavabo: 835 mm
3. Hauteur du bord inférieur des éléments muraux: 1285 mm
4. Hauteur du bord inférieur des éléments muraux/colonnes: 2035 mm
5. Pense à prendre les mesures à partir de l'endroit où le sol est le plus élevé (voir étape précédente).

Vérifie tout et commence le montage

Espace et déroulement

Tu peux maintenant passer au montage de tes éléments. Mais ne commence pas avant d'avoir préparé l'espace de travail où tu souhaites monter les éléments, et assure-toi qu'il soit suffisamment sûr et spacieux. Choisis un endroit plat pour y placer les différentes parties de tes éléments. N'oublie pas de protéger le sol.

Vérifie tous les éléments

Vérifie à nouveau qu'il ne te manque aucun élément de ta nouvelle salle de bains. Trie les colis par groupes afin de ne pas mélanger les pièces dont tu as besoin pour le montage des éléments avec celles qui vont avec la vasque, par exemple. Vérifie à nouveau que tu disposes de tous les outils nécessaires et du kit de silicone.

Utilise le bon matériel de fixation

Plâtre, bois ou béton? Parce que la nature des murs varie, le matériel de fixation n'est pas fourni avec les éléments. La plupart des quincailleries ou magasins de bricolage en proposent et sauront te conseiller dans le choix du bon matériel.


Monter les éléments

L'idéal est de procéder en montant un caisson après l'autre et de les mettre de côté jusqu'au moment de les installer.

Suis les instructions de montage fournies avec chaque module et monte l'ensemble des caissons d'éléments. Tu monteras les tiroirs, étagères et façades dans un deuxième temps.

Il est important de t'assurer que les murs de ta salle de bains sont capables de supporter le poids du meuble lavabo. Si tu n'es pas sûr-e que tes murs puissent supporter un poids important, nous te recommandons d'ajouter des pieds ENHET.

Suis les instructions de montage fournies avec l'élément ou le caisson, et veille à utiliser les bons pieds.




Installer le meuble lavabo

Prends ton temps et fais-toi aider pour cette étape. Assure-toi d'avoir à portée de main tous les outils nécessaires, le silicone et le matériel de fixation.

Remarque:


Comme le matériel de fixation pour les murs/sols à utiliser varie en fonction du type de mur, il n'est pas fourni. Utilise celui qui correspond à ton mur/sol. Demande conseil à un-e spécialiste pour trouver le matériel de fixation adapté à ton mur.




Localise les points de perçage. Place le bord inférieur de l'élément/caisson sur la ligne de base (235 mm), maintiens le meuble contre le mur et marque les trous de perçage pour la fixation murale. Mets de côté l'élément/le caisson et perce les trous aux endroits marqués.




Perce les trous et remplis-les de silicone sanitaire. Perce les trous de fixation et insère les vis de fixation. Ne les visse pas encore à fond. Un foret diamant évite d'endommager le carrelage. Si tu n'en as pas, il vaut mieux appliquer une bande de masquage sur les carreaux. Tu évites ainsi de dégrader pendant le perçage.




Avant de serrer les vis, n'oublie pas de remplir les trous avec du silicone sanitaire. Lorsque tu serres les vis, veille à ne pas encore les visser à fond.



Veille à installer le matériel de fixation au dos du meuble lavabo, comme indiqué dans les instructions de montage. Ensuite, place délicatement l'élément sur les vis de fixation.



À l'aide du niveau à bulle, contrôle une nouvelle fois que ton meuble lavabo est parfaitement horizontal. Les pièces de fixation permettent de rattraper de légers écarts. Une fois que l'élément est horizontal, tu peux serrer les vis.



Lorsque tu places les éléments ou les caissons côte à côte, joins-les à l'aide des clips fournis.

Installer les éléments muraux et colonnes/caissons

Prends ton temps et fais-toi aider pour cette étape. Assure-toi d'avoir à portée de main tous les outils nécessaires, le silicone et le matériel de fixation.


Il est important de t'assurer que les murs de ta salle de bains sont capables de supporter le poids des éléments/caissons. Si tes murs ne peuvent pas supporter le poids d'une colonne/d'un caisson, tu peux soutenir le meuble avec des pieds ENHET. Suis les instructions de montage fournies avec l'élément ou le caisson, et veille à utiliser les bons pieds.




Une fois que tu as installé le meuble lavabo, trace une ligne verticale partant du côté du meuble lavabo, vers le haut.




Positionne ensuite l'élément mural de sorte qu'il corresponde avec la ligne de base de l'élément mural que tu as tracée précédemment, et avec la ligne verticale que tu viens de dessiner. Une fois qu'il se trouve dans la bonne position, marque les trous de perçage destinés à accueillir le matériel de fixation.



Répète maintenant le perçage et le scellement avant de serrer à moitié les vis (voir étape 2 sur la page précédente). Une fois que tu as fixé l'élément et que tu l'as aligné sur la ligne horizontale pour l'élément mural, serre les vis.



Si tu as deux éléments ou plus, aligne le second sur le premier. Une fois que tu as installé le deuxième élément, fixe les deux ensemble à l'aide des vis fournies.



Si tu installes une colonne, aligne-la sur l'élément mural adjacent ou sur la ligne tracée précédemment pour la colonne. Une fois que tu as marqué les trous de perçage pour le matériel de fixation, répète l'ensemble des étapes: perce, scelle et fixe l'élément ou le caisson. Veille à ce que toutes les unités soient alignées avant de serrer les vis.



Lorsque tu installes les caissons côte à côte, joins-les à l'aide des clips fournis.

Pose de la vasque, du siphon et du mitigeur

Avant d'installer la vasque et le mitigeur, assure-toi que les raccordements sont compatibles (le raccordement d'eau avec les tuyaux du mitigeur). Ensuite, coupe l'arrivée d'eau principale.


N'oublie pas que l'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur en matière de construction et de sanitaires. En cas de doute, adresse-toi à un-e professionnel-le.

Remarque:


Si tu ne souhaites pas installer d'élément bas sous la vasque, suis l'option d'installation correspondante dans les instructions de montage de la vasque.




Retourne la vasque et raccorde le siphon conformément aux instructions de montage.




Maintenant, fixe le mitigeur à la vasque, comme décrit dans les instructions de montage du mitigeur. Serre d'abord les deux écrous qui fixent le mitigeur à la vasque sans les visser complètement, afin de pouvoir ajuster exactement la position du mitigeur une fois que la vasque sera installée sur l'élément bas.




Applique du silicone sanitaire sur le bord supérieur du pourtour de l'élément bas. Pose du ruban de masquage pour protéger le pourtour de l'élément bas des coulures de silicone.



Puis, place la vasque sur l'élément bas, enlève la bande de masquage et laisse le silicone sécher pendant au moins 3 heures. Ensuite, tu peux insérer un peu de silicone entre la vasque et le mur.




Une fois que le silicone est sec, termine l'installation du siphon et raccorde tous les tuyaux du mitigeur avec l'arrivée d'eau, comme décrit dans les instructions de montage.




Tu peux à présent rouvrir l'arrivée d'eau. Enlève l'aérateur du robinet et fais couler l'eau pendant 5 minutes. Vérifie l'absence de fuites au niveau des raccordements et du siphon. Tu peux ensuite remettre l'aérateur sur le robinet.


Installer les tiroirs, portes et miroirs, boutons, poignées et éclairage




Une fois que tu as décidé où placer tes boutons et/ou poignées, nous te recommandons d'utiliser le gabarit de perçage FIXA. Ainsi, le montage des boutons et/ou poignées sera très simple, et le résultat parfait.



Suis maintenant les instructions de montage pour l'installation des portes et des tiroirs. Une fois que tu as accroché les portes et inséré les tiroirs, tu peux corriger les défauts d'alignement en ajustant les charnières et les tiroirs.



Lorsque tu installes l'éclairage, n'oublie pas que tous les raccordements électriques doivent être effectués par un-e professionnel-le.



Si tu perces des trous, place une plaque de bois sous la pièce à percer pour éviter les éclats sur le bord inférieur du trou.

La touche finale qui fait toute la différence

La salle de bains de tes rêves commence par une planification minutieuse, de la réflexion sur tes besoins et ceux de ta famille jusqu'à la préparation de la pièce et l'installation de tes meubles de salle de bains. Mais pour une solution vraiment complète, il te faut la personnaliser et la rendre encore plus fonctionnelle et coordonnée. Ajoute des accessoires, comme l'étagère pivotante ENHET ou le crochet ENHET avec les récipients SKATTÅN, que tu peux facilement installer sur tes caissons ouverts ENHET.

IKEA propose également un large choix de textiles de bain colorés, d'accessoires et de luminaires de salle de bains, pour tous les goûts et dans tous les styles. Les textiles apporteront la touche finale et un supplément de douceur à la salle de bains de tes rêves, pour ton plus grand bonheur et celui de ta famille.



Prestations de services

Notre vaste éventail de prestations de services t'offre la liberté de décider ce que tu veux faire toi-même et ce dont tu veux que nous nous occupions.

Tu trouveras ci-dessous tous les services que nous proposons.



Service de prise de mesures

Si tu veux t'assurer d'un plan de pièce le plus précis possible, nous pouvons prendre les mesures à ta place et tout vérifier: de la position des fenêtres, portes et prises électriques à la nature et à l'état des murs.



Planification

Laisse-nous t'aider pour planifier ta salle de bains en te rendant dans l'un de nos magasins ou Plan and order points. Apporte les dimensions de ta pièce ainsi qu'un plan ou une photo de celle-ci, et laisse-nous t'inspirer avec des solutions fonctionnelles pour tout: de l'emplacement des éléments et des appareils à l'éclairage, en passant par la table, les rangements et les vasques.



Service de livraison

Que tu fasses tes achats dans ton magasin IKEA ou en ligne, et quel que soit leur montant, nous nous chargeons de la partie la moins fun et livrons tout chez toi ou à l'adresse de ton choix. Nous te livrons à la date et à l'heure qui te conviennent le mieux.



Démontage

Si tu achètes une salle de bains chez nous et que nous te la livrons, nous serons ravis de reprendre l'ancienne. Ce qui ne peut pas être utilisé sera recyclé de manière responsable.



Installation de salle de bains

Si tu souhaites te simplifier la vie, notre partenaire d'installation NeedHelp.com installera ta nouvelle salle de bains et coordonnera ton projet du début à la fin. Il gère diverses tâches chronophages, comme l'installation de la vasque et du mitigeur, et tu peux avoir la certitude que l'installation électrique de tes luminaires sera effectuée correctement. Il emporte également les emballages une fois que ta salle de bains est installée.



Modes de paiement

Nous acceptons de nombreuses méthodes de paiement, dont les cartes et les espèces. Et si tu as besoin d'un peu plus de temps pour payer ta commande, nous pouvons t'aider à étaler tes paiements avec notre service de financement.