


# ÉCLAIRAGE DE CUISINE INTÉGRÉ



## Un bon éclairage fonctionnel

L'éclairage est essentiel dans la cuisine – pour ta sécurité, mais aussi pour l'esthétique. Un éclairage efficace et homogène de ton plan de travail facilite la cuisine et rend les tâches plus faciles, plus sûres et plus agréables. Sans compter que les spots et, les éclairages d'éléments muraux ou de tiroirs apportent également une jolie touche décorative.

## L'éclairage de cuisine associé à l'éclairage intelligent IKEA

Chez IKEA, tu peux choisir entre quatre séries d'éclairage de cuisine intégré: OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA et SKYDRAG. La série OMLOPP est dotée de trois fonctions: éclairage plan de travail, éclairage de tiroirs et spots. La série STRÖMLINJE est quant à elle très mince et facile à installer. SLAGSIDA est conçue pour la cuisine KNOXHULT, et SKYDRAG pour la cuisine ENHET. Il te suffit d'ajouter la télécommande TRÅDFRI pour varier l'intensité lumineuse de ton éclairage et créer l'atmosphère parfaite. Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler les luminaires de ta cuisine avec l'appli IKEA Home Smart de différentes manières et avec d'autres luminaires intelligents.



# SOMMAIRE

<b>Planification</b> .....	<b>3</b>
----------------------------	----------

## **Montage**

Éclairage plan de travail OMLOPP .....	4
--	---

Éclairage plan de travail STRÖMLINJE .....	5
--	---

Éclairage plan de travail SKYDRAG .....	6
---	---

Spots et éclairages d'éléments muraux .....	7
---	---

Éclairage de tiroirs .....	9
----------------------------	---

Quel transformateur pour télécommande me faut-il? .....	9
---	---


<b>Tous les éléments et les prix</b> .....	<b>10</b>
--	-----------

# POUR CONCEVOIR TON ÉCLAIRAGE

## Tu refais à neuf ou tu améliores?

Seul un éclairage parfaitement fonctionnel permet de transformer ta cuisine en un espace sûr et efficace. Cela vaut donc la peine d'y réfléchir dès les phases de conception et d'achat de ta cuisine. Penser ta cuisine dès le départ te permet de gagner du temps et d'éviter du travail et des tracasseries inutiles. Mais que faire pour améliorer ta cuisine actuelle? Nous y avons également pensé. N'oublie pas que chaque cuisine est différente.


C'est pourquoi, lors de sa planification, tu dois toujours prendre en considération tes besoins d'abord. Première étape: réfléchis à un emplacement pour ton éclairage. Choisis ensuite l'éclairage le mieux adapté à tes goûts et à ta cuisine. Commence avec l'éclairage du plan de travail et complète-le ensuite par des spots et des éclairages d'éléments muraux ou de tiroirs.



### Éclairage de plan de travail

IKEA te propose quatre séries d'éclairage intégré – OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA et SKYDRAG. Chacune se compose de luminaires à intensité lumineuse réglable pour travailler ou créer une ambiance lumineuse. Par ailleurs, elles te permettent d'économiser de l'électricité, car ces séries sont équipées de sources lumineuses à LED qui consomment 85 % d'énergie en moins et qui durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence conventionnelles.


**Choisis parmi:**  
OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA et SKYDRAG.



### Spots et éclairage d'éléments muraux

Les spots sont un choix à la fois décoratif et très pratique pour les éléments muraux dotés de vitrines. Ils permettent en effet de voir l'intérieur des éléments d'un rapide coup d'œil et de créer une belle ambiance dans ta cuisine. Le choix de l'éclairage d'éléments muraux est simple, ce dernier étant disponible dans un style moderne ou plus traditionnel.

**Choisis parmi:**  
OMLOPP, URSHULT, LINDSHULT.



### Éclairage de tiroirs

L'éclairage de tiroirs OMLOPP s'allume et s'éteint automatiquement à l'ouverture et à la fermeture de tes tiroirs. Ainsi, tu trouveras tes couverts en un clin d'œil!

**Choisis parmi:**  
OMLOPP.

# ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL OMLOPP

## MONTAGE

Tu peux facilement installer l'éclairage plan de travail OMLOPP toi-même. La liste suivante comprend l'ensemble des pièces et des accessoires dont tu as besoin.


- L'idéal est de commencer par le nombre de baguettes lumineuses OMLOPP qu'il te faut.
- Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage d'informations sur les transformateurs.
- Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l'appli IKEA Home Smart de différentes manières et avec d'autres luminaires TRÅDFRI.

- Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu'à 10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.
- Ajoute le câble de raccordement.
- Ajoute la télécommande TRÅDFRI afin de régler ton éclairage. Connecte la télécommande au/x transformateur/s. Cela te permet de régler l'intensité lumineuse de l'ensemble de la combinaison.
- Si tu le souhaites, tu peux compléter le système avec d'autres produits, comme des spots et des éclairages de tiroir ou d'éléments muraux.


## Éléments de base



**OMLOPP éclairage plan de travail à LED**  
Longueur: 40, 60 et 80 cm.  
Couleur: blanc et aluminium.



**TRÅDFRI transformateur pour télécommande**  
Puissance: 10 W/30 W.




**FÖRNIMMA câble de raccordement**  
Longueur: 3,5 m.



**TRÅDFRI variateur d'intensité sans fil**  
Couleur: blanc.

## Accessoires d'installation




**FÖRNIMMA câble de liaison**  
Longueur: 0,7 m ou 2 m.



**TRÅDFRI passerelle**

## COMBINAISON



### Nom du produit

Nom du produit	Nombre
OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 80 cm (7,4 W)	1 pce
OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 40 cm (4,1 W)	1 pce
OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 60 cm (5,4 W)	1 pce
TRÅDFRI transformateur pour télécommande. 30 W	1 pce
FÖRNIMMA câble de raccordement	1 pce
TRÅDFRI variateur d'intensité sans fil	1 pce

Pour déterminer la consommation d'énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.

# ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL STRÖMLINJE

## MONTAGE

Tu peux facilement installer l'éclairage plan de travail à LED STRÖMLINJE toi-même. Les unités sont directement liées entre elles à l'aide de deux petits connecteurs pour éviter les mélis-mélos de câbles.

- Lorsque tu composes ton système d'éclairage, tu dois d'abord mesurer la largeur de tes éléments. Par exemple, pour un élément de 80 cm de large, tu as besoin de 2 unités de 40 cm de long.
- Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage d'informations sur les transformateurs.


- Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l'appli IKEA Home Smart de différentes manières et avec d'autres luminaires TRÅDFRI.
- Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu'à 10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.
- Ajoute le câble de raccordement.
- Ajoute la télécommande TRÅDFRI afin de régler ton éclairage. Connecte la télécommande au/x transformateur/s. Cela te permet de régler l'intensité lumineuse de l'ensemble de la combinaison.
- Si tu le souhaites, tu peux compléter le système avec d'autres produits, comme des spots et des éclairages de tiroir ou d'éléments muraux.

## Éléments de base



**STRÖMLINJE** éclairage plan de travail à LED

Longueur: 20, 40 et 60 cm.  
Couleur: blanc.



**TRÅDFRI** transformateur pour télécommande

Puissance: 10 W/30 W.



**FÖRNIMMA** câble de raccordement


Longueur: 3,5 m.



**TRÅDFRI** variateur d'intensité sans fil


Couleur: blanc.

## Accessoires d'installation




**FÖRNIMMA** câble de liaison

Longueur: 0,7 m ou 2 m.



**TRÅDFRI** passerelle

## COMBINAISON



### Nom du produit

Nom du produit	Nombre
STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 60 cm (8 W)	1 pce
STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 40 cm (5 W)	3 pces
TRÅDFRI transformateur pour télécommande. 30 W	1 pce
FÖRNIMMA câble de raccordement	1 pce
TRÅDFRI variateur d'intensité sans fil	1 pce

Pour déterminer la consommation d'énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.

# ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL SKYDRAG


## MONTAGE

Tu peux facilement installer l'éclairage plan de travail SKYDRAG toi-même.


- Lorsque tu composes ton système d'éclairage, tu dois d'abord mesurer la largeur de tes éléments. Par exemple, pour un élément de 80 cm de large, tu as besoin d'une baguette lumineuse SKYDRAG de 80 cm de long.
- Sélectionne le nombre de baguettes lumineuses qu'il te faut.
- Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage d'informations sur les transformateurs.

- Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l'appli IKEA Home Smart de différentes manières et avec d'autres luminaires TRÅDFRI.
- Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu'à 10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.
- Ajoute le câble de raccordement.
- Ajoute le variateur d'intensité sans fil TRÅDFRI afin de régler ton éclairage. Connecte la télécommande au/x transformateur/s. Cela te permet de régler l'intensité lumineuse de l'ensemble de la combinaison.

## Éléments de base



**SKYDRAG éclairage plan de travail à LED**  
Longueur: 40, 60 et 80 cm.  
Couleur: blanc et anthracite.



**TRÅDFRI transformateur pour télécommande**  
Puissance: 10 W/30 W.




**FÖRNIMMA câble de raccordement**  
Longueur: 3,5 m.




**TRÅDFRI variateur d'intensité sans fil**  
Couleur: blanc.

## Accessoires d'installation




**FÖRNIMMA câble de liaison**  
Longueur: 0,7 m ou 2 m.



**TRÅDFRI passerelle**

## COMBINAISON



### Nom du produit

Nom du produit	Nombre
SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (7,7 W)	1 pce
SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (3,6 W)	1 pce
SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (5,6 W)	1 pce
TRÅDFRI variateur d'intensité sans fil	1 pce


Pour déterminer la consommation d'énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.

# SPOTS ET ÉCLAIRAGES D'ÉLÉMENTS MURAUX

## Possibilité 1: montage autonome


- Commence par choisir tous les éléments dont tu as besoin.
- Ajoute le bon transformateur pour LED TRÅDFRI: 10 W ou 30 W. Consulte la page 10 pour obtenir davantage d'informations sur les transformateurs.
- Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l'appli IKEA Home Smart de différentes manières et avec d'autres luminaires TRÅDFRI.
- Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu'à 10 transformateurs pour LED TRÅDFRI à une installation.
- Ajoute le câble de raccordement.

## Éléments de base



**OMLOPP spot à LED ou éclairage d'élément à LED\***

Diamètre d'un spot rond: 6,8 cm.  
Couleur: blanc, aluminium et noir.



**TRÅDFRI transformateur**  
Puissance 10 W/30 W.




**FÖRNIMMA câble de raccordement**  
Longueur 3,5 m.



**TRÅDFRI variateur sans fil**  
Blanc.

\* Tu peux également utiliser URSHULT et LINDSHULT. Tu trouveras les mesures à la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.

## Accessoires d'installation



**FÖRNIMMA câble de liaison.**  
Longueur 0,7 m ou 2 m.



**TRÅDFRI passerelle.**


Tu trouveras la consommation d'énergie de chaque produit à la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.

# SPOTS ET ÉCLAIRAGES D'ÉLÉMENTS MURAUX

## Instructions de raccordement


### OMLOPP et SKYDRAG

Tu as besoin en plus d'un transformateur pour LED TRÅDFRI et d'un câble de raccordement. Ajoute un câble de liaison si tu utilises plus d'un transformateur.



### STRÖMLINJE

Tu as besoin en plus d'un transformateur pour LED TRÅDFRI et d'un câble de raccordement. Les unités sont directement liées entre elles pour éviter les mélis-mélos de câbles.



Tu trouveras la consommation d'énergie de chaque produit à la rubrique **Tous les éléments et les prix** à la page 10/11.


# ÉCLAIRAGE DE TIROIRS

- Commence par choisir tous les éléments dont tu as besoin.
- Ajoute le transformateur LED avec fil ANSLUTA, 19 W. Pour plus d'informations sur les transformateurs, voir ci-dessous.

- Tu peux raccorder jusqu'à 6 éléments d'éclairage différents au transformateur LED, tant que tu ne dépasses pas la puissance totale de 19 W.

La baguette lumineuse dispose d'un capteur de mouvement qui allume et éteint la baguette à l'ouverture et à la fermeture du tiroir.

## Éléments de base



### OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroirs


Longueur: 36, 56 et 76 cm.  
Idéal pour tes éléments METHOD de 40, 60 ou 80 cm de large.



### FÖRNIMMA câble de raccordement


Longueur: 3,5 m.

## Installation



Pour l'éclairage de tes tiroirs, le mieux est d'acheter un autre transformateur pour LED TRÅDFRI. L'installation en sera facilitée. Ajoute un câble de liaison si tu utilises plus d'un transformateur. Ne raccorde pas le transformateur pour l'éclairage de tiroir avec ton éclairage de cuisine, car cela peut désactiver la fonctionnalité de l'éclairage de tiroir.

# QUEL TRANSFORMATEUR POUR TÉLÉCOMMANDE ME FAUT-IL?



## Si tu souhaites raccorder ton éclairage de cuisine à l'appli IKEA Home Smart

Il existe deux transformateurs pour télécommande TRÅDFRI. Leur utilisation dépend du nombre d'éléments que tu raccordes. Tu peux raccorder jusqu'à 3 éléments d'éclairage différents au transformateur 10 W, tant que tu ne dépasses pas la puissance totale de 10 W. Jusqu'à 9 éléments différents peuvent être raccordés au transformateur de 30 W, tant que la puissance totale ne dépasse pas 30 W. Tu peux raccorder jusqu'à 10 transformateurs à un câble de raccordement. Si la lumière clignote, c'est que la puissance maximale a été dépassée. Si tu souhaites utiliser plus d'un trans-

formateur pour télécommande, il te faut synchroniser chaque transformateur à la télécommande TRÅDFRI afin que toute l'installation s'allume et s'éteigne en même temps. Transforme ton éclairage de cuisine en éclairage intelligent avec la passerelle TRÅDFRI. La passerelle te permet de commander tes luminaires avec l'appli IKEA Home Smart et de créer ainsi la bonne ambiance avec tes autres luminaires TRÅDFRI. Tu peux également commander ton éclairage à la voix (par exemple avec Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Home).

# TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

Tous les luminaires à LED sont à compléter par un transformateur TRÅDFRI et un câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément).



**SLAGSIDA éclairage plan de travail à LED.** IKEA. Modèle L1616 SLAGSIDA.\* 7 kWh/1'000 h. L60 cm, 480 lm.  
Blanc 003.428.57 **29.95**



**OMLOPP éclairage plan de travail à LED.** IKEA. Modèle L1211 OMLOPP.\* 6 kWh/1'000 h. L40 cm.  
Blanc 302.452.18 **29.95**  
Couleur aluminium 102.452.19 **29.95**



**OMLOPP éclairage plan de travail à LED.** IKEA. Modèle L1212 OMLOPP.\* 8 kWh/1'000 h. L60 cm.  
Blanc 302.452.23 **39.95**  
Couleur aluminium 702.452.21 **39.95**



**OMLOPP éclairage plan de travail à LED.** IKEA. Modèle L1213 OMLOPP.\* 10 kWh/1'000 h. L80 cm.  
Blanc 102.452.24 **49.95**  
Couleur aluminium 602.452.26 **49.95**



**OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroirs.** IKEA. Modèle L1208 OMLOPP.\* 2 kWh/1'000 h. L36 cm.  
Couleur aluminium 402.452.27 **19.95**



**OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroirs.** IKEA. Modèle L1209 OMLOPP.\* 2 kWh/1'000 h. L56 cm.  
Couleur aluminium 002.452.29 **29.95**



**OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroir.** IKEA. Modèle L1210 OMLOPP.\* 4 kWh/1'000 h. L76 cm.  
Couleur aluminium 802.452.30 **39.95**



**SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de travail.** 40 cm. 3,6 W.  
Blanc 504.395.88 **14.95**  
Anthracite 904.396.28 **14.95**



**SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de travail.** 60 cm. 5,6 W.  
Blanc 304.395.89 **19.95**  
Anthracite 304.396.12 **19.95**



**SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de travail.** 80 cm. 7,7 W.  
Blanc 104.395.90 **24.95**



**STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED.** 20 cm. IKEA. Modèle L1603 STRÖMLINJE. Ces éclairages intègrent des ampoules à LED de classe énergétique A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément). 3 W.  
Blanc 903.339.95 **29.95**



**STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED.** 40 cm. IKEA. Modèle L1604 STRÖMLINJE. Ces éclairages intègrent des ampoules à LED de classe énergétique A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément). 5 W.  
Blanc 803.430.42 **49.95**



**STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED.** 60 cm. IKEA. Modèle L1605 STRÖMLINJE. Ces éclairages intègrent des ampoules à LED de classe énergétique A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément). 8 W.  
Blanc 003.430.41 **69.95**



**OMLOPP spot à LED.** Ø6,8 cm. IKEA. Modèle L1214 OMLOPP. Ces éclairages intègrent des ampoules à LED de classe énergétique A++ à A non remplaçables. À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément).  
Blanc, 1,4 W 702.451.79 **14.95**  
Couleur aluminium, 1,4 W 502.329.60 **14.95**  
Noir, 1,4 W 202.771.82 **14.95**




**LINDSHULT éclairage d'éléments muraux à LED.** IKEA. Modèle L1304 LINDSHULT.\* 2 kWh/1'000 h. 34,5 cm de profondeur, 11 cm de hauteur.  
Argenté 102.604.36 **19.95**



**URSHULT éclairage d'éléments muraux à LED.** IKEA. Modèle L1305 URSHULT.\* 2 kWh/1'000 h. 29 cm de profondeur, 9,3 cm de hauteur.  
Argenté 302.604.02 **19.95**  
Blanc 502.603.97 **19.95**

\* L'échelle de classe énergétique va de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité la plus faible). Ces ampoules ne peuvent pas être remplacées.

# TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX



**TRÅDFRI transformateur pour télécommande.** Gris. Peut être combiné à la télécommande TRÅDFRI et à la passerelle TRÅDFRI. Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu'à 10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.

Jusqu'à 10 W, pour un maximum de 3 unités	503.561.87	<b>20.-</b>
Jusqu'à 30 W, pour un maximum de 9 unités	603.426.56	<b>40.-</b>



**TRÅDFRI variateur sans fil.** Le variateur sans fil TRÅDFRI permet de régler l'intensité de l'éclairage sans installation câblée.


Tu peux raccorder jusqu'à 10 sources lumineuses et combiner des ampoules à LED, des panneaux lumineux à LED ou des portes lumineuses à LED de sorte à varier leur intensité lumineuse ou de les allumer/éteindre simultanément.

	704.085.95	<b>9.95</b>
--	------------	-------------




**FÖRNIMMA câble de raccordement.** Pour le raccordement au réseau d'1 à 10 lampes (couplées en série); toutes s'allument et s'éteignent en même temps grâce à l'interrupteur intégré. L3,5 m.

Blanc	504.468.81	<b>9.95</b>
-------	------------	-------------



**FÖRNIMMA câble de liaison.** 0,7 m. Peut être utilisé comme lien direct entre les transformateurs TRÅDFRI, p. ex. entre deux rangées d'éléments muraux, avec un seul raccordement au secteur.

Blanc	903.947.00	<b>4.95</b>
-------	------------	-------------




**FÖRNIMMA câble de liaison.** Permet le raccordement au réseau électrique de plusieurs lampes par un seul branchement. L2 m.

Blanc	303.946.99	<b>9.95</b>
-------	------------	-------------



**TRÅDFRI passerelle.** Grâce à la passerelle TRÅDFRI et à l'appli IKEA Home Smart, tu peux contrôler individuellement chaque luminaire et régler différemment chaque éclairage par le biais de la télécommande ou de l'appli. Ainsi, tu peux allumer et éteindre la lumière, varier l'intensité lumineuse ou passer d'une lumière chaude à une lumière froide, exactement comme tu le souhaites. Tu peux utiliser la passerelle ou l'appli pour créer plusieurs groupes de luminaires et les commander de différentes manières.

	403.378.06	<b>40.-</b>
--	------------	-------------




**ANSLUTA transformateur LED avec fil.** 19 W. Tu peux allumer et éteindre simultanément toutes les sources lumineuses connectées avec un seul interrupteur.

Blanc	804.058.41	<b>15.-</b>
-------	------------	-------------

Le cas échéant, les produits présentés peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins IKEA.

En cas de question, adresse-toi à notre personnel dans ton magasin IKEA ou consulte notre site internet sur [IKEA.ch](http://IKEA.ch)

# PLANIFIE ICI L'ÉCLAIRAGE DE TA CUISINE



## PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA

Tu trouveras plus d'informations sur nos prestations de services dans ton magasin IKEA ou sur [IKEA.ch/services](https://www.ikea.ch/services)