

Un guide d'achat
pour les appareils
électroménagers
IKEA

IKEA APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Tous nos appareils électroménagers sont parfaitement adaptés à chaque cuisine IKEA et offrent de nombreuses fonctions très utiles, qui te simplifient la vie. Tous nos produits sont écoénergétiques et t'aident à adopter un mode de vie plus durable chez toi. Nos combinaisons d'appareils sont assorties en termes de style et de fonctions, ce qui te permet de choisir encore plus facilement les appareils qui répondent exactement à tes besoins.





Plaques de cuisson **voir page 44**



Lave-linge et sèche-linge **voir page 98**



Lave-vaisselle **voir page 90**

Fours et fours à micro-ondes **voir page 16/32**

Réfrigérateurs et congélateurs **voir page 78**

Table des matières

Des appareils sur lesquels tu peux compter	5
Trouve ta combinaison d'appareils idéale	6
Fours	16
Fours à micro-ondes	32
Plaques de cuisson	46
Hottes aspirantes	58
Réfrigérateurs et congélateurs	78
Lave-vaisselle	90
Lave-linge et sèche-linge	98
Prestations de services	104
Garantie	105

Hottes aspirantes **voir page 58**





Des appareils sur lesquels tu peux compter

De bons appareils électroménagers doivent être adaptés aux personnes qui les utilisent. Les besoins, préférences et budgets de chacun-e d'entre nous diffèrent. Nos appareils ont été conçus pour te simplifier le travail dans la cuisine. Pour y parvenir, nous travaillons en collaboration avec des fournisseurs reconnus dans leur domaine pour faciliter la vie de tout un chacun. Nous partageons nos connaissances sur la vie à la maison, et ils partagent avec nous leur savoir-faire. Ensemble, nous avons créé des appareils fiables, adaptés à toutes les bourses.

TILLREDA: des appareils électroménagers simples et flexibles pour les petits espaces ou pour augmenter tes capacités lorsque tu as du monde.

LAGAN: les fonctions essentielles et un design sobre pour te faciliter la vie, même avec un petit budget.

IKEA 300: toutes les fonctions importantes pour que ton appareil électroménager te facilite la vie au quotidien.

IKEA 500: des fonctions supplémentaires pour que ton appareil électroménager te procure encore plus de plaisir et d'inspiration au quotidien.

IKEA 700: toutes les fonctions dont tu as besoin – et quelques-unes en plus. Un appareil électroménager qui sait tout faire. Encore plus d'innovation et de design.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).

Trouve ta combinaison d'appareils idéale

Une nouvelle cuisine, c'est avant tout un ensemble de décisions à prendre. Quel style de cuisine recherches-tu? Quelles performances attends-tu de tes appareils? Ton budget est-il à la hauteur de tes envies? Pour te faciliter la tâche, nous avons imaginé plusieurs combinaisons d'appareils parfaitement coordonnés, qui s'intègrent à merveille dans nos cuisines. Retrouve plus d'informations sur nos différents appareils dans les pages suivantes de ce guide d'achat.

L'essentiel

Cette combinaison t'offre toutes les fonctions dont tu as besoin, à un prix incroyablement bas. Les lignes sont sobres, et le four, la plaque de cuisson et la hotte LAGAN sont parfaitement coordonnés.

Tout est là et à portée de main pour te faciliter la cuisine et la pâtisserie.



LAGAN four. Blanc.*

905.479.63



LAGAN hotte aspirante pour montage mural. Blanc.

504.013.97



GRUNDAD IKEA 300 plaque de cuisson à induction

404.670.82

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier et Pratteln.

Branche-le et commence à cuisiner!

Les appareils électroménagers TILLREDA sont faciles à utiliser et encore plus à installer. Ils se branchent et se débranchent en un clin d'œil, ce qui les rend particulièrement adaptés aux petites cuisines. La plaque de cuisson à induction chauffe rapidement ton ustensile de cuisson et est très économe en énergie. De plus, elle

est facile à ranger ou à accrocher au mur. Comme ça, tu as de la place pour d'autres activités.

Ce four à micro-ondes pratique peut être installé presque partout. Les portes sans poignées s'ouvrent d'une légère pression. Idéal si l'on n'a pas la place pour un four à micro-ondes encastré.



TILLREDA plaque de cuisson à induction portable. Blanc.

504.935.04



TILLREDA four à micro-ondes. Blanc.

304.931.09

Cuisiner au quotidien, encore plus simplement – et en consommant encore moins d'énergie

Les appareils électroménagers de cette série disposent de toutes les fonctions dont tu as besoin au quotidien. Leur design simple et clair te permet de comprendre immédiatement comment les utiliser.

Le four GÖRLIG en inox confère à ta cuisine un style classique et intemporel, tandis que la plaque de cuisson à induction GRUNDAD économe en énergie cuit tes repas rapidement et à la perfection. La baguette lumineuse à LED RYTMISK éclaire l'ensemble du plan de travail avec une lumière d'ambiance ou un éclairage de travail plus lumineux.



LAGAN four. Inox.

905.479.15



RYTMISK hotte aspirante pour montage mural. Inox.

403.921.95



GRUNDAD plaque de cuisson à induction. Noir.

404.670.82

Moderne à tous points de vue

Les appareils de cette combinaison disposent de toutes les fonctions incontournables d'une cuisine moderne; de la fonction à air pulsé qui permet au four de cuire plusieurs plats en même temps sans mélanger les saveurs, à la baguette lumineuse à LED de la hotte

aspirante qui éclaire parfaitement l'ensemble de la plaque de cuisson. Associe à l'ensemble une plaque de cuisson à induction MATMÄSSIG, qui te permet d'économiser jusqu'à 40% d'électricité et 50% de temps de cuisson.



MATÄLSKARE four à chaleur pulsée.
Inox.
403.687.65



MATÄLSKARE four à micro-ondes.
Inox.
103.687.76



MATÄLSKARE hotte aspirante pour montage mural.
Inox.
103.688.04



MATMÄSSIG plaque de cuisson à induction.
Noir.
104.670.93

Le meilleur des deux mondes

Tu peux avoir une cuisine de style traditionnel sans pour autant renoncer aux appareils modernes. MATTRADITION te permet de profiter des deux. Grâce à sa fonction à air pulsé, le four cuit plusieurs plats

simultanément sans mélanger les saveurs, tandis que le niveau sonore de la hotte aspirante te permet de discuter sans avoir à lever la voix.



MATTRADITION four à chaleur pulsée.
Blanc.
104.118.74



MATTRADITION four à micro-ondes.
Blanc.
904.119.07



MATTRADITION hotte aspirante pour montage mural.
Blanc.
003.923.00

Un design et des fonctions qui donnent envie de cuisiner

Si tu souhaites une cuisine particulièrement élégante, cette combinaison en finition noir mat est tout simplement parfaite. Comme tous nos fours à chaleur pulsée, EFTERSMAK te permet de faire cuire différents plats simultanément, sans mélanger les arômes. Avec sa

baguette lumineuse à LED, la hotte aspirante éclaire ta plaque de cuisson de manière homogène. Cerise sur le gâteau, son design audacieux fait de ta cuisine une véritable déclaration d'amour au style contemporain.



EFTERSMAK four à chaleur pulsée.
Noir.
804.118.80



EFTERSMAK four à micro-ondes.
Noir.
904.117.71



FOKUSERA hotte aspirante pour montage mural. Noir.
805.269.99



SMAKLIG plaque de cuisson à induction. Noir.
504.678.83

Élégance classique à l'extérieur, grande modernité à l'intérieur

Une combinaison classique composée d'appareils dotés de fonctions culinaires exceptionnelles! Elle est la combinaison parfaite pour tous ceux et toutes celles qui aiment cuisiner et faire de la pâtisserie. Le four à chaleur pulsée ANRÄTTA est équipé d'une fonction d'autonettoyage par pyrolyse, qui permet de réduire

en cendres la graisse et les restes de nourriture. La zone de cuisson modulable de la plaque à induction SMAKLIG permet d'utiliser des ustensiles de cuisson de différentes tailles, et la hotte aspirante verticale BEMÖTA facilite l'accès à la plaque de cuisson.



ANRÄTTA four à chaleur pulsée avec fonction pyrolyse. Inox.
604.118.62



ANRÄTTA four à micro-ondes combiné. Inox.
104.117.65



BEMÖTA hotte aspirante pour montage mural. Inox.
603.923.02



SMAKLIG plaque de cuisson à induction. Noir.
504.678.83

Une cuisine haut de gamme et une cuisson vapeur saine

Avec leurs lignes épurées et leur look moderne, le four à chaleur pulsée, le four à micro-ondes combiné et la hotte aspirante KULINARISK font partie de nos appareils hauts de gamme les plus innovants. Ils sont tous équipés d'un panneau de commande tactile qui souligne leur style sobre et moderne. Cuire avec le

four à la vapeur permet de conserver les arômes et les nutriments, tout en préservant le moelleux et la saveur des plats. Grâce à la plaque de cuisson ultra-large et ses zones flexibles, cette cuisine constitue un excellent atelier de travail pour les passionné-e-s de cuisine.



KULINARISK four à chaleur pulsée avec fonction vapeur. Inox.
204.210.85



KULINARISK four à micro-ondes combiné à chaleur pulsée.
204.168.14



KULINARISK hotte aspirante pour montage mural. Inox.
603.831.47



HÖGKLASSIG plaque de cuisson à induction. Noir.
504.678.83

Une cuisine de gourmet pour les gourmands

FINSMAKARE est une combinaison ultramoderne qui comporte toutes les fonctions imaginables. Le four est doté d'une fonction de cuisson à la vapeur qui permet de préserver les arômes et les nutriments, et de conserver le moelleux et la saveur des plats. Grâce à la fonction autonettoyante par pyrolyse, il te suffit d'appuyer sur un bouton pour réduire en cendres la graisse

et les restes de nourriture. La hotte aspirante verticale permet d'accéder plus facilement à la plaque de cuisson. Et pour une cuisson rapide et économe en énergie, les zones flexibles s'adaptent à la forme et à la taille des casseroles et des poêles. En bref: un excellent choix pour toutes celles et tous ceux qui aiment cuisiner.



FINSMAKARE four à chaleur pulsée avec fonction pyrolyse/vapeur.
204.118.83



FINSMAKARE four à micro-ondes combiné à chaleur pulsée.
504.117.68



FINSMAKARE hotte aspirante pour montage mural.
303.921.91



OTROLIG plaque de cuisson à induction. Noir.
404.678.26

Fours

Quel que soit ton style de cuisine, nous avons le four qui te correspond! Dotés d'une multitude de fonctions différentes qui rendent la cuisine encore plus simple et agréable – du simple réchauffement à la cuisson à la vapeur –, ils s'intègrent tous parfaitement à ta cuisine IKEA. Tu n'as qu'à choisir les fonctions les mieux adaptées à ta façon de cuisiner et nous te livrons le look qui va avec.

Choisis ton four

01

Réfléchis à ce que tu souhaites faire avec ton four. Cuisines-tu souvent? Et beaucoup? Pré pares-tu des plats plutôt simples ou plutôt raffinés?

02

Quelle doit être la taille de ton four? Le volume utile des fours de notre gamme varie de 56 à 72 litres.

03

Pense au style de ta cuisine. Est-il plutôt traditionnel ou moderne? Choisis un four qui correspond à l'ensemble.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).



Conseils

Savais-tu que les rails télescopiques coulissant en douceur facilitent et sécurisent la cuisson? Quel plaisir de glisser ton plat dans le four sans te brûler et de l'attraper facilement pour le récupérer – avec des maniques. Et entre les deux, vérifier la température, mélanger le plat ou l'arroser de sauce: tout cela est possible grâce aux rails télescopiques coulissant en douceur.

Savais-tu que tu peux maintenir ton four propre et comme neuf, presque sans rien faire? Avec la fonction autonettoyante par pyrolyse, tu peux réduire en cendres la graisse et les restes de nourriture, tout simplement. Une fois que le four a refroidi, il ne te reste plus qu'à l'essuyer.

Types



Fours à chaleur voûte et sole

Ils sont simples et faciles d'utilisation, avec toutes les fonctions de base dont tu as besoin pour la cuisine et la pâtisserie.



Fours à chaleur pulsée

Ils assurent une répartition rapide et uniforme de la chaleur, pour cuire simultanément différents plats sans mélanger les arômes.



Fours à air pulsé autonettoyants

Ils disposent des mêmes fonctions que les fours à air pulsé et sont en plus faciles à garder propres. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour réduire en cendres les projections de graisse et les résidus alimentaires, qui s'éliminent ensuite d'un coup de chiffon. Ce sont des fours parfaits si tu aimes cuisiner, mais pas nettoyer!



Fours à chaleur pulsée avec fonction vapeur

Ils sont parfaits si tu as une passion pour la cuisine et l'alimentation saine. La cuisson à la vapeur seule préserve davantage les saveurs et les nutriments. L'association de la vapeur et de l'air chaud permet d'obtenir des aliments tendres et juteux à l'intérieur, et croustillants et dorés à l'extérieur.

Aperçu général

Fours traditionnels



LAGAN
Volume utile: 74 litres.

Fours à chaleur pulsée



MATÄLSKARE
Volume utile: 71 litres.



MATTRADITION
Volume utile:
71 litres.



SMAKSAK
Volume utile:
72 litres.



EFTERSMAK
Volume utile: 72 litres.



ANRÄTTA
Volume utile: 71 litres.



BEJUBLAD
Volume utile: 71 litres.

Fours à chaleur pulsée avec fonction autonettoyante par pyrolyse



ANRÄTTA
Volume utile: 71 litres.



KULINARISK
Volume utile: 72 litres.



FINSMAKARE
Volume utile: 72 litres.



SMAKSAK
Volume utile: 72 litres.

Fours à chaleur pulsée avec fonction autonettoyante et vapeur



FINSMAKARE
Volume utile: 72 litres.

Fours à chaleur pulsée avec fonction vapeur



KULINARISK
Volume utile: 72 litres.

Fours à vapeur



KULINARISK
Volume utile: 43 litres.

Caractéristiques principales



Les dimensions intérieures extra larges avec jusqu'à 5 niveaux de cuisson t'offrent un volume suffisant pour tous les plats que tu souhaites préparer. Tu as le choix entre des fours ayant un volume de 55 à 72 litres.



Deux jeux de rails télescopiques coulissant en douceur permettent d'enfourner et de sortir les plaques du four facilement et en toute sécurité.



Pour réussir ta cuisson à coup sûr: utilise le **thermomètre à viande** intégré avec affichage de la température et cuis toutes les viandes à la perfection.



L'**horloge** intégrée est idéale pour ne pas oublier l'heure pendant la cuisson.



Un **panneau de commande tactile** confère à chaque cuisine un look moderne.



Grâce à la **finition anti-traces de doigts**, la surface en acier inoxydable reste propre comme un sou neuf, jour après jour.



Grâce aux **programmes de cuisson pré-réglés**, choisir les bons réglages pour les différentes recettes et les divers ingrédients devient un jeu d'enfant.



Les portes de nos fours sont équipées d'une **sécurité enfants** – ainsi, la cuisine est pour eux aussi un endroit sécurisé, dans lequel ils peuvent participer à toutes les activités.

Fonctions

La **chaleur de voûte et de sole** est idéale pour obtenir des plats dorés et croustillants, ou bien pour la cuisson lente des ragoûts.

La **chaleur pulsée** garantit une répartition rapide et homogène de la chaleur. Ainsi, il est possible de faire cuire plusieurs plats simultanément sans mélanger les arômes.

La **fonction boulangerie** permet d'obtenir des biscuits et pâtisseries délicieusement moelleux.

Décongèle tes plats sept fois plus vite avec la **fonction de décongélation rapide**.

La combinaison de la **vapeur** et de la **chaleur pulsée** régule parfaitement l'humidité et la température dans le four. Ainsi, les plats restent moelleux à l'intérieur, et dorés et croustillants à l'extérieur.

Le ventilateur répartit immédiatement la chaleur sur les aliments. Tu peux ainsi **griller** du poisson et des légumes, et donner une belle croûte dorée aux gratins.

La **fonction maintien au chaud** te permet de garder les plats au chaud sans les brûler ni trop les cuire.

La **fonction autonettoyante par pyrolyse** facilite le nettoyage de ton four. La graisse et les restes de nourriture sont réduits en cendres que tu n'as plus qu'à essuyer avec un chiffon une fois que le four a refroidi.

La **fonction pain et pizza** permet d'obtenir une croûte bien dorée et un fond croustillant.

La **fonction de préchauffage rapide** permet de chauffer très rapidement ton four.

FOURS TRADITIONNELS

LAGAN **A**
four traditionnel

Blanc. 905.479.63



Facile d'utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de base pour la cuisine de tous les jours.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-régulés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++).
Pas de prise incluse. L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 220-240V

Dimensions

Volume utile: 56 litres.
59,4×56×58,9 cm.

LAGAN **A**
four traditionnel

Inox. 905.479.15



Facile d'utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de base pour la cuisine de tous les jours. Son design sobre et épuré s'harmonise parfaitement avec celui de nos fours à micro-ondes en inox.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-régulés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson .
1 plaque à four.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++).
Pas de prise incluse. L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 220-240V

Dimensions

Volume utile: 56 litres.
59,4×56×58,9 cm.

FOURS À CHALEUR PULSÉE

MATÄLSKARE **A**
four à chaleur pulsée

Inox. 303.687.80

Four à micro-ondes coordonné
MATÄLSKARE

103.687.76

Facile d'utilisation, ce four comporte toutes les fonctions de base pour la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-régulés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V*

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier et Pratteln.

MATTRADITION **A**
four à chaleur pulsée

Inox. 503.687.84

Four à micro-ondes coordonné
MATTRADITION

603.687.88

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-régulés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

FOURS À CHALEUR PULSÉE

MATTRADITION
four à chaleur pulsée

A

Noir. 704.118.71

Four à micro-ondes coordonné
MATTRADITION

604.119.04

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

MATTRADITION
four à chaleur pulsée

A

Blanc. 104.118.74

Four à micro-ondes coordonné
MATTRADITION

904.119.07

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes nécessaires à la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

ANRÄTTA
four à chaleur pulsée

A+

Inox. 904.118.65

Four à micro-ondes coordonné
ANRÄTTA

704.117.67

Ce four autonettoyant dispose d'une myriade de fonctions permettant de préparer les plats les plus différents. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

BEJUBLAD
four à chaleur pulsée

A+

Verre blanc. 104.118.50

Four à micro-ondes coordonné
BEJUBLAD

904.117.47

Dispose de nombreuses fonctions ingénieuses et d'un design épuré et sobre. Le four à air pulsé assure une répartition rapide et uniforme de la chaleur. Cela permet de cuire simultanément différents plats sur plusieurs niveaux.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×55×59,5 cm.

FOURS À CHALEUR PULSÉE

EFTERSMAK A+
four à chaleur pulsée

Noir. 804.118.80

Four à micro-ondes coordonné
EFTERSMAK

904.117.71

Four au design noir mat et sobre, doté de fonctions ingénieuses. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

SMAKSAK A+
four à chaleur pulsée

Inox. 804.118.56

Four à micro-ondes coordonné
SMAKSAK

204.117.60

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes dont tu as besoin. Très spacieux, il est également doté de la chaleur pulsée qui te permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur (directe)
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

SMAKSAK A+
four à chaleur pulsée

Noir. 404.118.77

Four à micro-ondes coordonné
SMAKSAK

704.117.72

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes dont tu as besoin. Très spacieux, il est également doté de la chaleur pulsée qui te permet de faire cuire plusieurs plats en même temps.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur (directe)
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

FOURS À CHALEUR PULSÉE AVEC FONCTION PYROLYSE

MATÄLSKARE A+
four à chaleur pulsée
avec fonction pyrolyse

Inox. 503.702.11

Four à micro-ondes coordonné
MATÄLSKARE

103.687.76

Facile d'utilisation, ce four autonettoyant comporte toutes les fonctions de base pour la cuisine de tous les jours. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

FOURS À CHALEUR PULSÉE AVEC FONCTION PYROLYSE

ANRÄTTA A+
 four à chaleur pulsée
 avec fonction pyrolyse

Inox. 604.118.62


 Four à micro-ondes combiné
 coordonné
ANRÄTTA
 104.117.65

Ce four autonettoyant dispose d'une myriade de fonctions permettant de préparer les plats les plus différents. Les fours à chaleur pulsée assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui te permet de faire cuire simultanément plusieurs plats.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
 1 plaque à four.
 1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
 L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V*

Dimensions

Volume utile: 71 litres.
 59,5×55×59,5 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier et Pratteln.

SKAKSAK A+
 four à chaleur pulsée
 avec fonction pyrolyse

Inox. 504.118.53


 Four à micro-ondes combiné
 coordonné
SKAKSAK
 204.117.60

Un four de style traditionnel qui comporte toutes les fonctions modernes. Il se nettoie seul et est doté de la chaleur pulsée pour que tu puisses faire cuire plusieurs plats en même temps.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur (directe)
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles de cuisson.
 1 plaque à four.
 1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
 L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
 59,4×56,7×58,9 cm.

KULINARISK A+
 four à chaleur pulsée
 avec fonction pyrolyse

Inox. 304.210.61


 Four à micro-ondes combiné
 coordonné
KULINARISK
 204.168.14

Grande cavité et nombreuses options. Il se nettoie seul et peut cuire plusieurs plats en même temps. Le panneau de commande tactile permet une utilisation extrêmement simple.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles de cuisson.
 1 plaque à four.
 1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
 L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
 59,4×56,7×58,9 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier et Pratteln.

FOUR À CHALEUR PULSÉE AVEC FONCTION VAPEUR

KULINARISK A+
 four à chaleur pulsée
 avec fonction vapeur

Inox. 204.210.85


 Four à micro-ondes combiné
 coordonné
KULINARISK
 204.168.14

Grande cavité et nombreuses fonctions. La fonction de cuisson à la vapeur chauffe les aliments à cœur tout en préservant un maximum de nutriments.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction gril
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles de cuisson.
 1 plaque à four.
 1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
 L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste. 400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
 59,4×56,7×58,9 cm.

FOURS

FOUR À CHALEUR PULSÉE AVEC FONCTION VAPEUR

FINSMAKARE A+ four à chaleur pulsée avec fonction pyrolyse et vapeur

Noir. 204.118.83



Four à micro-ondes combiné
coordonné
FINSMAKARE

504.117.68

Parfait pour toutes celles et tous ceux qui cuisinent très souvent. Grande cavité, panneau de commande tactile et fonction autonettoyante. La fonction vapeur permet de conserver les arômes et les nutriments.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction grill
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

2 grilles de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
400 V

Dimensions

Volume utile: 72 litres.
59,4×56,7×58,9 cm.

* Ce four est également disponible en version 230 V dans les magasins IKEA de Vernier et Pratteln.

FOURS À VAPEUR

KULINARISK A four à vapeur

Inox. 704.168.21



Un petit four doté de nombreuses fonctions, pour préparer des plats sains et délicieux. Tu peux faire cuire des plats uniquement à la vapeur, ce qui permet de conserver les nutriments – ton plat est bien croustillant à l'intérieur et délicieusement moelleux à l'intérieur.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Dimensions intérieures extra-larges
- Rails télescopiques coulissant en douceur
- Thermomètre à viande
- Horloge
- Affichage numérique
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts
- Programmes de cuisson pré-réglés

Fonctions

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction autonettoyante (pyrolyse)
- Fonction cuisson à la vapeur
- Fonction grill
- Fonction pain et pizza
- Fonction boulangerie pour biscuits et pâtisseries
- Fonction maintien au chaud
- Fonction préchauffage rapide
- Fonction décongélation

Accessoires

1 grille de cuisson.
1 plaque à four.
1 grille à grillades.

Informations techniques

Classe énergétique: A (sur une échelle de D à A+++). Pas de prise incluse.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
220-240 V

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.



Un style de vie plus sain

*La cuisson vapeur permet de
préserver toutes les saveurs
et vitamines des aliments,
ainsi que leur goût et leur
fondant.*

KULINARISK four
704.168.21

Fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes se sont énormément perfectionnés. Ils sont bien mieux aujourd'hui et offrent une grande diversité de fonctions qui te permettent non seulement de décongeler et de réchauffer, mais aussi de griller, de cuire à la vapeur ou encore de gratiner. De plus, l'association de la chaleur pulsée et de la fonction micro-ondes dans nos fours à micro-ondes combinés permet de réduire le temps de cuisson et la consommation d'électricité. Réunissant micro-ondes et four classique en un seul appareil, le four à micro-ondes combiné est idéal pour les petites cuisines ou si tu prépares souvent plusieurs plats à la fois et qu'il te faut un four supplémentaire.

Lors du choix d'un four à micro-ondes, nous t'invitons à réfléchir aux points suivants:

01

À quelle fréquence utilises-tu ton four à micro-ondes, et pour quel type de plats en as-tu besoin? Nous avons tout ce qu'il te faut, des fours à micro-ondes très simples aux fours combinés dotés de nombreuses fonctions.

02

Combien de plats prépares-tu en même temps? Un four à micro-ondes combiné te permet de tout avoir dans un seul appareil, ou de disposer d'un second four si tu as des convives.

03

Quel est le style que tu préfères? Peu importe que ta cuisine soit moderne ou classique, nous te proposons des fours à micro-ondes adaptés à chaque style.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).



Développement durable

Cuire les aliments au four ne doit pas durer trop longtemps ni consommer beaucoup d'énergie. Nos fours à micro-ondes combinés allient un four à chaleur pulsée et un four à micro-ondes. Ils sont ainsi parfaitement adaptés pour réchauffer et décongeler rapidement, mais aussi pour griller, cuire et rôtir tout aussi vite. Moins de temps de préparation, cela signifie plus de

temps pour déguster un délicieux repas avec celles et ceux que tu aimes. Et un temps de cuisson plus rapide permet également d'économiser l'électricité – tu allèges ta facture tout en adoptant une vie plus durable à la maison.

Conseils

Savais-tu que le temps de cuisson est nettement plus court que celui d'un four traditionnel lorsque tu associes la fonction micro-ondes à la chaleur pulsée d'un four combiné? Cette association garantit des résultats parfaits à chaque plat, tout en économisant du temps et de l'électricité.

Savais-tu qu'un four à micro-ondes encastré dans une colonne ou un élément mural te permet non seulement de gagner de la place, mais également de favoriser un travail ergonomique et efficace dans la cuisine?

Types



Fours à micro-ondes

Ils sont parfaits si tu souhaites décongeler ou réchauffer rapidement et facilement des plats et des boissons. Certains de nos modèles disposent également d'une fonction Crisp pour cuire les aliments.



Fours à micro-ondes combinés

Un four à micro-ondes et un four à chaleur pulsée dans un seul appareil – le choix idéal pour les cuisiniers et cuisinières en quête de variété, mais qui ne veulent pas deux fours traditionnels. La fonction micro-ondes te permet de réchauffer et décongeler rapidement les aliments, et la fonction four est idéale pour griller, cuire et rôti. Ce n'est pas tout: tu peux associer les deux fonctions et économiser ainsi du temps et de l'électricité – tout en conservant toute la saveur des aliments!

Aperçu général

Fours à micro-ondes



TILLREDA
Volume utile: 20 litres.



VÄRMD
Volume utile: 20 litres.



MATÅLSKARE
Volume utile: 22 litres.



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.



MATTRADITION
Volume utile: 22 litres.



ANRÄTTA
Volume utile: 31 litres.



BEJUBLAD
Volume utile: 31 litres.



EFTERSMAK
Volume utile: 46 litres.

Fours à micro-ondes combinés



ANRÄTTA
Volume utile: 40 litres.



SMAKSAK
Volume utile: 43 litres.



SMAKSAK
Volume utile: 43 litres.



KULINARISK
Volume utile: 43 litres.



FINSMAKARE
Volume utile: 43 litres.

Caractéristiques principales



L'**horloge** intégrée est idéale pour ne pas oublier l'heure pendant la cuisson. Règle le minuteur pour contrôler parfaitement le temps de cuisson.



Un **panneau de commande tactile** confère à chaque cuisine un look moderne.



Grâce à la **finition anti-traces de doigts**, la surface en acier inoxydable reste propre comme un sou neuf, jour après jour.



Les portes de nos fours sont équipées d'une **sécurité enfants** – ainsi, la cuisine est pour eux aussi un endroit sécurisé, dans lequel ils peuvent participer à toutes les activités.

Fonctions du four à micro-ondes



Grâce à la **fonction Crisp**, tu peux cuire des pizzas, biscuits et autres plats plus rapidement que dans un four traditionnel. Cette fonction est également idéale pour la cuisson des œufs, du bacon, des petites saucisses et des hamburgers.



Le ventilateur répartit immédiatement la chaleur sur les aliments. Tu peux ainsi **griller** de la viande et des légumes, et donner une belle croûte dorée aux gratins.



Tu manques de temps? Utilise la **fonction Quickstart** pour réchauffer tes plats et boissons en un clin d'œil.



Les aliments surgelés se décongèlent plus rapidement. La **fonction décongélation** est idéale pour les viandes et les volailles, le poisson, les légumes et le pain.

Fonctions du four

La **chaleur de voûte et de sole** est idéale pour obtenir des plats dorés et croustillants, ou bien pour la cuisson lente des ragoûts.

La **chaleur pulsée** garantit une répartition rapide et homogène de la chaleur. Ainsi, il est possible de faire cuire plusieurs plats simultanément sans mélanger les arômes.

La **fonction pain et pizza** permet d'obtenir une croûte bien dorée et un fond croustillant.

La **fonction boulangerie** permet d'obtenir des biscuits et pâtisseries délicieusement moelleux.

La **fonction maintien au chaud** te permet de garder les plats au chaud sans les brûler ni trop les cuire.

Grâce aux **programmes de cuisson prééglés**, tu peux sélectionner le programme de cuisson parfait pour différents plats et recettes – et obtenir à chaque fois le même délicieux résultat.

FOURS À MICRO-ONDES

TILLREDA
four à micro-ondes

Blanc. 304.931.09



Préparer à manger n'a jamais été aussi simple: il suffit de tourner les boutons, et ta boisson ou ton plat est prêt en un rien de temps. Ce four à micro-ondes pratique et petit trouvera facilement sa place.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 700 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
43,9×34×25,8 cm.

VÄRMD
four à micro-ondes

Noir. 304.307.01



Un appareil idéal si tu as besoin d'un four à micro-ondes fiable pour réchauffer et décongeler. Facile d'utilisation, il comporte toutes les fonctions de base.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 800 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 20 litres.
59,5×33,5×34,7 cm.

MATÄLSKARE
four à micro-ondes

Inox. 103.687.76



Ce four à micro-ondes facile d'utilisation dispose de toutes les fonctions de base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design sobre s'harmonise parfaitement avec celui des fours MATÄLSKARE et de tous nos fours en inox.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION
four à micro-ondes

Inox. 603.687.88



Ce four à micro-ondes facile d'utilisation dispose de toutes les fonctions de base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four MATTRADITION.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

FOURS À MICRO-ONDES

MATTRADITION
four à micro-ondes

Noir. 604.119.04



Ce four à micro-ondes facile d'utilisation dispose de toutes les fonctions de base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four MATTRADITION en noir.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité contre les traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION
four à micro-ondes

Blanc. 904.119.07



Ce four à micro-ondes facile d'utilisation dispose de toutes les fonctions de base et assure une répartition rapide et homogène de la chaleur. Son design est parfaitement assorti à celui de nos cuisines traditionnelles et de notre four MATTRADITION en blanc.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 set de cuisson à la vapeur.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 750 W.
Prise incluse.

Dimensions

Volume utile: 22 litres.
59,5×32×39,3 cm.

ANRÄTTA
four à micro-ondes

Inox. 704.117.67



Ce four est doté de tous les avantages d'un four à micro-ondes et dispose de fonctions ingénieuses, comme la fonction Crisp pour obtenir des fonds de pâte parfaitement croustillants ainsi qu'un gril, idéal pour saisir la viande et les légumes. Parfaitement coordonné au four ANRÄTTA.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 plat Crisp avec poignée.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

BEJUBLAD
four à micro-ondes

Blanc. 904.117.47



Ce four est doté de tous les avantages d'un four à micro-ondes et dispose de fonctions ingénieuses, comme la fonction Crisp pour obtenir des fonds de pâte parfaitement croustillants ainsi qu'un gril, idéal pour saisir la viande et les légumes. Parfaitement coordonné au four BEJUBLAD.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur tournante
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 plat Crisp avec poignée.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 31 litres.
59,5×46,8×39,7 cm.

FOURS À MICRO-ONDES ET FOURS À MICRO-ONDES COMBINÉS À CHALEUR PULSÉE

EFTERSMAK
four à micro-ondes

Noir. 705.085.09



Four à micro-ondes spacieux au design noir mat et sobre, doté de nombreuses fonctions ingénieuses. Il permet de décongeler et réchauffer rapidement les plats, et la fonction gril convient parfaitement aux gratins, à la viande et aux légumes. Se combine au four EFTERSMAK.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts.

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. Installation câblée. L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 46 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

ANRÄTTA
four à micro-ondes combiné à chaleur pulsée

Inox. 104.117.65



Un four à micro-ondes et un four traditionnel dans un seul appareil – pratique dans les petites cuisines ou lorsque tu fais souvent cuire de nombreux plats et que tu as besoin d'un four supplémentaire. Parfaitement coordonné au four ANRÄTTA en inox.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau tournant en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 900 W.
Pas de prise incluse. L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 40 litres.
59,5×56,6×45,5 cm.

SMAKSAK
four à micro-ondes
combiné à chaleur pulsée

Inox. 204.117.60



Une combinaison four à micro-ondes/four classique dans un style traditionnel et avec de grandes dimensions intérieures. Idéal pour les petites cuisines ou bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d'un four supplémentaire. Son design est parfaitement coordonné au four SMAKSAK.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

SMAKSAK
four à micro-ondes
combiné à chaleur pulsée

Noir. 704.117.72



Une combinaison four à micro-ondes/four classique dans un style traditionnel et avec de grandes dimensions intérieures. Idéal pour les petites cuisines ou bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d'un four supplémentaire. Son design est parfaitement coordonné au four SMAKSAK.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

FOURS À MICRO-ONDES COMBINÉS À CHALEUR PULSÉE

KULINARISK
four à micro-ondes
combiné à chaleur pulsée

Inox. 204.168.14



La combinaison d'un four à micro-ondes et d'un four traditionnel avec de grandes dimensions intérieures et une myriade de fonctions – très pratique pour les petites cuisines ou bien si tu cuisines beaucoup et que tu as besoin d'un four supplémentaire. Coordonné aux autres appareils KULINARISK.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.

FINSMAKARE
four à micro-ondes
combiné à chaleur pulsée

Noir. 504.117.68



Un four à micro-ondes et un four traditionnel dans un seul appareil! Un panneau de commande tactile et bien d'autres fonctions ingénieuses qui te facilitent la cuisine, tous les jours de la semaine. Son design est parfaitement coordonné aux autres appareils de la série FINSMAKARE.

Caractéristiques principales

- Sécurité enfants
- Minuteur/horloge
- Panneau de commande tactile/bouton
- Revêtement traité anti-traces de doigts

Fonctions micro-ondes

- Quickstart
- Décongélation automatique/rapide
- Fonction Crisp
- Fonction gril

Fonctions four

- Chaleur voûte et sole
- Chaleur pulsée
- Fonction pain et pizza
- Programmes de cuisson pré-réglés

Montage

- Élément mural
- Élément haut
- Élément bas
- Pose au sol

Accessoires

1 plateau en verre.
1 grille de cuisson.
1 plaque à four.

Données techniques

Puissance max. du four à micro-ondes 1'000 W.
Pas de prise incluse. L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.

Dimensions

Volume utile: 43 litres.
59,4×56,7×45,5 cm.



**FINSMAKARE four à micro-ondes
combiné à chaleur pulsée**
504.117.68

**Un four combiné
pour économiser
du temps et de
l'électricité**

L'association de la chaleur pulsée et de la fonction micro-ondes dans notre four à micro-ondes combiné permet de réduire le temps de cuisson et la consommation d'électricité.

Plaques de cuisson

Meilleure alliée de toutes les cuisinières et tous les cuisiniers, la plaque de cuisson joue un rôle central dans la cuisine au quotidien. Économes en énergie, nos plaques de cuisson à induction assurent une cuisson rapide et précise, elles sont très simples d'utilisation et offrent toutes les fonctions dont tu as besoin. Chaque plaque de cuisson possède des fonctions uniques et est disponible en différentes tailles. À toi de choisir entre une ou plusieurs zones de cuisson flexibles, selon tes habitudes et ton style de cuisine.

Lors du choix d'une plaque de cuisson, nous t'invitons à réfléchir aux points suivants:

01

À quelle fréquence utilises-tu ta plaque de cuisson? Nous avons forcément ce qu'il te faut – des plaques de cuisson portables dotées d'une seule zone de cuisson aux plaques de cuisson à induction haut de gamme.

02

Combien de plats prépares-tu en même temps? Tu peux choisir entre une petite plaque de cuisson à 1 ou 2 zones de cuisson, ou des plaques de cuisson extra-larges pour les grandes casseroles et poêles.

03

Quel type de cuisinier ou de cuisinière es-tu? Si tu aimes avoir le contrôle en permanence, l'idéal est une plaque de cuisson à induction. Tu peux également opter pour l'une de nos plaques de cuisson à zones de cuisson flexibles, qui s'adaptent à la forme de tes casseroles et poêles.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).



Quel est donc ce bruit?

Si ta plaque de cuisson fait des bruits, cela est tout à fait normal. Peut-être entends-tu un léger bourdonnement, sifflement ou cliquetis. Ces bruits font partie de la technologie d'induction et signifient simplement que ta plaque de cuisson fonctionne correctement. Pour en savoir plus, consulte le mode d'emploi, qui t'en dira davantage sur les différents bruits et leur origine.

Développement durable

Économise du temps et de l'argent en cuisinant! Tu aimes faire la cuisine, mais tu n'as pas assez de temps? Les plaques de cuisson à induction font chauffer tes casseroles et poêles de manière très efficace. Ainsi, tes plats cuisent plus vite, et tu as plus de temps pour les déguster avec ta famille et tes ami-e-s. De plus, les plaques à induction ne chauffent que tes ustensiles de cuisine, consomment moins d'énergie et sont encore plus sûres.

Types



Plaques à induction

Elles chauffent jusqu'à 50 % plus vite et consomment jusqu'à 40 % d'énergie en moins. Il te suffit d'appuyer sur un bouton pour sélectionner les fonctions et régler immédiatement la température.



Plaque de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

La hotte aspirante intégrée permet de se passer d'une hotte au-dessus de l'espace de cuisson. Idéale pour un îlot de cuisine, afin d'avoir une bonne visibilité. La hotte aspirante intégrée adapte automatiquement la puissance d'aspiration à la température de la plaque de cuisson.

Aperçu général

Plaques à induction



TILLREDA
30 cm



VÄLBILDAD
29 cm



GRUNDAD
59 cm



TREVIG
59 cm



MATMÄSSIG
59 cm



SMAKLIG
59 cm



BEJUBLAD
59 cm



BEJUBLAD
59 cm



HÖGKLASSIG
59 cm



BLIXTSNABB
78 cm



UTNÄMND
78 cm



FÖRDELAKTIG
83 cm

Caractéristiques principales



Une plaque de cuisson **portable** est idéale pour les petites cuisines ou lorsque tu as besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Tu peux la déplacer et la ranger facilement lorsque tu n'en as pas besoin. Tu disposes ainsi de davantage de place sur ton plan de travail. Il te suffit de la brancher sur une prise de courant lorsque tu souhaites t'en servir.



En fonction de tes besoins et du nombre de plats que tu cuis en même temps, choisis une plaque de cuisson disposant d'un **nombre suffisant de zones de cuisson**. Nous te proposons des plaques de cuisson avec 1, 2, 3 ou 4 zones de cuisson. Tiens également compte de la taille de la plaque de cuisson: plus elle est grande, et plus tu as de place pour tes casseroles et poêles.




Fais tout simplement glisser ton doigt sur le **panneau de commande à effleurement et l'échelle à curseur tactile** pour modifier la chaleur de manière correspondante. Il te suffit d'appuyer sur un bouton pour sélectionner les fonctions et régler immédiatement la température.



La hotte aspirante intégrée te permet d'avoir une bonne visibilité sur ce que tu cuisines, car il n'y a plus de hotte au-dessus de l'espace de cuisson. Elle s'adapte automatiquement au degré de chaleur de la plaque de cuisson – plus la chaleur est forte, plus le débit d'extraction est fort.



Appuie sur la **fonction pause** pour mettre toutes les zones de cuisson actives en veille. Appuie à nouveau sur la touche pause pour que les zones se réactivent à la température souhaitée. Ainsi, tu peux stopper la cuisson si tu es interrompu-e pendant que tu cuisines, et la poursuivre immédiatement après.



Lorsque tu appuies sur le **bouton de sécurité enfants** pendant 4 secondes, il devient impossible d'allumer la plaque de cuisson ou de modifier la température. Pour débloquer la plaque de cuisson, appuie une nouvelle fois sur le bouton de sécurité enfants pendant 4 secondes. Cette fonction est également très pratique si tu souhaites nettoyer la surface de la plaque sans allumer involontairement une zone.

Fonctions



La **fonction Bridge** te permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande et d'utiliser ainsi des poêles ou casseroles de plus grande taille pour des recettes ou des occasions spéciales.




Modifie la surface de cuisson en utilisant les **zones flexibles**. Tu peux les combiner ou les utiliser séparément, et les adapter à la taille et à la forme de tes casseroles et poêles.



Les **minuteurs individuels** t'offrent le contrôle précis et indépendant de chaque zone de cuisson. Parfait pour faire cuire des œufs, du riz ou des pâtes.



Grâce au **panneau de commande à effleurement et à l'échelle à pression tactile**, il te suffit d'appuyer sur les symboles + et - pour régler facilement et avec précision la température.



La **fonction Booster** apporte rapidement un surcroît d'énergie à une zone de cuisson. Elle est idéale pour faire sauter ou saisir les aliments. Elle s'active d'une simple pression.



Une tu aimes cuisiner, les **programmes de cuisson prééglés** sont faits pour toi. Sélectionne une température faible, moyenne ou élevée en déplaçant simplement ta casserole ou ta poêle sur la zone flexible.

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

TILLREDA

plaque de cuisson à induction portable

Blanc. 504.935.04



Une plaque de cuisson portable est idéale pour les petites cuisines ou lorsque tu as besoin d'une zone de cuisson supplémentaire. Tu peux la déplacer et la ranger facilement lorsque tu n'en as pas besoin, et tu disposes ainsi de davantage de place sur ton plan de travail.

Caractéristiques principales

- Portable
- 1 zone
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Câble de raccordement fourni.
Dimensions des zones de cuisson: 1×185 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×2'000 W.
Intensité: 8,5 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions

30×38,5×5,4 cm.
Poids: 3 kg.

LAGAN

plaque de cuisson à induction, à brancher, 1 foyer

Noir. 605.055.68



Cette plaque à induction à 1 foyer offre un contrôle rapide et précis de la température et une surface lisse qui se nettoie facilement après utilisation. De plus, elle est très facile à installer: il suffit de la brancher pour ensuite cuisiner!

Caractéristiques principales

- Portable
- 2 foyers
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Fonction pause
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Câble de raccordement fourni.
Dimensions des zones de cuisson: 1×150 mm.
Puissance des zones de cuisson: 2'000 W.
Intensité: 10 A.

Dimensions

30×38×5,9 cm.
Poids: 3,5 kg.

VÄLBILDAD

IKEA 300 plaque de cuisson à induction

Noir. 204.675.92



Cette plaque à deux zones est économe en énergie et idéale si tu n'as pas beaucoup d'espace. Chaque zone dispose de fonctions astucieuses comme le minuteur et le booster. Parfait pour faire bouillir de l'eau ou faire sauter des légumes.

Caractéristiques principales

- Portable
- 2 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 2×160 mm.
Puissance des zones de cuisson: 2×1'400 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions

29×52 cm.

GRUNDAD

IKEA 300 plaque de cuisson à induction

Noir. 404.670.82



Cette plaque de cuisson à induction économe en énergie a toutes les fonctions nécessaires. Rapide et efficace, elle est dotée de quatre zones de cuisson qui te permettront de cuisiner de délicieux petits plats.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1'200 W, 1×1'800 W, 1×2'100 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions

59×51 cm.

MATMÄSSIG

IKEA 300 plaque de cuisson à induction

Noir. 104.670.93



Cette plaque de cuisson à induction dispose de toutes les fonctions de base ainsi que de 2 zones de cuisson avec fonction Booster. Elle est idéale pour faire bouillir de l'eau, faire sauter ou saisir la viande. La sécurité enfants protège les mains des cuisinières et cuisiniers en herbe.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1'400 W, 2×1'800 W, 1×2'200 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions

59×52 cm.

TREVLIG

IKEA 300 plaque de cuisson à induction

Noir. 504.678.35



Cette plaque de cuisson à induction dispose de toutes les fonctions de base ainsi que de quatre zones de cuisson avec fonction Booster. Elle est idéale pour faire bouillir de l'eau, faire sauter des légumes ou saisir la viande. La sécurité enfants protège les mains des cuisinières et cuisiniers en herbe.

Caractéristiques principales

- Portable
- 3 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1×1'200 W, 1×1'800 W, 1×2'100 W.
Intensité: 2×16 A ou 1×32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions

59×51 cm.

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

BEJUBLAD

IKEA 500 plaque de cuisson à induction

Noir. 004.678.14



Un design épuré et une induction économe en énergie. Cette plaque de cuisson dispose d'une fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu utilises des casseroles de grande taille ou ayant une forme particulière.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1x145 mm, 1x180 mm, 2x210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1x1400 W, 1x1800 W, 2x2300 W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
59x52 cm.

BEJUBLAD

IKEA 500 plaque de cuisson à induction

Blanc. 004.672.96



Un design épuré et une induction économe en énergie. Cette plaque de cuisson dispose d'une fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu utilises des casseroles de grande taille ou ayant une forme particulière.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1x145 mm, 1x200 mm, 2x210x190 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1x1400 W, 2x2100 W, 1x2300 W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
59x52 cm.

SMAKLIG

IKEA 500 plaque de cuisson à induction

Noir. 504.678.83



Un design épuré et une induction économe en énergie. Cette plaque de cuisson dispose d'une fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu utilises des casseroles de grande taille ou ayant une forme particulière.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques


Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1x145 mm, 1x180 mm, 2x210 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1x1200 W, 1x1750 W, 1x2100 W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
59x52 cm.

UTNÄMND

IKEA 700 plaque de cuisson à induction

Noir. 304.678.22



Un design épuré et une induction économe en énergie. Cette plaque de cuisson dispose d'une fonction Bridge, qui permet de réunir deux zones de cuisson pour en former une plus grande, lorsque tu utilises des casseroles de grande taille ou ayant une forme particulière.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1x160 mm, 1x200 mm, 2x 210x190 mm.
Puissance des zones de cuisson: 1x1400 W, 2x2100 W, 1x2300 W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
78x52 cm.

HÖGKLASSIG

IKEA 700 plaque de cuisson à induction

Noir. 404.678.26



Aussi esthétique qu'efficace avec son verre noir, son bord biseauté épuré et ses nombreuses fonctions. Sélectionne une température faible, moyenne ou élevée en déplaçant simplement ta casserole ou ta poêle.

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques


Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 2x220x220 mm, 2x170x265mm.
Puissance des zones de cuisson: 4x2300W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
59x52 cm.

BLIXTSNABB

IKEA 700 plaque de cuisson à induction

Noir. 604.678.30



Cette plaque de cuisson spacieuse est dotée d'élégants bords biseautés et de toutes les fonctions dont les marmitons chevrons ont besoin. Ses cinq zones de cuisson t'offrent toute la place qu'il te faut pour ce que tu veux cuisiner.

Caractéristiques principales

- Portable
- 5 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques


Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson: 1x210 mm, 2x 180x210 mm, 2x 220x220 mm.
Puissance des zones de cuisson: 5x2300 W.
Intensité: 2x16 A ou 1x32 A.
Tension: 220-240 V.

Dimensions
78x52 cm.

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

FÖRDELAKTIG
Hotte aspirante intégrée

Noir. 504.494.03



La flexibilité d'une plaque de cuisson à induction et l'efficacité d'une hotte aspirante en un seul appareil. Sans hotte aspirante au-dessus de la plaque de cuisson, tu as tout simplement une meilleure vue – l'idéal dans une cuisine ouverte avec îlot central!

Caractéristiques principales

- Portable
- 4 zones
- Fonction pause
- Sécurité enfants
- Minuteur
- Panneau de commande à effleurement et échelle à pression tactile
- Panneau de commande à effleurement et échelle à curseur tactile
- Hotte aspirante intégrée

Fonctions

- Fonction Booster
- Fonction Bridge
- Zone de cuisson flexible
- Programmes de cuisson pré-réglés

Données techniques

Prise non fournie. Installation câblée.
L'installation doit être effectuée par un-e spécialiste.
Dimensions des zones de cuisson:
4x 220 mmx185 mm.
Puissance des zones de cuisson:
4x 2100 W (4x3700 W avec booster).
Intensité: 2x 16 A ou 1x 32 A. Tension: 220-240 V.

Puissance

Classe énergétique A++. Débit avec fonction booster:
700 m³/h.
Débit: 550 m³/h.
Niveau sonore à puissance max.: 66 dB (A).
Débit en mode recyclage: 380 m³/h. Niveau sonore à vitesse de recyclage maximale: 73 dB (A).
Puissance du moteur: 220 W.

Dimensions
83x52 cm.

Hob accessories



NYTTIG séparateur plaque de cuisson. 60 cm. Tu as besoin d'un séparateur si tu intègres la plaque de cuisson à un élément bas avec tiroirs. Il n'est pas nécessaire si tu intègres ta plaque de cuisson à un élément bas accueillant des appareils.

Blanc 102.432.96

Pour de grands moments de plaisir en cuisine!

Donne un nouvel élan à tes talents culinaires tout en économisant 40 % d'énergie et 50 % de temps de cuisson.



MATMÄSSIG
IKEA 300 plaque de cuisson à induction.
104.670.93

Hottes aspirantes

Une hotte aspirante t'aide à maintenir l'air propre et exempt d'odeurs, de vapeur et de graisse dans ta cuisine. Nous proposons des modèles avec différentes capacités d'aspiration. Ils sont conçus de manière à extraire juste ce qu'il faut d'air laissant à l'intérieur l'air ambiant chaud ou frais. Et comme la hotte aspirante joue aussi un rôle esthétique important dans la cuisine, nous proposons une grande variété de hottes murales ou montées au plafond, ainsi que des hottes intégrées, afin de répondre aux agencements et aux besoins les plus divers.

Lors du choix d'une hotte aspirante, nous t'invitons à réfléchir aux points suivants:

01

Quelle est la largeur de ta plaque de cuisson? La hotte aspirante doit être au moins aussi large que ta plaque.

02

À quoi ressemble ta cuisine? Si tu as une cuisine ouverte, il te faudra une hotte aspirante générant un faible niveau sonore.

03

Évacuation ou recirculation de l'air? Assure-toi de pouvoir utiliser ta hotte aspirante en mode évacuation, reliée à l'extérieur par un conduit. Si ce n'est pas le cas, tu as besoin d'un filtre à charbon pour le mode recirculation. Ce filtre nettoie l'air des graisses et des odeurs avant de le rediriger dans la cuisine.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).




Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils électroménagers se mesure en décibels (dB). Pour déterminer le niveau sonore en dB, nous avons testé nos hottes aspirantes à la vitesse 3.

Le niveau sonore de ta hotte aspirante est influencé par les facteurs suivants:

- **Type d'installation.** Mode évacuation ou mode recyclage.
- **Longueur et diamètre du tuyau d'évacuation entre la hotte et l'ouverture.** Plus le tuyau est long et son diamètre petit, plus le bruit sera important.
- **Courbure à 90°.** Plus ton tuyau d'évacuation est courbé, plus le bruit sera fort.

Les valeurs en décibels sont mentionnées dans la fiche produit, pour te permettre de comparer les hottes aspirantes et de choisir celle qui correspond à tes besoins et à tes souhaits.



Conseil/perception

Chaque augmentation de 6 dB double le niveau sonore perçu. Autrement dit, un son de 66 dB te paraît deux fois plus fort que 60 dB. Et un son de 72 dB quatre fois plus fort que 60 dB.

Types



Hottes intégrées

Le modèle intégré te permet de dissimuler la hotte aspirante. Elle s'intègre parfaitement à tes meubles de cuisine, pour un look élégant et uniforme.



Hottes pour montage mural

Elles existent en différents styles, formes et tailles. Choisis une hotte avec une forme originale, ou bien une hotte qui se fond discrètement dans ta cuisine. Pour obtenir des performances optimales, la hotte doit être au moins aussi large que ta plaque de cuisson.



Hottes pour montage au plafond

Elles constituent la solution parfaite si tu souhaites la placer au-dessus d'un îlot de cuisine et créer un style décontracté et ludique.

Conseils

Savais-tu que la hotte aspirante fonctionne plus efficacement si tu l'allumes 5 minutes avant de commencer à cuisiner? Lorsque tu l'allumes, l'air commence à circuler, ce qui permet à la hotte de mieux absorber les odeurs de cuisson et de les aspirer directement dans le ventilateur. En outre, il peut s'avérer judicieux de laisser la hotte aspirante fonctionner pendant 10 à 15 minutes après la cuisson pour qu'elle puisse absorber toutes les particules résiduelles dans l'air.

Aperçu général

Hottes aspirantes intégrées



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



80 cm



LAGAN
60 cm



Hottes aspirantes pour montage au plafond



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Hottes aspirantes pour montage mural



RYTMISK
60 cm



90 cm



MATÅLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEJUBLAD
66 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Caractéristiques principales



Toutes nos hottes aspirantes sont équipées d'un **éclairage à LED** économe en énergie. Ce type d'éclairage dure généralement plus longtemps que la hotte elle-même, et permet d'éclairer l'ensemble de la plaque de cuisson, ce qui facilite encore davantage la préparation des repas.



L'**intensité lumineuse est réglable**, pour que tu puisses décider de la force de l'éclairage de ta plaque de cuisson. Choisis un éclairage plus puissant pour cuisiner, et une lumière plus douce pendant le repas.



Si tu prépares de nombreux plats et que cela génère beaucoup de vapeur, active la **fonction Booster** pour y voir immédiatement plus clair. Cette fonction est encore plus puissante que le niveau d'aspiration maximal. Tu peux l'activer pendant 6 minutes au maximum, mais elle est capable d'éliminer une fumée épaisse ou une forte condensation.



Un **panneau de commande tactile** confère à chaque cuisine un look moderne.



SVÄVANDE
hotte aspirante
pour montage au plafond.
Inox.
403.890.89

Performant ET silencieux? C'est possible.

Grâce à nos hottes aspirantes silencieuses, il est possible de discuter dans la cuisine sans avoir à élever la voix.

HOTTES ASPIRANTES INTÉGRÉES

LAGAN **D**
hotte aspirante
pour montage mural

Blanc. 504.013.97



Une hotte aspirante avec éclairage à LED et toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Peut être intégrée à un élément mural pour obtenir un look uniforme. Combine-la avec le four et la plaque de cuisson LAGAN.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: D (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 273 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 71 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 75 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 900. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.

Dimensions

Largeur: 600 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur: 130 mm.
Longueur du câble: 1'330 mm.
Puissance du moteur: 115 W.

LAGAN **C**
hotte aspirante
pour montage mural

Inox. 703.921.94



Une hotte aspirante avec éclairage à LED et toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Peut être intégrée à un élément mural pour obtenir un look uniforme. Combine-la avec le four et la plaque de cuisson LAGAN.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: C (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 322 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 73 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 116 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 77 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 900. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 125.

Dimensions

Largeur: 600 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur: 130 mm.
Longueur du câble: 1'330 mm.
Puissance du moteur: 115 W.

UTDRAG **B**
hotte aspirante
intégrée

Inox. 603.922.98



Préfères-tu une hotte cachée? Encastrée dans un élément mural, la hotte aspirante intégrée UTDRAG avec éclairage à LED devient presque invisible. Pour allumer et ajuster la surface d'évacuation, il te suffit de tirer sur la partie inférieure.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++) .
Débit max. en mode évacuation: 340 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 67 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 140 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 72 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 120. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 599 mm.
Profondeur: 387-644 mm.
Hauteur: 215 mm.
Longueur du câble: 1'090 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

UNDERVERK **A+**
hotte aspirante
intégrée

Inox. 003.922.96



Une hotte puissante encastrée dans un élément - il te suffit de choisir la porte coordonnée à ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 630 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 79 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 599 mm.
Profondeur: 358 mm.
Hauteur: 245 mm.
Longueur du câble: 1'090 mm.
Puissance du moteur: 250 W.

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

UNDERVERK A+

hotte aspirante
intégrée

Inox. 203.922.95



Une hotte puissante encastrée dans un élément - il te suffit de choisir la porte coordonnée à ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 630 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 365 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 79 dB (A).



Montage

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 799 mm.
Profondeur: 358 mm.
Hauteur: 245 mm.
Longueur du câble: 1'090 mm.
Puissance du moteur: 250 W.

RYTMISK B

hotte aspirante
pour montage mural

Inox. 403.921.95



Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Le design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos appareils en inox. Une baguette lumineuse à LED permet d'éclairer le plan de travail de manière homogène.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 400 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 66 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).



Montage

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 400. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
Profondeur: 471 mm.
Hauteur en mode évacuation: 620-995 mm.
Hauteur en mode recirculation: 715-995 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 167 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 169 mm.
Longueur du câble: 1'090 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

RYTMISK B

hotte aspirante
pour montage mural

Inox. 803.922.97



Une hotte aspirante classique avec toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Le design intemporel en inox convient à la plupart des cuisines et à tous nos appareils en inox. Une baguette lumineuse à LED permet d'éclairer le plan de travail de manière homogène.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: B (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 400 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 190 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).



Montage

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 400. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 898 mm.
Profondeur: 471 mm.
Hauteur en mode évacuation: 620-995 mm.
Hauteur en mode recirculation: 715-995 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 167 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 169 mm.
Longueur du câble: 1'200 mm.
Puissance du moteur: 110 W.

MATÄLSKARE A

hotte aspirante
pour montage mural

Inox. 103.688.04



Avec ses lignes droites et épurées, cette hotte convient parfaitement à une cuisine moderne. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 511 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 65 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).



Montage

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
Profondeur: 458 mm.
Hauteur en mode évacuation: 635-1'075 mm.
Hauteur en mode recirculation: 635-1'088 mm.
Largeur de la conduite d'évacuation: 237 mm.
Profondeur de la conduite d'évacuation: 247 mm.
Longueur du câble: 1'200 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

MATÄLSKARE A
 hotte aspirante
 pour montage mural

Noir. 003.921.97



Avec ses lignes droites et épurées, cette hotte convient parfaitement à une cuisine moderne. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
 Débit max. en mode évacuation: 511 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 65 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
 Profondeur: 458 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 635-1'075 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 635-1'088 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 237 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 247 mm.
 Longueur du câble: 1'200 mm.
 Puissance du moteur: 210 W.

MATTRADITION A
 hotte aspirante
 pour montage mural

Inox. 003.688.09



Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
 Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 63 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 371 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
 Profondeur: 458 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 745-1'067 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 745-1'142 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 237 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 247 mm.
 Longueur du câble: 1'380 mm.
 Puissance du moteur: 210 W.

MATTRADITION A
 hotte aspirante
 pour montage mural

Noir. 403.922.99



Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++) .
 Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 65 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
 Profondeur: 458 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 745-1'067 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 745-1'142 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 237 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 247 mm.
 Longueur du câble: 1'380 mm.
 Puissance du moteur: 210 W.

MATTRADITION A
 hotte aspirante
 pour montage mural

Blanc. 003.923.00



Avec ses angles arrondis et doux, cette hotte convient parfaitement à une cuisine traditionnelle. Une baguette lumineuse à LED apporte un éclairage homogène, et le faible niveau sonore te permet de discuter tranquillement avec tes ami-e-s pendant que tu fais la cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A (sur une échelle de E à A++).
 Débit max. en mode évacuation: 552 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 65 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 398 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 71 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 598 mm.
 Profondeur: 458 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 745-1'067 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 745-1'142 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 247 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 237 mm.
 Longueur du câble: 1'380 mm.
 Puissance du moteur: 210 W.

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

BALANSERAD A+
hotte aspirante
pour montage mural

Inox/verre. 905.269.94



Le verre confère à cette hotte un aspect léger et aérien. Les éléments de commande placés à l'avant de la hotte sont facilement accessibles. Une baguette lumineuse à LED offre un éclairage homogène, et la large surface d'aspiration permet d'évacuer efficacement toutes les fumées, même avec des plaques de cuisson de grandes dimensions.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 753 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 453 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 60 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 422 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 559. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 798 mm.
Profondeur: 452 mm.
Hauteur en mode évacuation: 734-1'262 mm.
Hauteur en mode recirculation: 696-1'195 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 310 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 290 mm.
Longueur du câble: 1'390 mm.
Puissance du moteur: 210 W.

70 Plus d'informations sur les caractéristiques principales à la page 62

UPPFRISKANDE A+
hotte aspirante
pour montage mural

Inox. 505.270.28



À toi de décider de l'esthétique de cette hotte puissante avec éclairage à LED: tu peux choisir de l'encastrer dans un élément mural ou de la fixer au mur pour que le tuyau d'évacuation soit visible. Quelle que soit ta préférence, l'acier robuste de la hotte sera intégré au design de ta cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (de E à A++).
Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 724 m³/h.
Débit max. en mode évacuation: 430 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 57 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 354 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 69 dB (A).

**Installation**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 800 mm.
Profondeur: 510 mm.
Hauteur max. en mode évacuation: 750-1'030 mm.
Hauteur en mode recyclage: 735-1'090 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 240 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 250 mm.
Longueur du câble: 1'300 mm.
Puissance du moteur: 270 W.

FOKUSERA A+
hotte aspirante
pour montage mural

Noir. 805.269.99



Une hotte aspirante dont le design audacieux ne passe pas inaperçu, mais qui saura trouver sa place dans toutes les cuisines. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage de travail homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 669 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 64 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 384 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 69 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 698 mm.
Profondeur: 450 mm.
Hauteur en mode évacuation: 770-1'014 mm.
Hauteur en mode recirculation: 770-1'083 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 310 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 250 mm.
Longueur du câble: 1'390 mm.
Puissance du moteur: 260 W.

FULLSTÄNDIG A+
hotte aspirante
pour montage mural

Blanc. 805.270.17



Cette hotte aspirante au design original confère à chaque cuisine un look vraiment spécial, mais convient à presque tous les styles. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
Débit max. en mode évacuation: 640 m³/h.
Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 63 dB (A).
Débit max. en mode recirculation: 383 m³/h.
Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 68 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 798 mm.
Profondeur: 498 mm.
Hauteur en mode évacuation: 756-1'023 mm.
Hauteur en mode recirculation: 756-1'095 mm.
Largeur du tuyau d'évacuation: 240 mm.
Profondeur du tuyau d'évacuation: 250 mm.
Longueur du câble: 1'390 mm.
Puissance du moteur: 260 W.

Plus d'informations sur les caractéristiques principales à la page 62

71

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

BEJUBLAD A+
 hotte aspirante
 pour montage mural

Blanc. 203.319.09



Un design moderne et épuré avec des surfaces en verre faciles d'entretien. Le ventilateur vertical permet d'accéder plus facilement à la plaque de cuisson. Économique en énergie et parfaitement adaptée aux autres appareils BEJUBLAD.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 720 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 580 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 62 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 360 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 70 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 660 mm.
 Profondeur: 378 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 782-1'157 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 902-1'157 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 210 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 180 mm.
 Longueur du câble: 1'000 mm.
 Puissance du moteur: 270 W.

BEMÖTA A++
 hotte aspirante
 pour montage mural

Inox. 603.923.02



Une hotte aspirante économe en énergie dont la conception permet d'accéder plus facilement à la plaque de cuisson. La fonction Booster évacue les odeurs fortes très rapidement, et la baguette lumineuse à LED offre un éclairage de travail homogène et confortable.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 700 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 380 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 60 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 380 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 78 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 698 mm.
 Profondeur: 381 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 815-1'065 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 912-1'185 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 300 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 200 mm.
 Longueur du câble: 1'090 mm.
 Puissance du moteur: 270 W.

FINSMAKARE A++
 hotte aspirante
 pour montage mural

Noir. 303.921.91



Un design moderne et épuré avec des surfaces en verre faciles d'entretien. La hotte aspirante verticale permet d'accéder plus facilement à la plaque de cuisson, et deux baguettes lumineuses à LED à intensité réglable éclairent la surface de travail de manière homogène – cuisiner devient un vrai jeu d'enfants.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 740 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 400 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 59 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 380 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 74 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 500. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 698 mm.
 Profondeur: 384 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 782-1'057 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 907-1'157 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 298 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 200 mm.
 Longueur du câble: 1'090 mm.
 Puissance du moteur: 270 W.

FÖLJANDE A++
 hotte aspirante
 pour montage mural

Inox. 705.217.04



L'étagère à épices et les rails à ustensiles libèrent de l'espace sur le plan de travail et renforcent le look traditionnel de ta cuisine. Une baguette lumineuse à LED assure un éclairage de travail homogène et facilite encore davantage la cuisson.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 813 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 437 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 59 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 296 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 67 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 800 mm.
 Profondeur: 480 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 990-1'535 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 990-1'535 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 279 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 240 mm.
 Longueur du câble: 1'090 mm.
 Puissance du moteur: 160 W.

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE AU PLAFOND

KULINARISK A++
 hotte aspirante
 pour montage mural

Inox/verre. 603.831.47



Un design sobre et des fonctions modernes, comme le panneau de commande tactile. La grande zone d'extraction évacue rapidement les vapeurs de cuisson et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène. Coordonnée aux autres appareils de la série KULINARISK.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 700 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 380 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 59 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 340 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 74 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 650. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 898 mm.
 Profondeur: 460 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 730-890 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 730-1'010 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 300 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 260 mm.
 Longueur du câble: 1'090 mm.
 Puissance du moteur: 270 W.

SVÄVANDE A+
 hotte aspirante
 pour montage au plafond

Inox. 403.890.89



Le design intemporel de cette hotte en inox donnera du style à ta cuisine. La grande zone d'extraction aspire efficacement les vapeurs de cuisson, même au-dessus des grandes plaques de cuisson, et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène sur l'îlot de cuisine.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A+ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 710 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 360 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 60 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 350 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 75 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 650. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 898 mm.
 Profondeur: 598 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 740-1'025 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 830-1'075 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 350 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 290 mm.
 Longueur du câble: 1'090 mm.
 Puissance du moteur: 270 W.

HOTTES ASPIRANTES POUR MONTAGE MURAL

OMNEJD A++
 hotte aspirante
 pour montage au plafond

Inox. 105.217.35



L'étagère à épices et les rails à ustensiles libèrent de l'espace sur le plan de travail et t'aident à cuisiner. La grande zone d'extraction est adaptée aux grandes plaques de cuisson, et la baguette lumineuse offre un éclairage homogène.

Caractéristiques principales

- Éclairage à LED
- Fonction Booster
- Éclairage à intensité réglable
- Commande tactile

Puissance

Classe énergétique: A++ (sur une échelle de E à A++).
 Débit en mode évacuation avec la fonction Booster: 813 m³/h.
 Débit max. en mode évacuation: 437 m³/h.
 Niveau sonore à puissance d'évacuation max.: 59 dB (A).
 Débit max. en mode recirculation: 296 m³/h.
 Niveau sonore à vitesse de recirculation max.: 67 dB (A).

**Montage**

Pour l'installation en mode évacuation: utiliser le tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150. Pour l'installation en mode recirculation: utiliser le filtre à charbon NYTTIG FIL 440. Pour cette installation, tu as également besoin du tuyau d'évacuation NYTTIG TUB 150.

Dimensions

Largeur: 900 mm.
 Profondeur: 600 mm.
 Hauteur en mode évacuation: 1'040-1'310 mm.
 Hauteur en mode recirculation: 1'040-1'310 mm.
 Largeur du tuyau d'évacuation: 277 mm.
 Profondeur du tuyau d'évacuation: 278 mm.
 Longueur du câble: 1'380 mm.
 Puissance du moteur: 160 W.

Filtres à charbon

En mode recirculation, nos filtres à charbon absorbent efficacement les odeurs de la cuisine. Si tu laves ton filtre à charbon tous les trois mois, tu peux l'utiliser pendant 2 à 3 ans.



NYTTIG FIL 120 filtre à charbon.

904.213.36



NYTTIG FIL 400 filtre à charbon.

704.019.47



NYTTIG FIL 440 filtre à charbon.

704.019.52



NYTTIG FIL 500 filtre à charbon.

004.019.55


Accessoires pour hottes aspirantes

Filtres à charbon



NYTTIG FIL 559 filtre à charbon.

900.279.72



NYTTIG FIL 650 filtre à charbon.

003.953.51



NYTTIG FIL 900 filtre à charbon.

604.019.57

Accessoires pour hottes aspirantes

Tuyaux d'évacuation flexibles



NYTTIG TUB 125 tuyau d'évacuation flexible pour ventilateur.

600.899.85



NYTTIG TUB 150 tuyau d'évacuation flexible pour ventilateur.

902.502.59

Réfrigérateurs et congélateurs

Oui, un réfrigérateur ou un congélateur IKEA préserve plus longtemps la fraîcheur de tes aliments, mais il offre aussi bien d'autres avantages qui te simplifieront la vie. Il présente de nombreuses fonctions permettant de ranger et de conserver ta nourriture de manière optimale – p. ex. le mode de refroidissement des bouteilles, le ventilateur de refroidissement pour des températures homogènes, l'affichage électronique des réglages et fonctions ou encore la fonction de congélation rapide (pour n'en citer que quelques-unes). Et tous les réfrigérateurs et congélateurs IKEA sont économes, avec des classes énergétiques allant de A+ à A+++.

Lors du choix d'un réfrigérateur et d'un congélateur, nous t'invitons à réfléchir aux points suivants:

01

Quelle quantité d'aliments stockes-tu normalement dans ton réfrigérateur ou ton congélateur? De combien de membres se compose ta famille? Fais-tu souvent les courses? Chez nous, retrouve une vaste sélection de réfrigérateurs et de congélateurs de différentes tailles et capacités.

02

Tu as besoin d'une fonction spécifique ou d'un accessoire en particulier pour organiser et ranger plus facilement ton réfrigérateur ou ton congélateur? Nous te proposons des aménagements intérieurs pour répondre à chaque besoin.

03

Quel style préfères-tu, et qu'est-ce qui est le plus pratique pour ta cuisine? Fais ton choix entre des appareils indépendants à l'esthétique affirmée pour ta cuisine, ou bien des appareils intégrés pour un look sobre et uniforme.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).



Développement durable

Savais-tu qu'environ 25% des aliments que nous achetons finissent à la poubelle? En d'autres termes, un panier de provisions plein sur quatre part directement dans les déchets. Les réfrigérateurs et congélateurs IKEA offrent de nombreuses fonctions ingénieuses qui préservent plus longtemps la fraîcheur de tes aliments. Jeter moins de nourriture permet d'économiser du temps et de l'argent lorsque tu fais tes courses. Tous nos réfrigérateurs et congélateurs affichent une efficacité énergétique de A++ à A+++ et te permettent ainsi également d'économiser de l'électricité.

Conseils

Savais-tu que les aliments se conservent plus longtemps lorsque l'appareil est doté d'un ventilateur intégré? Le ventilateur permet à l'air froid de circuler et garantit une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur. Et comme la température est la même partout, tu peux ranger tes aliments et tes boissons où tu le souhaites.

Savais-tu que ce n'est plus la peine de dégivrer ton congélateur et d'en gratter longuement le givre? La fonction de dégivrage régule automatiquement l'humidité et évite la formation de givre.

Types



Appareils intégrés

Si tu souhaites une cuisine aux façades uniformes, choisis un **appareil intégré** qui se fond parfaitement dans ta cuisine, derrière la même façade.



Sous le plan de travail

Dans une petite cuisine ou si tu ne cuisines pas souvent, un réfrigérateur/congélateur intégré installé entre deux éléments bas **sous le plan de travail** constitue une solution idéale.



Indépendants

Si tu préfères avoir un réfrigérateur/congélateur ayant un style affirmé, opte pour un appareil **indépendant**. Ces appareils ont une contenance plus importante que les appareils intégrés, sans prendre plus de place dans la cuisine.

Aperçu général

Réfrigérateurs et congélateurs installés sous le plan de travail



HUTTRA
Volume utile:
108/18 litres.



SMÄFRUSEN
Volume utile: 134 litres.

Réfrigérateurs et congélateurs intégrés



FÖRKYL
Volume utile:
173/14 litres.



RÅKALL
Volume utile:
152/79 litres.



ISANDE
Volume utile:
192/61 litres.



TINAD
Volume utile:
210/79 litres.



KÖLDGRADER
Volume utile:
207/60 litres.

Réfrigérateurs et congélateurs indépendants



TILLREDA
Volume utile:
45 litres.



LAGAN
Volume utile:
97/16 litres.



LAGAN
Volume utile:
118/52 litres.



UPPKALLA
Volume utile:
216/95 litres.



MEDGÅNG
Volume utile:
219/83 litres.



MEDGÅNG
Volume utile:
219/83 litres.



VÄLGÅNG
Volume utile:
246/83 litres.



VÄLGÅNG
Volume utile:
246/83 litres.

Caractéristiques principales



Un **ventilateur** intégré diffuse de l'air et maintient une température constante dans tout l'appareil, ce qui te permet d'utiliser l'intégralité de l'espace intérieur pour stocker différents types d'aliments.



Plus besoin de dégivrer ni de gratter le givre. La **fonction de dégivrage** régule automatiquement l'humidité dans l'espace intérieur pour éviter la formation de givre sur les aliments ou les parties de l'appareil.



Grâce au **panneau de commande tactile**, tu peux régler facilement les fonctions et la température selon tes besoins: pour stocker toutes les courses hebdomadaires que tu viens de faire ou pour une grande fête, ou encore lorsque tu pars en vacances.



La technologie à LED intégrée illumine chaque recoin. La source de lumière ne nécessite pas de maintenance, dure au moins aussi longtemps que l'appareil et te permet de voir facilement tout ce qui se trouve dans ton réfrigérateur.

Fonctions

Le **mode vacances** te permet de laisser ton réfrigérateur vide fermé pendant ton absence, sans que de mauvaises odeurs apparaissent.

Avec la **fonction de refroidissement rapide**, tu peux également refroidir rapidement une grande quantité d'aliments frais – une fonction idéale après des achats importants.

Grâce à la **fonction de congélation rapide**, qui engendre une baisse rapide de la température, la fraîcheur et les vitamines des aliments, même en grande quantité, sont préservées.

Le **mode de refroidissement flash** fait retentir un signal sonore à la fin du temps de refroidissement choisi. Parfait lorsque tu souhaites refroidir des bouteilles au congélateur ou congeler des plats rapidement.

Si la porte de ton appareil n'est pas correctement fermée, l'alarme de la porte retentit pour te prévenir.

L'alarme de température t'indique une éventuelle hausse soudaine de température causée par un défaut.

Accessoires

N'oublie pas les bonnes choses qui se trouvent au fond du réfrigérateur! Cette tablette est coulissante et pivotante pour que tu puisses voir et attraper jusqu'au plus petit verre qui se cache derrière tes aliments. Un complément astucieux à ton réfrigérateur ou ton armoire de cuisine.



SNURRAD plateau pivotant, transparent.

905.061.04



RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRÉS

FÖRKYLD E IKEA 500 réfrigérateur intégré avec compartiment congélation

104.964.63



Réfrigérateur de taille moyenne doté d'un petit compartiment congélation et de tablettes amovibles pour que tu puisses adapter l'espace intérieur à tes besoins.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

2 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 174 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 174/14.

Dimensions

54×54,9×121,8 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INTÉGRÉS

RÅKALL **E**
IKEA 500 réfrigérateur
et congélateur intégré

004.999.52



Ce réfrigérateur/congélateur intégré est doté de tablettes amovibles et d'un range-bouteilles, et permet d'adapter l'espace intérieur à tes besoins.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.
1 accumulateur de froid.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 218 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 153/79.

Dimensions

54x55x157,6 cm.

TINAD **E**
IKEA 550 réfrigérateur
et congélateur intégré

104.999.56



Ce réfrigérateur/congélateur intégré est doté de tablettes amovibles et d'un range-bouteilles, et permet d'adapter l'espace intérieur à tes besoins.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

4 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
1 grattoir.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 239 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 35 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 210/79.

Dimensions

54x54,5x185,7 cm.

ISANDE **E**
IKEA 700 réfrigérateur
et congélateur intégré

804.963.70



Spacieux et économe en énergie, ce réfrigérateur est équipé de la fonction de décongélation automatique, et de rangements astucieux qui prolongent la durée de vie de tes aliments.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

4 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 range-bouteilles.
3 tiroirs de congélation.
2 bacs à glaçons.
2 accumulateurs de froid.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 228 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 193/61.

Dimensions

54x54,9x177,2 cm.

KÖLDGRADER **E**
IKEA 750 réfrigérateur
et congélateur intégré

Blanc. 404.964.14



Spacieux et économe en énergie, ce réfrigérateur est équipé de la fonction de décongélation automatique et de rangements astucieux qui prolongent la durée de vie de tes aliments.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

4 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
3 tiroirs de congélation.
1 bac à glaçons.
2 accumulateurs de froid.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 233 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 213/60.

Dimensions

54x54,9x188,4 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INSTALLÉS SOUS LE PLAN DE TRAVAIL

HUTTRA **E**
IKEA 500 réfrigérateur intégré
avec compartiment congélation

Blanc. 805.027.81



Petit réfrigérateur avec compartiment congélateur, idéal pour les petits espaces.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

2 tablettes amovibles en verre.
2 bacs à légumes.
1 range-œufs.
1 grattoir.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 141 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 38 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 108/18.

Dimensions

59,6x54,5x81,5 cm.

SMÅFRUSEN **E**
IKEA 500 réfrigérateur intégré

Blanc. 304.947.74



Pratique pour les petits espaces, car tu peux placer ce petit réfrigérateur sous le plan de travail.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 range-œufs.

Données techniques

Classe énergétique: E
(sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 94 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 37 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 134.

Dimensions

59,6x54,5x81,5 cm.

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

TILLREDA réfrigérateur

Blanc. 404.969.99



Un petit réfrigérateur pour les petites cuisines. Tout aussi pratique dans le salon, le sous-sol, une maison d'hôte, un dortoir ou dans tout endroit où tu souhaites pouvoir te servir rapidement un en-cas et des boissons.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Éclairage à LED
- Panneau de commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 1 tablette.
- 1 plateau de décongélation.

Données techniques

Classe énergétique: F (de G à A).
Consommation d'énergie: 100 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 43.

Dimensions

47,2×45×49,2 cm.

LAGAN réfrigérateur avec compartiment congélation

Blanc. 604.969.41



Ce réfrigérateur indépendant avec compartiment congélation dispose de toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Sa taille modeste est idéale pour les petites cuisines. Tu peux organiser l'espace de rangement selon tes besoins grâce aux tablettes amovibles.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Éclairage à LED
- Panneau de commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 1 tablette amovible.
- 1 bac à légumes.
- 1 grattoir.

Données techniques

Classe énergétique: F (de G à A).
Consommation d'énergie: 175 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 97/16.

Dimensions

55,3×57,4×83,8 cm.

LAGAN réfrigérateur/congélateur

Blanc. 804.948.56



Cet ensemble réfrigérateur/congélateur indépendant dispose de toutes les fonctions de base dont tu as besoin. Tu peux organiser l'espace de rangement selon tes besoins grâce aux tablettes amovibles, et les tiroirs transparents t'offrent une bonne visibilité.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 2 tablettes amovibles en verre.
- 1 bac à légumes.
- 2 tiroirs de congélation.
- 1 abattant de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 240 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 39 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 118/52.

Dimensions

50×54×141,8 cm.

UPPKALLA IKEA 300 réfrigérateur/congélateur

Inox. 304.948.49



Cette combinaison réfrigérateur/congélateur en inox avec poignées intégrées séduit par son design minimaliste. Les bacs de rangement amovibles à l'intérieur de la porte te permettent de ranger des bouteilles de différentes hauteurs.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Système No Frost/fonction de dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 3 tablettes amovibles en verre.
- 1 bac à légumes.
- 3 tiroirs de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: E (de G à A).
Consommation d'énergie: 233 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 40 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 216/95.

Dimensions

59,5×63×187,4 cm.

MEDGÅNG IKEA 500 réfrigérateur/congélateur

Inox. 004.948.36



Un réfrigérateur/congélateur avec des poignées cachées pour un style élégant. Le ventilateur intégré fait circuler l'air afin de maintenir une température constante. Il est également équipé d'une fonction dégivrage automatique et de commandes tactiles conviviales.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 3 tablettes amovibles en verre.
- 1 bac à légumes.
- 1 compartiment basse température.
- 3 tiroirs de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: E (sur une échelle de G à A).
Consommation d'énergie: 232 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 19/83.

Dimensions

59,5×63×187,4 cm.

MEDGÅNG IKEA 500 réfrigérateur/congélateur

Noix/inox. 004.948.41



Un réfrigérateur/congélateur avec des poignées cachées pour un style élégant. Le ventilateur intégré fait circuler l'air afin de maintenir une température constante. Il est également équipé d'une fonction dégivrage automatique et de commandes tactiles conviviales.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

- 3 tablettes amovibles en verre.
- 1 bac à légumes.
- 1 compartiment basse température.
- 3 tiroirs de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: E (de D à A++).
Consommation d'énergie: 232 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Avec câble de raccordement.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 219/83.

Dimensions

59,5×63×187,4 cm.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 réfrigérateur/congélateur

Inox. 304.948.30



Ce réfrigérateur/congélateur élégant avec poignées intégrées dispose d'un éclairage LED qui consomme peu d'énergie, d'un écran tactile externe pour un réglage facile et d'une fonction refroidissement/congélation rapide pour conserver la fraîcheur des aliments.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Système No Frost/fonction de dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Panneau de commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d'énergie: 192 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 246/83.

Dimensions

59,5×63,5×201 cm.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 réfrigérateur/congélateur

Noir/couleur acier. 704.948.33



Ce réfrigérateur/congélateur élégant avec poignées intégrées dispose d'un éclairage LED qui consomme peu d'énergie, d'un écran tactile externe pour un réglage facile et d'une fonction refroidissement/congélation rapide pour conserver la fraîcheur des aliments.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Système No Frost/fonction de dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Panneau de commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
1 compartiment basse température.
3 tiroirs de congélation.

Données techniques

Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d'énergie: 192 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).
Câble de raccordement fourni.

Volume utile/litres: 246/83.

Dimensions

59,5×63,5×201 cm.

VINTERKALL 
IKEA 700 réfrigérateur/
congélateur porte double

Inox. 404.948.20



Ce réfrigérateur/congélateur très large permet de facilement voir le contenu et d'attraper facilement vos produits. Le contrôle de la température et du niveau d'humidité dans les tiroirs permet un réglage en fonction du contenu.

Caractéristiques principales

- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions No Frost/dégivrage automatique
- Éclairage à LED
- Commande tactile

Fonctions

- Mode vacances
- Refroidissement rapide
- Fonction de congélation rapide
- Mode de refroidissement des bouteilles
- Alarme de porte
- Alarme de température

Accessoires

3 tablettes amovibles en verre.
1 bac à légumes.
2 grands tiroirs de congélation avec compartiments.

Données techniques

Classe énergétique: E (de D à A++).
Consommation d'énergie: 382 kWh/an.
Émissions de bruit aérien: 40 dB (A).
Avec câble de raccordement.
Tension: 220-240 V.

Volume utile/litres: 341/171.

Dimensions

83,3×65,5×189,8 cm.

Lave-vaisselle

Par rapport à la vaisselle à la main, où tu consommes généralement trois fois plus d'eau, un lave-vaisselle te permet d'économiser de l'eau et de l'énergie. Nos lave-vaisselle intégrés sont conçus de manière à ce que tu puisses les équiper de la porte de ton choix pour être parfaitement en accord avec ta cuisine. Les hauteurs généreuses à l'intérieur permettent d'y ranger beaucoup de vaisselle. À cela s'ajoutent des fonctions spéciales comme l'ouverture de porte automatique: vers la fin du programme, la porte s'ouvre légèrement, permettant un séchage plus rapide de la vaisselle. Tous nos lave-vaisselle ont une classe énergétique de A+ à A+++.

Lors du choix d'un lave-vaisselle, nous t'invitons à réfléchir aux points suivants:

01

Quelle est la place dont tu disposes? De combien de membres se compose ta famille? Nous proposons des lave-vaisselle de différentes tailles et capacités.

Développement durable

Assieds-toi confortablement, détends-toi et... économise de l'eau! Laisse ton lave-vaisselle travailler pendant que tu te détends après le dîner ou que tu fais quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Un lave-vaisselle consomme moins d'eau et d'énergie que la vaisselle à la main. Pour résumer: tu économises du temps et de l'argent, et tu adoptes un mode de vie encore plus durable à la maison.

5

Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).

02

Certains programmes spéciaux te sont-ils nécessaires? Peut-être trois paniers à vaisselle pour avoir encore plus de place? Ainsi, tu peux ranger plus de vaisselle et profiter d'une cuisine propre.

Conseils


Savais-tu que tous nos lave-vaisselle sont encastrables? Ainsi, ils ont la même façade que les autres éléments de ta cuisine, ce qui donne à cette dernière un aspect uniforme.

Savais-tu que ta vaisselle peut sécher plus vite et avec moins d'électricité? Cette fonction s'appelle AutoOpen! Pendant la phase de séchage à la fin du processus de nettoyage, la porte s'entrebâille automatiquement pour que ta vaisselle puisse sécher plus facilement. Astucieux, non?



Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils électroménagers se mesure en décibels (dB). Comme le programme de lavage influence le niveau sonore, tous nos lave-vaisselle sont testés de manière standard avec le programme ECO. Les valeurs en décibels sont mentionnées dans la fiche produit, pour te permettre de comparer les lave-vaisselle et de choisir celui qui correspond à tes besoins et à tes souhaits.



Conseil/perception

Chaque augmentation de 6 dB double le niveau sonore perçu. Autrement dit, un son de 66 dB te paraît deux fois plus fort que 60 dB. Et un son de 72 dB quatre fois plus fort que 60 dB.

Caractéristiques principales



Très **peu d'eau** suffit pour laver à la perfection de grandes quantités de vaisselle.



Le lave-vaisselle peut être **entièrement intégré** pour s'harmoniser parfaitement avec ta cuisine.



Nos lave-vaisselle existent dans **différentes tailles** selon tes besoins et la place dont tu disposes. Ils mesurent 45 cm ou 60 cm de large, et tu as le choix entre des modèles avec 2 ou 3 paniers à vaisselle – 3 paniers t'offrent plus de place.



Les **paniers à vaisselle réglables en hauteur** te permettent d'avoir plus de place pour les assiettes et verres de différentes hauteurs.



Des **supports à verres en caoutchouc** évitent que les verres ne s'entrechoquent et ne cassent pendant le lavage. En plus, nos paniers à couverts sont conçus pour que tout soit parfaitement propre. Le tri et le rangement sont également facilités.



La **porte s'ouvre automatiquement**, lorsque le programme de lavage est terminé. Ainsi, la vaisselle sèche aussi vite que possible.



Le **départ différé** permet de mettre en route l'appareil jusqu'à 24 heures plus tard.



L'**éclairage à LED** intérieur pratique facilite le chargement et le déchargement de la vaisselle.



Avec la fonction **Beam on Floor**, un faisceau lumineux t'indique que le lave-vaisselle est en marche.



Avec la fonction **Time on Floor**, la durée restante du programme est affichée au sol.

Programmes

AUTO

Une option adaptée à tous les types de vaisselle – assiettes, couverts, casseroles et poêles.

PROGRAMME ÉCO

Une option plus durable et économe en énergie. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

PROGRAMME DE PRÉLAVAGE

Pour prélever la vaisselle très sale.

PROGRAMME COURT

Parfait lorsque tu es pressée-e ou que tu as beaucoup de vaisselle à laver. Ou pour laver tes couverts et ta vaisselle avant de les utiliser la première fois.

PROGRAMME NORMAL

Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

PROGRAMME INTENSIF

Pour tous les types de vaisselle – assiettes, couverts, casseroles et poêles très sales!

PROGRAMME VERRES

Pour la vaisselle délicate ou les verres qui ne sont pas très sales.

PROGRAMME NUIT

Super silencieux – idéal pour les cuisines ouvertes ou lorsque ton lave-vaisselle se trouve à côté de l'espace repas. Pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

NETTOYAGE DE DU LAVE-VAISSELLE

Ce programme nettoie le lave-vaisselle à l'eau chaude, ce qui participe à son bon entretien.

Fonctions en option

DRYPLUS

Une température plus élevée au dernier rinçage et une phase de séchage plus longue garantissent un séchage impeccable, même de la vaisselle en plastique.

EXTRAHYGIÈNE

La température plus élevée (70 °C) pendant au moins dix minutes lors du dernier rinçage permet d'obtenir un résultat particulièrement hygiénique et stérile.

ÉCONOMIE DE TEMPS

Réduit le temps de lavage de jusqu'à 66 pour cent selon le programme sélectionné.

ZONE INTENSIVE

Lavage extra-intensif dans le panier inférieur, parfait pour la vaisselle très sale, comme les casseroles et les plats à four.

DEMI-CHARGE

Utilise ce programme lorsque tu as peu de vaisselle à laver. Le temps de lavage est réduit et la consommation d'eau et d'électricité est diminuée. Nous te recommandons de verser moins de produit de lavage que pour un lave-vaisselle plein.

Aperçu général

LAVE-VAISSELLE



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
60 cm



RENODLAD
60 cm



HYGIENISK
60 cm



PROFFSIG
60 cm



DISKAD
60 cm



MEDELSTOR
45 cm



FINPUTSAD
45 cm

Accessoires



VÄGLIG barre de connexion pour façades. La barre de connexion VÄGLIG te permet d'aligner la façade de ton lave-vaisselle aux autres façades de portes et tiroirs de la cuisine pour créer un look lisse et net.

005.181.92

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

LAGAN 60 cm **E** lave-vaisselle intégré

304.754.26



Un lave-vaisselle fiable qui offre toutes les fonctions de base dont tu as besoin pour laver la vaisselle.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 13
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (3h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Panier à couverts amovible
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance

E (de G à A).
262 kWh/an.
Consommation d'énergie: 0,92 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 10 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 46 dB (A).



Installation

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste. Câble de raccordement et prise fournis. Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,6×55,0×81,8 cm.

RENGÖRA 60 cm **E** lave-vaisselle intégré

204.756.05



Ce lave-vaisselle lave mieux qu'un lavage à la main. De plus, il consomme moins d'eau et d'énergie! Il dispose de toutes les fonctions de base pour te faciliter le travail en cuisine.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 13
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (12h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Panier à couverts amovible
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance

E (de G à A).
263 kWh/an.
Consommation d'énergie: 0,92 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 12 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 46 dB (A).



Installation

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste. Câble de raccordement et prise fournis. Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55,5×82 cm.

RENODLAD 60 cm **D** lave-vaisselle intégré

704.756.17



Ce lave-vaisselle dispose de deux paniers pour les assiettes, d'un panier à couverts et de nombreux programmes pour tous tes besoins. Il facilite ton quotidien en cuisine et te permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 13
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (1-24h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Panier à couverts amovible
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance

D (de G à A).
234 kWh/an.
Consommation d'énergie: 0,82 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 10 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).



Installation

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste. Câble de raccordement et prise fournis. Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,6×55,0×81,8 cm.

HYGIENISK 60 cm **D** lave-vaisselle intégré

004.756.11



Ce lave-vaisselle silencieux fait son travail sans gêner la conversation. Il consomme moins d'eau et d'électricité qu'un lavage à la main, et dispose de nombreux programmes et de fonctions astucieuses pour te faciliter le travail en cuisine.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 14
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (1-24h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Tiroir à couverts
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance

D (de G à A).
237 kWh/an.
Consommation d'énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 10,5 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 42 dB (A).



Installation

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste. Câble de raccordement et prise fournis. Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,6×55,0×81,8 cm.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ

PROFFSIG 60 cm 
lave-vaisselle intégré

204.754.22



Ce lave-vaisselle est suffisamment grand pour accueillir grandes assiettes, verres à vin et casseroles. Tu peux ainsi te détendre après le repas tout en économisant de l'eau et de l'énergie. Il dispose de nombreuses fonctions pour te faciliter le travail en cuisine.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 13
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (1-24h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Tiroir à couverts
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
ExtraHygiene
Zone intensive
Économie de temps

Puissance

D (de G à A).
237 kWh/an.

Consommation d'énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 9,5 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55,0×86,5 cm.

DISKAD 60 cm 
lave-vaisselle intégré

604.754.20



Un lave-vaisselle économe en eau avec toutes les fonctions indispensables. Il dispose d'une grande capacité de lavage - parfait pour les grandes tablées. Silencieux, il te permettra de prolonger la conversation après le repas.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 14
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (1-24h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Tiroir à couverts
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
ExtraHygiene
Zone intensive
Économie de temps
Demi-charge

Puissance

D (de G à A).
237 kWh/an.

Consommation d'énergie: 0,83 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 9,5 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 42 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

59,8×55,0×86,5 cm.

MEDELSTOR 45 cm 
lave-vaisselle intégré

704.755.04



Petit, mais pratique! Ce lave-vaisselle dispose de nombreuses fonctions astucieuses et de 3 paniers pour optimiser sa capacité de chargement. Idéal dans la cuisine pour économiser du temps et de l'électricité.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 10
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Démarrage retardé (1-24h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Tiroir à couverts
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

Nettoyage de la machine

Puissance

D (de G à A).
188 kWh/an.

Consommation d'énergie: 0,66 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 10 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 44 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

44,6×55,0×81,8 cm.

FINPUTSAD 45 cm 
lave-vaisselle intégré

504.756.23



Un lave-vaisselle silencieux et économe en énergie, parfait pour les petits espaces et les cuisines ouvertes. Il est doté de 3 tiroirs pour optimiser la capacité de chargement et de nombreuses fonctions astucieuses pour répondre à tes besoins.

Caractéristiques principales

- Nombre de couverts: 10
- Signal sonore
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Départ différé (jusqu'à 12h)
- Éclairage intérieur à LED
- Ouverture automatique de la porte
- Tiroir à couverts
- Système anti-fuites

Programmes

- Auto
- Normal
- Programme ECO
- Intensif
- Rapide
- Verres
- Prélavage
- Programme nuit

Fonctions en option

DryPlus
Économie de temps

Puissance

C (de G à A).
170 kWh.

Consommation d'énergie: 0,59 kWh/cycle de lavage standard, programme ECO.
Consommation d'eau: 8,7 l/cycle de lavage standard, programme ECO.
Émissions de bruit aérien: 41 dB (A).

**Installation**

L'installation doit être réalisée par un-e spécialiste.
Câble de raccordement et prise fournis.
Pare-vapeur fourni pour protéger le plan de travail contre l'humidité.

Dimensions

44,8×55,5×82 cm.

Lave-linge et sèche-linge

Nos lave-linge et sèche-linge prennent parfaitement soin de tes vêtements préférés et tissus fragiles. Les fonctions conviviales et les programmes spéciaux transforment ton jour de lessive en jeu d'enfants. Fais ton choix entre un appareil en pose libre ou une solution encastrable qui s'intégrera parfaitement à ta pièce.

Nous proposons des lave-linge de différentes contenances, des sèche-linge et des lave-linge séchants.

Conseils

Sais-tu que nos lave-linge captent la quantité de linge dans le tambour? Ils adaptent ainsi la quantité d'eau et la durée du lavage pour que celui-ci soit toujours réalisé avec le moins d'eau et le plus économiquement possible.

5

À toi de décider, mais en tout cas, tu peux être sûr-e que tu vas utiliser ton appareil électroménager pendant de longues années. Garantie 5 ans sur tous les appareils électroménagers IKEA (sauf TILLREDA et LAGAN).



Caractéristiques principales

Contenances

Choisis un lave-linge dont la contenance est adaptée à tes besoins. 1 kg de linge correspond à peu de choses près à une tenue complète de vêtements de tous les jours.

Fonction vapeur

La fonction vapeur permet de rafraîchir rapidement et délicatement le linge et de le défroisser.

Capacité de séchage

Choisis un sèche-linge dont la contenance est adaptée à tes besoins. 1 kg de linge correspond à peu de choses près à une tenue complète de vêtements de tous les jours.

Système anti-fuites

Le système anti-fuites localise une éventuelle fuite et coupe automatiquement l'arrivée d'eau.

Vitesse d'essorage maximum (RPM)

Indique combien de fois le tambour du lave-linge tourne en une minute. Un RPM élevé signifie qu'il reste moins d'eau dans le tissu à la fin du cycle de lavage.

Départ différé

Cette fonction te permet de lancer le cycle plus tard, lorsque cela te convient le mieux.

Aperçu général

Lave-linge



UDDARP
7 kg IKEA 300

UDDARP
8 kg IKEA 500

Lave-linge séchant



UDDARP
8/5 kg IKEA 500

Sèche-linge



UDDARP
8 kg IKEA 500

Programmes

ECO

ECO



Couettes



Rinçage



Coton



Chemises



Nettoyage machine



Synthétique



Sport



Lavage et séchage 45°



Délicat



Coton 20°



Lavage et séchage 90°



Mixte



Soie



Repassage facile



Jeans



Court (30 min)



Rafraîchir



Laine



Vapeur



Linge de lit



Essorage/vidange

Lave-linge en pose libre

UDDARP 
Lave-linge 7 kg IKEA 300

205.237.67



Ce lave-linge en pose libre dispose de toutes les fonctions de base dans un design épuré. Contenance de 7 kg pour le linge sale du quotidien.

Caractéristiques principales

- Type: pose libre
- Contenance: 7 kg
- Capacité de séchage
- Fonction vapeur
- Système anti-fuites
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

Programmes

- ECO
- Coton
- Synthétique
- Délicat
- Mixte
- Jeans
- Laine
- Couettes
- Sport
- Coton 20°
- Court
- Vapeur
- Essorage/vidange
- Rinçage
- Nettoyage machine
- Rapide

Données techniques

Classe énergétique: D (de G à A).
Consommation d'énergie: 69 kWh/100 cycles, cycle de lavage standard/programme ECO.
Consommation d'eau: 44 l, cycle de lavage standard/programme ECO.

Installation

L'installation doit être réalisée par un-e professionnel-le.

Dimensions

59,5×57,2×85,5 cm.
Longueur du câble: 1,2 m.
Poids: 65 kg.

UDDARP 
Lave-linge 8 kg
IKEA 500

305.254.69



Ce lave-linge en pose libre dispose de toutes les fonctions de base dans un design épuré. Grande contenance familiale de 8 kg pour le linge sale du quotidien.

Caractéristiques principales

- Type: pose libre
- Contenance: 8 kg
- Capacité de séchage
- Fonction vapeur
- Système anti-fuites
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

Programmes

- ECO
- Coton
- Synthétique
- Délicat
- Mixte
- Jeans
- Laine
- Couettes
- Sport
- Coton 20°
- Court
- Vapeur
- Essorage/vidange
- Rinçage
- Nettoyage machine
- Rapide

Données techniques

Classe énergétique: C (de G à A).
Consommation d'énergie: 63 kWh/100 cycles, cycle de lavage standard/programme ECO.
Consommation d'eau: 48 l, cycle de lavage standard/programme ECO.

Installation

L'installation doit être réalisée par un-e professionnel-le.

Dimensions

59,5×62,8×85,5 cm.
Longueur du câble: 1,2 m.
Poids: 67 kg.

UDDARP  
Lave-linge séchant 8/5 kg IKEA 500

905.254.66



Un gain de place prodigieux. Ce combiné lave-linge et sèche-linge t'offre une double fonction dans un appareil en pose libre. Un design sobre et épuré avec une capacité de lavage et de séchage de respectivement 8 kg et 5 kg.

Caractéristiques principales

- Type: pose libre
- Contenance: 8 kg
- Capacité de séchage: 5 kg
- Fonction vapeur
- Système anti-fuites
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

Programmes

- ECO
- Coton
- Synthétique
- Délicat
- Mixte
- Jeans
- Laine
- Couettes
- Sport
- Coton 20°
- Court
- Vapeur
- Essorage/vidange
- Rinçage
- Nettoyage machine
- Rapide
- Lavage et séchage 45°
- Lavage et séchage 90°

Données techniques

Classe énergétique: E (de G à A) sèche-linge.
Classe énergétique: C (de G à A) lave-linge.
Consommation énergétique, lavage: 63 kWh/100 cycles, cycle de lavage standard/programme ECO.
Consommation énergétique, lavage et séchage: 266 kWh/100 cycles, cycle de lavage standard/programme ECO.

Consommation d'eau, lavage: 48 l, cycle de lavage standard/programme ECO.
Consommation d'eau, lavage et séchage: 62 l, cycle de lavage standard/programme ECO.

Installation

L'installation doit être réalisée par un-e professionnel-le.

Dimensions

59,5×58×84,6 cm.
Longueur du câble: 1,2 m.
Poids: 66 kg.

Sèche-linge en pose libre

UDDARP 
Sèche-linge 8 kg IKEA 500

205.281.52



Ce sèche-linge en pose libre dispose de toutes les fonctions de base dans un design épuré. Grande contenance familiale de 8 kg pour le linge sale du quotidien. Si tu souhaites superposer des appareils UDDARP, utilise toujours le kit de superposition TYKARP pour lave-linge/sèche-linge.

Caractéristiques principales

- Type: pose libre
- Contenance: N/A
- Capacité de séchage: 8 kg
- Fonction vapeur
- Système anti-fuites
- Départ différé (1-24 h)
- Affichage numérique

Programmes

- ECO
- Coton
- Synthétique
- Délicat
- Mixte
- Jeans
- Laine
- Linge de lit
- Couettes
- Sport
- Chemises
- Soie
- Coton 20°
- Court
- Vapeur
- Essorage/vidange
- Rinçage
- Nettoyage machine
- Rapide
- Lavage et séchage 45°
- Lavage et séchage 90°
- Repassage facile
- Rafrâchir

Données techniques

Classe énergétique: A++ (de D à A+++).
Consommation énergétique annuelle estimée: 234 kWh.

Installation

L'installation doit être réalisée par un-e professionnel-le.

Dimensions

59,5×64,9×84,9 cm
Longueur du câble: 1,5 m.
Poids: 44 kg

Prestations de services

Nous voulons te simplifier la vie le plus possible. Pour cela, nous sommes à ton service – de la livraison à l'élimination.



PRISE DE MESURES, PLANIFICATION ET CONSEIL POUR TA CUISINE

Même pour les grands projets, les petits détails comptent. Parle de tes idées à nos spécialistes de la planification et nous t'aiderons à les réaliser. Nous te livrons toute l'inspiration et les propositions concrètes dont tu as besoin – du placement de tes éléments et appareils au choix de ton évier, en passant par la table, les solutions de rangement ou encore les luminaires. Si tu le souhaites, nous mesurons ta pièce et vérifions tout ce qu'il faut, comme la position des fenêtres, des portes et des prises ou le matériau et l'état des murs. Réaliser la cuisine de tes rêves nécessite une certaine préparation, mais nos spécialistes seront ravis de t'aider. Que cela se passe chez toi ou chez nous en magasin, nous prenons en charge la planification pour faire de ton rêve une réalité.

Prends rendez-vous avec l'un-e de nos spécialistes pour la planification de ta cuisine.
[IKEA.ch/rendezvouscuisine](https://www.ikea.ch/rendezvouscuisine)



LIVRAISON

Que tu achètes la marchandise directement en magasin ou que tu la commandes en ligne, nous nous chargeons de la partie la plus pénible et te livrons tout à l'adresse de ton choix.



SERVICE DE DÉMONTAGE ET D'ÉLIMINATION

Avant de monter ta nouvelle cuisine, nous démontons l'ancienne. Bien sûr, nous l'éliminons dans les règles de l'art.



VÉHICULE DE LOCATION

Si ta voiture est trop petite, tu peux facilement louer chez nous un véhicule de location spacieux. Et le transport à domicile devient un jeu d'enfant.



INSTALLATION DE LA CUISINE

Si tu préfères une solution simple et rapide, nous installons pour toi ta nouvelle cuisine.

→ Tu trouveras de plus amples informations sur nos prestations de services sur [IKEA.ch/services](https://www.ikea.ch/services) et dans ton magasin IKEA.

Appareils électroménagers

5

Que couvre la garantie?

La garantie couvre les défauts dus à des vices de matériau ou de fabrication et est valable à partir de la date d'achat. La garantie est soumise uniquement à une utilisation domestique et privée des produits. Les exceptions sont énumérées au paragraphe «Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?». Pendant le délai de garantie, le coût de l'élimination du défaut c.-à-d. de la réparation, des pièces de rechange, de la main-d'œuvre et du déplacement est pris en charge par IKEA à condition que l'appareil électroménager soit accessible sans frais supplémentaires pour la réparation. Les pièces remplacées deviennent la propriété d'IKEA.

Combien de temps la garantie est-elle valable?

La garantie est valable cinq (5) ans à partir de la date d'achat initiale de l'appareil électroménager IKEA chez IKEA. Pour l'électroménager TILLREDA et LAGAN, la garantie est valable deux (2) ans à partir de la date d'achat initiale. Les prestations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à une nouvelle période de garantie au regard de l'appareil ou des pièces de rechange.

Quels produits la garantie ne couvre-t-elle pas?

La garantie de cinq (5) ans est valable pour tous les appareils électroménagers IKEA à l'exception des appareils des séries TILLREDA et LAGAN, qui sont garantis deux (2) ans.

Qui se charge du service après-vente?

Le service clients IKEA se charge lui-même des prestations de service après-vente ou les confie à un partenaire de service agréé de son réseau.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

• L'usure normale • les dommages causés volontairement ou par négligence, ainsi que les dégâts liés au non-respect des instructions d'utilisation, à une installation impropre ou un raccordement à une tension électrique inadéquate, les dommages liés à des réactions chimiques ou électrochimiques, à la rouille, à la corrosion ou aux dégâts des eaux,

y compris, sans que ce soit limitatif, ceux dus à une dureté trop élevée de l'eau ou à des conditions environnementales anormales • les pièces consommables et d'usure telles que piles et sources lumineuses • les éléments n'influant pas sur le fonctionnement et éléments de décor qui n'empêchent pas une utilisation normale de l'appareil, ainsi que les rayures et possibles altérations de teinte • les dommages accidentels liés à des corps étrangers ou des substances étrangères, aux travaux de nettoyage ou de débouchage des filtres, systèmes d'écoulement ou compartiments à produit nettoyant • les détériorations des pièces suivantes: vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et paniers à couverts, tuyaux d'alimentation et d'écoulement, joints, luminaires et caches de luminaires, filtres, écrans d'affichage, boutons, bâti et pièces de bâti. Sont exceptés les dommages liés de manière démontrable à un vice de fabrication. • les cas dans lesquels le technicien de service après-vente appelé n'a pas pu constater de défaut • les réparations qui n'ont pas été effectuées par notre service après-vente et/ou un partenaire de service agréé ou lors desquelles des pièces autres que d'origine ont été employées • les réparations rendues nécessaires par une installation impropre ou non conforme aux directives • une utilisation de l'appareil hors du cadre domestique et notamment un usage professionnel • les dégâts dus au transport. Si le client transporte lui-même le produit jusqu'à son domicile ou une autre adresse, IKEA se dégage de toute responsabilité en cas de dommages de transport. Si le produit a été livré par IKEA à l'adresse indiquée par le client, IKEA couvre les éventuels dommages de transport (mais pas au titre de la présente garantie). Dans ce cas, il faut contacter le service clientèle IKEA sur [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) • Les frais d'installation initiale de l'appareil IKEA. Ces restrictions ne s'appliquent pas à l'adaptation professionnelle et sans défaut de nos pièces d'origine aux directives techniques de sécurité des pays de l'UE et de la Suisse.

Autres informations et guides



GUIDE D'ACHAT POUR LES CUISINES IKEA

Dans cette brochure, retrouve tous les produits de cuisine, prix, données et conseils pour que ton rêve de cuisine devienne une réalité. Viens en chercher un exemplaire dans ton magasin IKEA ou consulte-la en ligne sur [IKEA.ch/guides_achat](https://www.ikea.ch/guides_achat)




PLANIFICATEUR

La brochure *Planification de la cuisine* t'aide à planifier, mesurer, commander et monter ta nouvelle cuisine IKEA. Viens en chercher un exemplaire dans ton magasin IKEA ou consulte-la en ligne sur [IKEA.ch/guides_achat](https://www.ikea.ch/guides_achat)



NOTICE D'INSTALLATION

Notre notice d'installation de cuisine t'offre des astuces et des informations utiles pour installer correctement ta nouvelle cuisine IKEA. Consulte-la sur [IKEA.ch/guides_d_achat](https://www.ikea.ch/guides_d_achat)



Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF). Des baisses de prix en cours d'année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d'ajustements de la T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d'achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles, d'erreurs d'impression et de déclaration. Tous les renseignements se rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

