

# KNOXHULT

## Serie di cucine

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE



Pulisci gli elementi con un panno umido o un detergente delicato, poi asciuga con un panno asciutto. Dopo l'utilizzo, pulisci le superfici in acciaio inox con una spugna e un panno pulito. Se necessario, aggiungi del detergente delicato in piccola quantità e risciacqua sempre nel senso della lunghezza.

### SICUREZZA

A seconda della parete, può essere necessario un accessorio di fissaggio diverso. Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa. Disponibili separatamente.

### BUONO A SAPERSI

È facile montare le ante nella posizione corretta grazie alle cerniere regolabili in verticale, in orizzontale e in profondità. Le ante possono essere montate a destra o a sinistra; le gambe sono regolabili in altezza, in modo che le strutture siano stabili anche sui pavimenti irregolari.




### Mobili da cucina completi a un prezzo accessibile

Cerchi una cucina semplice, di buona qualità e a un prezzo accessibile? La serie di cucine KNOXHULT comprende sei mobili completi con ante, cassetti e ripiani. Tutti i mobili base e i pensili sono rivestiti, sia internamente che esternamente, di una lamina antigraffio facile da pulire. I piani di lavoro sono profondi cm 61. Combina la cucina KNOXHULT con gli elettrodomestici LAGAN, poi completala con un lavello e un miscelatore da cucina e, ovviamente, con i pomelli e le maniglie.



# CUCINE COMPLETE

Le cucine sono già complete di tutto: piano di lavoro, mobili, cassetti, cerniere, zoccoli, lavello, sifone e miscelatore. Basta completarle con i pomelli, le maniglie e gli elettrodomestici. Trovi alcuni suggerimenti per gli elettrodomestici a pagina 5, alla sezione «Tutti gli elementi e i prezzi» della serie LAGAN. In ogni caso, il sistema per cucine KNOXHULT può essere combinato anche con tutti gli altri elettrodomestici dell'assortimento da IKEA.



## Prezzo completo


Bianco	794.118.19	<b>193.95</b>
--------	------------	---------------

## Tutti gli elementi di questa combinazione

FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39	1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120	1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetti. Cm 120	1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca	1 pz.



Dimensioni cm 182×61




## Prezzo completo

Bianco	994.118.23	<b>303.95</b>
--------	------------	---------------


## Tutti gli elementi di questa combinazione

FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39	1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120	1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 120	1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 40	1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 40×75	1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 60×60	1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca	1 pz.



Dimensioni cm 224×61

# CUCINE COMPLETE



## Prezzo completo


Bianco	494.118.11	<b>233.95</b>
--------	------------	---------------

## Tutti gli elementi di questa combinazione

FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39	1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120	1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetti. Cm 180	1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca	1 pz.



Dimensioni cm 182×61



## Prezzo completo

Bianco	594.118.15	<b>343.95</b>
--------	------------	---------------

## Tutti gli elementi di questa combinazione

FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39	1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120	1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetto. Cm 180	1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 40	1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 40×75	1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 60×60	1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca	1 pz.



Dimensioni cm 224×61

# TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Le strutture sono realizzate in truciolare dello spessore di cm 16, con ante e frontali in bianco, lamina di melammina lucida. Le cucine di colore bianco hanno un piano di lavoro in laminato di rovere. La cucina in lucido bianco è provvista di un piano di lavoro in effetto pietra nero. Gli elementi sono già completi di piano di lavoro, ripiani, cassette, cerniere e zoccoli. Basta completarli con elettrodomestici, un miscelatore da cucina, pomelli e maniglie, e voilà... la tua cucina completa è pronta!



**KNOXHULT mobile base con ante e cassetto.** Puoi inserire un lavello oppure due ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. La struttura e i frontali sono rivestiti di lamina, quindi sono antigraffio e facili da pulire. È facile montare l'anta nella posizione corretta grazie alle cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità. Il mobile è stabile anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il cassetto è provvisto di fermacassetto. Il piano di lavoro sporge di cm 1 su ogni lato. Cm 122x61, h cm 90. Larghezza mobile cm 120.

Bianco	303.267.90	<b>99.-</b>
--------	------------	-------------



**KNOXHULT mobile base con ante e cassetto.** Puoi inserire un lavello oppure due ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. La struttura e i frontali sono rivestiti di lamina, quindi sono antigraffio e facili da pulire. È facile montare l'anta nella posizione corretta grazie alle cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità. Il mobile è stabile anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il piano di lavoro sporge di cm 1 su ogni lato. Puoi completare il mobile con un forno da incasso, un piano cottura e un lavello. Cm 182x61, h cm 90. Larghezza mobile cm 180.

Bianco	703.267.88	<b>139.-</b>
--------	------------	--------------




**KNOXHULT mobile base con cassette.** Il cassetto è provvisto di fermacassetto. I frontali dei cassettei sono rivestiti di lamina, quindi hanno una superficie antigraffio. Il mobile è stabile anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Cm 42x61, h cm 90. Larghezza mobile cm 40.

Bianco	903.267.87	<b>60.-</b>
--------	------------	-------------




**KNOXHULT mobile base angolare.** Personalizza la tua cucina posizionando gli elementi a L o a U. Il piano di lavoro in laminato è resistente all'umidità, al calore e ai graffi. La superficie rivestita in melammina delle strutture dei mobili è resistente ai graffi ed è facile da pulire. Le ante si possono montare a scelta con l'apertura a destra o a sinistra e le cerniere si possono regolare in modo da posizionare le ante all'altezza, alla larghezza e alla profondità desiderate. I piedini regolabili assicurano la stabilità anche su pavimenti leggermente irregolari. Cm 100x61, h cm 90. Larghezza mobile cm 100.

Bianco	004.861.29	<b>90.-</b>
--------	------------	-------------



**KNOXHULT pensile con anta.** Puoi inserire due ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. L'anta è rivestita di lamina e presenta, quindi, una superficie antigraffio. L'anta può essere montata con apertura a destra o a sinistra. Cm 40x31, h cm 75.

Bianco	503.267.89	<b>20.-</b>
--------	------------	-------------




**KNOXHULT pensile con anta.** Puoi inserire due ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. L'anta è rivestita di lamina e presenta, quindi, una superficie antigraffio. Cm 60x31, h cm 60.

Bianco	103.267.91	<b>30.-</b>
--------	------------	-------------



**KNOXHULT pensile.** Personalizza la tua soluzione contenitiva in base alle tue esigenze con i ripiani regolabili. La superficie rivestita in melammina delle strutture dei mobili è resistente ai graffi ed è facile da pulire. Montare le ante nella giusta posizione è semplicissimo, grazie alle cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità. Cm 60x75, h cm 75.

Bianco	404.963.10	<b>40.-</b>
--------	------------	-------------



**KNOXHULT pensile con ante.** Puoi inserire due ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. Le ante sono rivestite di lamina e presentano, quindi, una superficie antigraffio. Le ante possono essere montate con apertura a destra o a sinistra. Cm 120x31, h cm 75.

Bianco	903.267.92	<b>50.-</b>
--------	------------	-------------



**FYNDIG lavello.** Il lavello è in acciaio inox, un materiale igienico, resistente, durevole e facile da pulire. Materiale fonoassorbente. Coordinabile con strutture di almeno cm 50 di larghezza. Sifone/valvola di scarico LILLVIKEN compresi. Cm 45x39.


Acciaio inox	591.580.03	<b>44.95</b>
--------------	------------	--------------



**LAGAN OV3 forno.** Dispone di funzioni base, perfette per te che cucini ogni giorno. Consumo energetico con carico standard, riscaldamento superiore e inferiore 0,79 kWh. Cm 59,4x56, h cm 59.


Bianco	704.169.20	<b>179.-</b>
--------	------------	--------------

- A** Classe di efficienza energetica A. Su una scala da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente).
- RISCALDAMENTO SUPERIORE.** Permette di ottenere una superficie croccante e di cuocere i cibi in modo uniforme. Perfetto anche per gratinare e per cuocere i dolci.
- RISCALDAMENTO INFERIORE.** Rilascia calore dal basso, che penetra nel cibo per cuocerlo meglio senza che la superficie si bruci. Ideale alla fine del processo di cottura per dorare la base e per la cottura a bagnomaria.
- RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE.** Una combinazione di calore più potente dall'alto e di calore meno potente dal basso. Ideale per una cottura lenta e per gratinare.



**GRUNDAD IKEA 300 piano cottura a induzione.** Energicamente efficiente, questo piano cottura è dotato di tutte le funzioni base di cui hai bisogno. È rapido, efficiente e ha quattro zone cottura, che ti permettono di realizzare con successo ogni ricetta.

Nero	404.670.82	<b>299.-</b>
------	------------	--------------




**LAGAN cappa da fissare alla parete.** Cappa integrata a 3 velocità. Potenza: massima capacità di aspirazione: 322 m³/h. Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 73 dB (A). Massima capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 116 m³/h. Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 77 dB (A). Classe di efficienza energetica C. Su una scala da A++ (più efficiente) a E (meno efficiente).

Acciaio inox	703.921.94	<b>69.95</b>
--------------	------------	--------------

Potenza: massima capacità di aspirazione: 273 m³/h. Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 71 dB (A). Massima capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 75 m³/h. Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A). Classe di efficienza energetica D. Su una scala da A++ (più efficiente) a E (meno efficiente).

Bianco	504.013.97	<b>49.95</b>
--------	------------	--------------



**LAGAN tubo decorativo per cappa.** Coordinabile con la cappa LAGAN BF275.

Acciaio inox	900.690.66	<b>50.-</b>
--------------	------------	-------------



## **SERVIZI DA IKEA**

Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi  
nel tuo negozio IKEA o su [IKEA.ch/servizi](https://ikea.ch/servizi)

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 gennaio 2022.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.

Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,  
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti  
sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.