


# ILLUMINAZIONE INTEGRATA PER CUCINE



## **Illuminazione efficace e funzionale**

L'illuminazione è indispensabile in ogni cucina, tanto per la tua sicurezza quanto per l'estetica. Un'illuminazione efficace e uniforme del tuo piano di lavoro ti permette di cucinare con maggiore facilità e rendendoti il compito anche più sicuro, semplice e piacevole. Senza considerare poi che i faretti e l'illuminazione per mobili e cassetti producono anche un effetto decorativo.

## **Illuminazione per la cucina compatibile con l'illuminazione Smart IKEA**

Da IKEA puoi scegliere tra cinque serie per l'illuminazione integrata per cucine: OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA e SKYDRAG. La serie OMLOPP prevede tre modelli diversi: illuminazione sottopensile, illuminazione per cassetti e faretti. Le serie STRÖMLINJE ha un design lineare ed è facile da installare. La serie SLAGSIDA è progettata per la cucina KNOXHULT, e SKYDRAG per la cucina ENHET. Con il telecomando TRÅDFRI puoi regolare l'intensità luminosa e creare l'atmosfera giusta per ogni occasione. Completa con il gateway TRÅDFRI e gestisci l'illuminazione della tua cucina con l'app IKEA Home Smart in diversi modi, insieme anche alle altre illuminazioni smart nella tua casa.



# INDICE


<b>Progettazione</b> .....	<b>3</b>
<b>Montaggio</b>	
OMLOPP illuminazione sottopensile .....	4
STRÖMLINJE illuminazione sottopensile .....	5
SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile .....	6
Faretti e illuminazione per mobili .....	7
Illuminazione per cassette .....	9
Di quale driver per la regolazione wireless ho bisogno? .....	9
<b>Tutti gli elementi e i prezzi</b> .....	<b>10</b>

# COME PROGETTARE LA TUA ILLUMINAZIONE

## Si tratta di una nuova cucina o di una ristrutturazione?

Solo con la giusta illuminazione funzionale, una cucina diventa un ambiente davvero sicuro dove puoi lavorare in modo spedito. Per questo conviene tener conto dell'illuminazione già nella fase di progettazione e acquisto della tua cucina. In tal modo, al momento del montaggio risparmierai un sacco di tempo, lavoro e arrabbiature. Che cosa fare però per migliorare la cucina che hai già? Abbiamo pensato anche a questo. Devi sempre tener presente che ogni cucina è diversa: durante la


progettazione, devi quindi riflettere prima di tutto sulle tue esigenze! Come primo passo, pensa a dove vorresti posizionare la tua illuminazione. In seguito decidi quale illuminazione si adatta meglio a te e alla tua cucina. Inizia con l'illuminazione sottopensile e poi completala con faretti, illuminazione per mobili e per cassetti.



### Illuminazione sottopensile

Da IKEA sono disponibili cinque serie per l'illuminazione integrata: OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA e SKYDRAG. Ti permettono tutte di regolare l'intensità luminosa e scegliere tra un'illuminazione diretta o d'atmosfera. Inoltre risparmi sull'elettricità, perché i prodotti di queste serie sono dotati di lampadine a LED, che consumano fino all'85% di energia in meno e durano fino a 20 volte in più delle lampadine a incandescenza tradizionali.


**Per questa soluzione scegli:**  
OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA e SKYDRAG.



### Faretti e illuminazione per mobili

I faretti sono elementi decorativi e al tempo stesso anche una scelta pratica per pensili con ante a vetro, perché rendono più visibile il contenuto all'interno del mobile, creando nel contempo una bella atmosfera. Scegliere l'illuminazione per mobili è davvero facile, perché gli stili disponibili variano dal moderno al classico.

**Per questa soluzione scegli:**  
OMLOPP, URSHULT, LINDSHULT.



### Illuminazione per cassetti

L'illuminazione per cassetti OMLOPP si accende e si spegne automaticamente quando apri e chiudi i tuoi cassetti. Così trovi posate e utensili in un batter d'occhio!

**Per questa soluzione scegli:**  
OMLOPP.

# OMLOPP ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE


## MONTAGGIO

L'illuminazione sottopensile OMLOPP è facile da installare in completa autonomia. Di seguito sono elencati tutti gli elementi e gli accessori di cui hai bisogno.


- Inizia calcolando il numero delle illuminazioni sottopensile OMLOPP che vuoi installare in cucina.
- Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.
- Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua l'illuminazione collegata a TRÅDFRI con l'app IKEA Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni TRÅDFRI.

- Puoi collegare a un'installazione fino a 10 driver TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.
- Aggiungi il cavo di alimentazione.
- Aggiungi il telecomando TRÅDFRI per regolare l'intensità della tua illuminazione. Sincronizza il telecomando al/ai driver, così da poter regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di tutta la combinazione.
- Se vuoi, puoi completare il sistema con altri prodotti, ad esempio faretti, illuminazioni per cassetti o mobili.

## Elementi base



**OMLOPP illuminazione sottopensile a LED**  
Lunghezza: cm 40, 60 e 80.  
Colore: bianco e alluminio.



**TRÅDFRI driver per la regolazione wireless**  
Potenza: 10 W/30 W.




**FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica**  
Lunghezza: m 3,5.




**TRÅDFRI dimmer wireless**  
Colore: bianco.

## Accessori per l'installazione




**FÖRNIMMA cavo di collegamento**  
Lunghezza: m 0,7 o m 2.



**TRÅDFRI gateway**

## COMBINAZIONE



### Nome del prodotto

Nome del prodotto	Quantità
OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 80 (7,4 W)	1 pz.
OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 40 (4,1 W)	1 pz.
OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (5,4 W)	1 pz.
TRÅDFRI driver per la regolazione wireless. 30 W	1 pz.
FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica	1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless	1 pz.

Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto **Tutti gli elementi e i prezzi** alle pagine 10-11.

# STRÖMLINJE ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE

## MONTAGGIO

L'illuminazione sottopensile a LED STRÖMLINJE è facile da installare in completa autonomia. Poiché le unità si collegano direttamente tra loro con due piccoli accessori di collegamento, si riduce il groviglio di cavi.


- Quando componi il tuo sistema d'illuminazione, considera innanzitutto la larghezza dei tuoi mobili. Ad esempio, per un mobile di cm 80 di larghezza, hai bisogno di 2 unità di cm 40 di larghezza.
- Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.

- Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua l'illuminazione collegata a TRÅDFRI con l'app IKEA Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni TRÅDFRI.
- Puoi collegare a un'installazione fino a 10 driver TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.
- Aggiungi il cavo di alimentazione.
- Aggiungi il telecomando TRÅDFRI per regolare l'intensità della tua illuminazione. Sincronizza il telecomando al/ai driver, così da poter regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di tutta la combinazione.
- Se vuoi, puoi completare il sistema con altri prodotti, ad esempio faretti, illuminazioni per cassette o mobili.


## Elementi base



**STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED**  
Lunghezza: cm 20, 40 e 60.  
Colore: bianco.



**TRÅDFRI driver per la regolazione wireless**  
Potenza: 10 W/30 W.



**FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica**  
Lunghezza: m 3,5.




**TRÅDFRI dimmer wireless**  
Colore: bianco.

## Accessori per l'installazione




**FÖRNIMMA cavo di collegamento**  
Lunghezza: m 0,7 o m 2.



**TRÅDFRI gateway**

## COMBINAZIONE



### Nome del prodotto

Nome del prodotto	Quantità
STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (8 W)	1 pz.
STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. Cm 40 (5 W)	3 pz.
TRÅDFRI driver per la regolazione wireless. 30 W	1 pz.
FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica	1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless	1 pz.

Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto **Tutti gli elementi e i prezzi** alle pagine 10-11.

# SKYDRAG ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE


## MONTAGGIO

L'illuminazione sottopensile SKYDRAG è facile da installare in completa autonomia.


- Quando componi il tuo sistema d'illuminazione, considera innanzitutto la larghezza dei tuoi mobili. Ad esempio, per un mobile di cm 80 di larghezza, hai bisogno di una barra luminosa a LED SKYDRAG di cm 80 di larghezza.
- Decidi di quante barre luminose SKYDRAG hai bisogno.
- Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.

- Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua l'illuminazione collegata a TRÅDFRI con l'app IKEA Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni TRÅDFRI.
- Puoi collegare a un'installazione fino a 10 driver TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.
- Aggiungi il cavo di alimentazione.
- Aggiungi il dimmer wireless TRÅDFRI per regolare l'intensità dell'illuminazione. Sincronizza il telecomando al/ai driver, così da poter regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di tutta la combinazione.

## Elementi base



**SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED**  
Lunghezza: cm 40, 60 e 80.  
Colore: bianco e antracite.



**TRÅDFRI driver per la regolazione wireless**  
Potenza: 10 W/30 W.



**FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica**  
Lunghezza: m 3,5.




**TRÅDFRI dimmer wireless**  
Colore: bianco.

## Accessori per l'installazione




**FÖRNIMMA cavo di collegamento**  
Lunghezza: m 0,7 o m 2.



**TRÅDFRI gateway**

## COMBINAZIONE



### Nome del prodotto

Quantità

SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (7,7 W)	1 pz.
SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (3,6 W)	1 pz.
SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (5,6 W)	1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless	1 pz.


Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto **Tutti gli elementi e i prezzi** alle pagine 10-11.

# FARETTI E ILLUMINAZIONE PER MOBILI


## Montaggio indipendente

- Per prima cosa, scegli tutti gli elementi di cui hai bisogno.
- Aggiungi il trasformatore per LED TRÅDFRI adatto: da 10 W o da 30 W. A pagina 11 trovi altre informazioni sui trasformatori.
- Aggiungi il gateway TRÅDFRI per gestire a casa tua l'illuminazione collegata a TRÅDFRI con la sola app IKEA Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni TRÅDFRI.
- Puoi collegare a un'installazione fino a 10 trasformatori per LED TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.
- Completa con il cavo di alimentazione.


## Elementi base



**OMLOPP faretto a LED o illuminazione a LED per mobile\***  
Diametro del faretto rotondo: cm 6,8.  
Colore: bianco, alluminio e nero.



**TRÅDFRI trasformatore.**  
Potenza 10 W/30 W.




**FÖRNIMMA cavo di alimentazione.**  
Lunghezza m 3,5.




**TRÅDFRI dimmer wireless.**  
Colore: bianco.

\* Puoi utilizzare anche URSHULT e LINDSHULT. Trovi le misure sotto **Tutti gli elementi e i prezzi** a pagina 10.

## Accessori per l'installazione



**FÖRNIMMA cavo di collegamento.**  
Lunghezza: m 0,7 o m 2.



**TRÅDFRI gateway.**


Trovi il consumo di energia di ogni prodotto in **Tutti gli elementi e i prezzi** a pagina 10/11.

# FARETTI E ILLUMINAZIONE PER MOBILI

## Istruzioni per il collegamento


### OMLOPP e SKYDRAG

Dovrai solo aggiungere un trasformatore per LED TRÅDFRI e un cavo di alimentazione. Ti serve un cavo di collegamento aggiuntivo se intendi inserire più di un trasformatore.



### STRÖMLINJE

Dovrai solo aggiungere un trasformatore per LED TRÅDFRI e un cavo di alimentazione. Le unità si collegano direttamente fra loro per evitare il groviglio di cavi.




Trovi il consumo energetico di ogni prodotto in **Tutti gli elementi e i prezzi** a pagina 10/11.



# ILLUMINAZIONE PER CASSETTI

- Per prima cosa scegli tutti gli elementi di cui hai bisogno.
- Aggiungi il driver per LED con cavo ANSLUTA da 19 W. Trovi ulteriori informazioni sui driver qui sotto.
- Puoi collegare fino a 6 unità ai driver per LED, purché la potenza totale non superi i 19 W.

## Elementi base



### OMLOPP illuminazione per cassetto a LED.

Lunghezza: cm 36, 56 e 76.  
Ideale per i mobili METHOD di cm 40, 60 o 80 di larghezza.




### FÖRNIMMA cavo di alimentazione.

Lunghezza: m 3,5.


L'illuminazione per cassetto è dotata di un sensore di movimento, che permette alla luce di accendersi e spegnersi automaticamente quando apri e chiudi il cassetto.

## INSTALLAZIONE



Per l'illuminazione dei tuoi cassetti, la soluzione migliore è acquistare un trasformatore a LED TRÅDFRI separato, in modo da facilitare l'installazione. Completa con un cavo di collegamento aggiuntivo se usi più di un trasformatore. Non abbinare il trasformatore per l'illuminazione dei cassetti con l'illuminazione restante della tua cucina, così facendo si può disattivare la funzionalità dell'illuminazione dei cassetti.

## DI QUALE DRIVER PER LA REGOLAZIONE WIRELESS HO BISOGNO?




### Se desideri collegare l'illuminazione della tua cucina a IKEA Home Smart

Sono disponibili due driver regolazione wireless TRÅDFRI. Scegli in base al numero di unità che desideri collegare. Puoi collegare fino a 3 unità di illuminazione al driver da 10 W, purché la potenza totale non superi i 10 W. Il driver da 30 W può supportare fino a 9 unità, per una potenza totale di 30 W. Puoi collegare fino a 10 driver a un cavo di alimentazione. Quando le luci lampeggiano, segnalano che viene superata la potenza massima in watt. Se desideri utilizzare più di un driver per la regolazione wireless, assicurati che ogni singolo

driver venga sincronizzato al telecomando TRÅDFRI, così da poter regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di tutta la combinazione. Trasforma l'illuminazione della tua cucina in un'illuminazione Smart con il gateway TRÅDFRI. Con il gateway puoi gestire le tue luci con l'app IKEA Home Smart e creare così l'atmosfera giusta con le altre tue illuminazioni TRÅDFRI. Puoi gestire la tua illuminazione anche tramite comando vocale (ad esempio Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Home).


# TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Tutte le lampade a LED sono da completare con il trasformatore TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente.




**SLAGSIDA illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1616 LAGSIDA.\* 7 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 60, 480 lm.

Bianco	003.428.57	<b>29.95</b>
--------	------------	--------------




**OMLOPP illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1211 OMLOPP.\* 6 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 40.

Bianco	302.452.18	<b>29.95</b>
Color alluminio	102.452.19	<b>29.95</b>




**OMLOPP illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1212 OMLOPP.\* 8 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 60.

Bianco	302.452.23	<b>39.95</b>
Color alluminio	702.452.21	<b>39.95</b>




**OMLOPP illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1213 OMLOPP.\* 10 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 80.

Bianco	102.452.24	<b>49.95</b>
Color alluminio	602.452.26	<b>49.95</b>




**OMLOPP illuminazione per cassetto a LED.** IKEA. Modello L1208 OMLOPP.\* 2 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 36.

Color alluminio	402.452.27	<b>19.95</b>
-----------------	------------	--------------




**OMLOPP illuminazione per cassetto a LED.** IKEA. Modello L1209 OMLOPP.\* 2 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 56.

Color alluminio	002.452.29	<b>29.95</b>
-----------------	------------	--------------




**OMLOPP illuminazione per cassetto a LED.** IKEA. Modello L1210 OMLOPP.\* 4 kWh/1'000 h. Lunghezza cm 76.

Color alluminio	802.452.30	<b>39.95</b>
-----------------	------------	--------------




**SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile.** Cm 40, 3,6 W.

Bianco	504.395.88	<b>14.95</b>
Antracite	904.396.28	<b>14.95</b>




**SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile.** Cm 60, 5,6 W.

Bianco	304.395.89	<b>19.95</b>
Antracite	304.396.12	<b>19.95</b>




**SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile.** Cm 80, 7,7 W.

Bianco	104.395.90	<b>24.95</b>
--------	------------	--------------




**STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1603 STRÖMLINJE. Cm 20. Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 3 W.

Bianco	903.339.95	<b>29.95</b>
--------	------------	--------------



**STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1604 STRÖMLINJE. Cm 40. Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 5 W.

Bianco	803.430.42	<b>49.95</b>
--------	------------	--------------




**STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED.** IKEA. Modello L1605 STRÖMLINJE. Cm 60. Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 8 W.

Bianco	003.430.41	<b>69.95</b>
--------	------------	--------------




**OMLOPP faretto a LED.** IKEA. Modello L1214 STRÖMLINJE.\* Ø cm 6,8. Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A, che non possono essere sostituite. Da completare con il trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente.

Bianco, 1,4 W	702.451.79	<b>14.95</b>
Color alluminio, 1,4 W	502.329.60	<b>14.95</b>
Nero, 1,4 W	202.771.82	<b>14.95</b>



**LINDSHULT illuminazione a LED per mobile.** IKEA. Modello L1304 LINDSHULT.\* 2 kWh/1'000 h. Profondità cm 34,5, h cm 11.

Color argento	102.604.36	<b>19.95</b>
---------------	------------	--------------




**URSHULT illuminazione a LED per mobile.** IKEA. L1305 URSHULT.\* 2 kWh/1'000 h. Profondità cm 29, h cm 9,3.

Color argento	302.604.02	<b>19.95</b>
Bianco	502.603.97	<b>19.95</b>

\* La scala delle classi di efficienza energetica spazia da A++ (massima efficienza) a E (minima efficienza). Le lampadine non possono essere sostituite.

# TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Tutte le lampade a LED sono da completare con il trasformatore TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente.




**TRÅDFRI driver per la regolazione wireless.** Grigio. Utilizzabile con il telecomando TRÅDFRI e il gateway TRÅDFRI. Puoi collegare a un'installazione fino a 10 driver TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.

Fino a 10 W, fino a 3 unità collegabili	503.561.87	<b>20.-</b>
Fino a 30 W, fino a 9 unità collegabili	603.426.56	<b>40.-</b>



**TRÅDFRI dimmer wireless.** Con il dimmer wireless TRÅDFRI puoi regolare l'intensità luminosa delle tue lampade senza bisogno di un'installazione fissa. Puoi ampliare il tuo kit con un massimo di 10 fonti luminose tra lampadine a LED, pannelli a LED e ante a LED, in modo da poterle accendere, spegnere o regolare contemporaneamente.

704.085.95 **9.95**



**FÖRNIMMA cavo di alimentazione.** Per connettere alla rete elettrica da 1 a 10 lampade (in serie) e accenderle/spegnere tutte contemporaneamente mediante l'interruttore sul cavo.


Lunghezza cm 3,5.

Bianco 504.468.81 **9.95**



**FÖRNIMMA cavo di collegamento.** M 0,7. Può essere utilizzato come collegamento diretto tra i driver TRÅDFRI, ad es. tra due pensili, con una sola connessione all'alimentazione elettrica.

Bianco 903.947.00 **4.95**




**FÖRNIMMA cavo di collegamento.** Per collegare più lampade con una sola connessione alla rete elettrica. Lunghezza m 2.

Bianco 303.946.99 **9.95**



**TRÅDFRI gateway.** Con il gateway TRÅDFRI e l'app IKEA Home Smart puoi regolare ogni fonte luminosa singolarmente, sfruttare le varie funzioni della tua illuminazione e gestirle con il telecomando o l'app. Accendi e spegni, regola l'intensità oppure passa da una luce calda a una fredda in base alle tue esigenze. Puoi utilizzare il gateway e l'app per creare più gruppi di fonti luminose e per gestirle in modi diversi.

403.378.06 **40.-**




**ANSLUTA driver per LED con cavo.** 19 W. Puoi accendere e spegnere simultaneamente tutte le fonti luminose collegate con un solo interruttore.

Bianco 804.058.41 **15.-**

Non tutti i prodotti qui indicati sono disponibili in tutti i negozi. Per eventuali domande, rivolgiti pure al personale del tuo negozio IKEA o verifica su [IKEA.ch](http://IKEA.ch)

# PROGETTA QUI LA TUA ILLUMINAZIONE PER CUCINA



## SERVIZI DA IKEA

Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi nel tuo negozio IKEA o su [IKEA.ch/servizi](https://www.ikea.ch/servizi)

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 gennaio 2021. Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.