


Guida all'acquisto
per gli elettrodomestici
IKEA

ELETTRODOMESTICI IKEA



Tutti i nostri elettrodomestici sono perfettamente compatibili con ogni cucina IKEA e hanno moltissime funzioni utili che ti semplificano la vita. Tutti i nostri prodotti sono ad alta efficienza energetica e ti renderanno più facile vivere in casa in modo più sostenibile. Le nostre combinazioni di elettrodomestici sono coordinate nello stile e nelle funzioni, il che rende ancora più semplice la scelta degli elettrodomestici più adatti alle tue esigenze.





Piani cottura a pagina 44



Lavatrici e asciugatrici a pagina 96



Lavastoviglie a pagina 88

Forni e forni a microonde a pagina 16/32

Frigoriferi e congelatori a pagina 76

Indice

Elettrodomestici di cui ti puoi fidare	5
Trova il tuo set ideale di elettrodomestici	6
Forni	16
Forni a microonde.....	32
Piani cottura	46
Cappe	58
Frigoriferi e congelatori	76
Lavastoviglie	88
Lavatrici e asciugatrici.....	96
Servizi	102
Garanzia	103



Cappe a pagina 58





Elettrodomestici di cui ti puoi fidare

Dei buoni elettrodomestici dovrebbero soddisfare le aspettative di chi li utilizzerà e ognuno di noi ha esigenze, gusti e budget diversi. I nostri elettrodomestici sono progettati per semplificarvi il lavoro in cucina. Ecco perché collaboriamo con fornitori che si distinguono nel loro settore per rendere più semplice la vita delle persone. Condividiamo con loro le nostre conoscenze sulla vita in casa e loro condividono con noi le loro competenze. Insieme creiamo elettrodomestici affidabili e anche accessibili a qualsiasi budget.

TILLREDA: elettrodomestici semplici e flessibili per gli ambienti piccoli o per ottimizzare lo spazio quando hai molti ospiti.

LAGAN: le funzioni essenziali e un design sobrio per semplificarvi la vita in cucina, anche se disponi di un piccolo budget.

IKEA 300: tutte le funzioni essenziali, che permettono al tuo elettrodomestico di semplificarvi la tua quotidianità in cucina.

IKEA 500: funzioni extra per aumentare l'ispirazione e il divertimento nell'uso quotidiano del tuo elettrodomestico.

IKEA 700: tutte le funzioni di cui hai bisogno – e anche qualcuna in più. Così il tuo elettrodomestico è ancora più versatile. All'insegna dell'innovazione e del design.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).

Trova il tuo set ideale di elettrodomestici

Una nuova cucina richiede alcune decisioni. Che stile preferisci? Quali funzionalità devono offrirti i tuoi elettrodomestici? I tuoi gusti sono in linea con il tuo budget? Per facilitarti la scelta, abbiamo creato set di elettrodomestici perfettamente coordinati tra loro e adatti alle nostre cucine. Nelle prossime pagine di questa guida all'acquisto, troverai maggiori informazioni sui singoli prodotti.

Tutte le funzioni base di cui hai bisogno

Questo set di elettrodomestici ti offre tutte le funzioni che ti servono a un prezzo imbattibile. Il forno, il piano cottura e la cappa LAGAN, perfetta-

mente coordinati, colpiscono per il loro design lineare. Cucinare è più facile se tutto è a portata di mano.



LAGAN forno. Bianco.*

905.479.63



LAGAN cappa da fissare alla parete. Bianco.

504.013.97



GRUNDAD IKEA 300 piano cottura a induzione

404.670.82

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

Inserisci la spina e cucina!

Gli elettrodomestici TILLREDA sono facili da usare, ancora più facili da collocare e particolarmente adatti alle cucine piccole: basta inserire la spina per utilizzarli. Il piano cottura a induzione cuoce rapidamente le tue pietanze ed è molto efficiente dal punto di vista energetico. In più, puoi metterlo via o appenderlo alla

parete quando non lo usi, così hai più spazio sul piano di lavoro per altre attività. Il pratico forno a microonde può essere collocato pressoché ovunque. La porta non ha maniglia e si apre con una leggera pressione. È la scelta ideale se non hai spazio per un forno a microonde da incasso.



TILLREDA piano cottura a induzione portatile. Bianco.

504.935.04



TILLREDA forno a microonde. Bianco.

304.931.09

Cucinare ogni giorno è sempre più facile e ancora più efficiente

Gli elettrodomestici di questo set ti offrono tutte le funzioni che ti servono quotidianamente e un design semplice e lineare, che ti permette di capire immediatamente come usarli.

Il forno GÖRLIG in acciaio inox conferisce alla tua cucina uno stile classico e intramontabile, mentre il piano cottura a induzione GRUNDAD, veloce ed energicamente efficiente, cuoce i tuoi cibi a puntino in poco tempo. La barra luminosa a LED della cappa RYTMISK illumina l'intera superficie di cottura, creando una piacevole luce d'atmosfera o di lavoro.



LAGAN forno. Acciaio inox.

905.479.15



RYTMISK cappa da fissare alla parete. Acciaio inox.

403.921.95



GRUNDAD piano cottura a induzione. Nero.

404.670.82

Moderni sotto tutti gli aspetti

Gli elettrodomestici di questo set dispongono di tutte le funzioni che una cucina moderna dovrebbe avere: dalla termoventilazione nel forno, che ti permette di cuocere più pietanze contemporaneamente, alla barra luminosa a LED sulla cappa che diffonde una luce uniforme

sull'intero piano cottura. Abbinali al piano cottura a induzione MATMÄSSIG, che ti permette di risparmiare fino al 40% di energia e ridurre del 50% il tempo di cottura.



MATÄLSKARE forno termoventilato.
Acciaio inox.

403.687.65



MATÄLSKARE forno a microonde.
Acciaio inox.

103.687.76



MATÄLSKARE cappa da fissare alla
parete. Acciaio inox.

103.688.04



MATMÄSSIG piano cottura
a induzione. Nero.

104.670.93

Il meglio di due mondi

Se preferisci lo stile classico in cucina, non significa che devi accontentarti di elettrodomestici superati. La serie MATTRADITION unisce stile tradizionale e funzioni moderne. Nel forno termoventilato puoi cuocere diversi

cibi contemporaneamente, senza che si mescolino i diversi aromi, e il basso livello di rumorosità della cappa ti permette di conversare mentre cucini, mantenendo un normale tono di voce.



MATTRADITION forno termoventilato.
Bianco.

104.118.74



MATTRADITION forno a microonde.
Bianco

904.119.07



MATTRADITION cappa da fissare alla
parete. Bianco.

003.923.00

Design e funzione che stuzzicano l'appetito

Se desideri una cucina particolarmente elegante, questo set dalla finitura nera opaca è semplicemente perfetto. Come tutti i nostri forni termoventilati, EFTERSMAK ti aiuta a cuocere contemporaneamente diversi cibi, senza mescolarne gli aromi.

La cappa dotata di barra luminosa a LED illumina in modo uniforme il tuo piano cottura. La ciliegina sulla torta è il suo design audace, che dona originalità e carattere allo stile moderno della tua cucina.



EFTERSMAK forno termoventilato. Nero.

804.118.80



EFTERSMAK forno a microonde. Nero.

904.117.71



FOKUSERA cappa da fissare alla parete. Nero.

805.269.99



SMAKLIG piano cottura a induzione. Nero.

504.678.83

Eleganza classica fuori, grandi capacità dentro

Un set di elettrodomestici dallo stile classico, con tante straordinarie funzioni di cottura! È la combinazione perfetta per chi fa scintille in cucina. Il forno termoventilato ANRÄTTA è dotato di funzione pirolitica autopulente, che riduce i grassi e i residui di cibo in

cenere. La flessibile funzione bridge del piano cottura a induzione SMAKLIG si adatta a pentole di forme e dimensioni diverse e la cappa BEMÖTA, grazie alla sua forma angolare, rende più accessibile la zona intorno al piano cottura.



ANRÄTTA forno termoventilato con funzione pirolitica. Acciaio inox.

604.118.62



ANRÄTTA forno a microonde combinato termoventilato. Acciaio inox.

104.117.65



BEMÖTA cappa da fissare alla parete. Acciaio inox.

603.923.02



SMAKLIG piano cottura a induzione. Nero.

504.678.83

Una cucina di gran pregio, con funzione vapore per una cottura più sana

Caratterizzati dalle linee pulite e dal look moderno, il forno termoventilato, il forno a microonde combinato termoventilato e la cappa KULINARISK sono i nostri elettrodomestici più pregiati e innovativi. Sono tutti dotati di un pannello di comandi a sfioramento, che esalta ancora di più il design lineare e moderno.

La cottura nel forno a vapore mantiene inalterati i sapori e le sostanze nutritive degli alimenti che restano gustosi e succulenti all'interno. Questa cucina dotata di piano cottura molto ampio con zone flessibili è uno spazio di lavoro perfetto per chi si diletta a cucinare.



KULINARISK forno termoventilato/vapore. Acciaio inox.

204.210.85



KULINARISK forno a microonde combinato termoventilato.

204.168.14



KULINARISK cappa da fissare alla parete. Acciaio inox.

603.831.47



HÖGLASSIG piano cottura a induzione. Nero.

504.678.83

Una cucina gourmet per veri buongustai

FINSMAKARE è un set di elettrodomestici ultramoderni e completi di tutte le funzioni immaginabili. Il forno è dotato di funzione di cottura a vapore, che mantiene inalterati i sapori e le sostanze nutritive degli alimenti, rendendoli gustosi e succulenti all'interno. Grazie alla funzione pirolitica autopulente, basta premere un pulsante per bruciare i residui di grassi e cibo riducen-

doli in cenere. La forma angolare della cappa rende più accessibile la zona intorno al piano cottura. E le zone flessibili del piano cottura a induzione, estremamente veloce ed efficiente dal punto di vista energetico, ti permettono di adattare la superficie di cottura a pentole di forme e dimensioni diverse. Ricapitolando: una scelta eccellente per chi ama cucinare.



FINSMAKARE forno termoventilato/pirolitico/vapore.

204.118.83



FINSMAKARE forno a microonde combinato termoventilato.

504.117.68



FINSMAKARE cappa da fissare alla parete.

303.921.91



OTROLIG piano cottura a induzione. Nero.

404.678.26

Forni

Qualsiasi sia il tuo stile in cucina (o della tua cucina), da noi trovi il forno perfetto per te! Dotati di un gran numero di funzioni diverse – dal semplice riscaldamento alla cottura a vapore – per cui cucinare è ancora più semplice e piacevole, si integrano perfettamente nella tua cucina IKEA. Non devi far altro che scegliere le funzioni più adatte al tuo modo di cucinare e noi ti consegneremo il look perfetto per te.

Nella scelta del forno, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Pensa a come utilizzi il forno. Con quale frequenza e quanto cucini? Preferisci una cucina semplice o più raffinata?

02

Quanto deve essere grande il tuo forno? La nostra gamma offre forni con capacità da 56 a 72 litri.

03

Considera lo stile della tua cucina. È classico o moderno? Scegli un forno che si adatti agli altri elettrodomestici.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).



Consigli

Sapevi che le guide scorrevoli del forno ti permettono di cucinare in modo più facile e sicuro? È fantastico se puoi inserire ed estrarre i tuoi cibi senza scottarti, naturalmente indossando i guanti da forno, perché hai una presa più sicura. Controllare ogni tanto la temperatura dei cibi oppure mescolarli e irrorarli: le guide scorrevoli ti facilitano anche in questo.

Sapevi che puoi pulire il forno e mantenerlo come nuovo senza quasi muovere un dito? La funzione pirolitica autopulente ti permette di bruciare i residui di grassi e cibo riducendoli in cenere. L'unica cosa che devi fare dopo che il forno si è raffreddato, è rimuoverli con un panno.

Tipologie



Forni con riscaldamento superiore e inferiore

Sono semplici da usare e hanno tutte le funzioni di base che ti servono per cucinare e cuocere al forno.



Forni termoventilati

Diffondono il calore in maniera veloce e uniforme, affinché tu possa cuocere contemporaneamente piatti diversi senza che gli aromi si mescolino.



Forni termoventilati con funzione autopulente

Hanno le medesime funzioni dei forni termoventilati e in più sono facili da pulire. Basta premere un pulsante per bruciare i residui di grasso e cibo riducendoli in cenere, che poi potrai rimuovere con un panno. L'ideale se ami cucinare ma non pulire!



Forni termoventilati con funzione di cottura a vapore

Sono fantastici se ti piace cucinare e ami i cibi sani. La cottura a vapore mantiene inalterati i sapori e le sostanze nutritive; combinare la cottura a vapore e l'aria calda rende i cibi teneri e succulenti all'interno, e croccanti e dorati all'esterno.

Panoramica

Forni tradizionali



LAGAN
Volume utile: litri 74.

Forni termoventilati



MATÅLSKARE
Volume utile: litri 71.



MATTRADITION
Volume utile: litri 71.



SMÅSAK
Volume utile: litri 72.



EFTERSMAK
Volume utile: litri 72.



ANRÄTTA
Volume utile: litri 71.



BEJUBLAD
Volume utile: litri 71.

Forni termoventilati con funzione pirolitica autopulente



ANRÄTTA
Volume utile: litri 71.



KULINARISK
Volume utile: litri 72.



FINSMÅKARE
Volume utile: litri 72.



SMÅSAK
Volume utile: litri 72.

Forno termoventilato con funzione autopulente e di cottura a vapore



FINSMÅKARE
Volume utile: litri 72.

Forno termoventilato con funzione di cottura a vapore



KULINARISK
Volume utile: litri 72.

Forno a vapore



KULINARISK
Volume utile: litri 43.

Caratteristiche principali



Grazie alle **dimensioni interne molto ampie** e ai 5 livelli di cottura, hai tutto lo spazio che desideri per preparare i tuoi piatti preferiti. Puoi scegliere tra forni con volumi utili compresi tra 55 e 72 litri.



Due set di **guide telescopiche scorrevoli** ti permettono di inserire ed estrarre le teglie in modo più facile e sicuro.



Per un arrosto sempre impeccabile, usa il **termometro per carni** con indicatore di temperatura e cuoci perfettamente qualsiasi tipo di carne.



Un moderno **orologio** integrato è l'ideale per tenere d'occhio il tempo mentre cucini.



Un **pannello dei comandi a sfioramento**, facile da usare e da pulire, dona a ogni cucina un look moderno.



Grazie al **trattamento anti-impronta** la superficie in acciaio inox resta perfettamente pulita, giorno dopo giorno.



Grazie ai **programmi di cottura preimpostati**, è molto più facile scegliere le impostazioni giuste per le varie ricette e alimenti.



Le porte dei nostri forni sono dotate di un **blocco di sicurezza per i bambini**, così anche loro possono dare una mano in cucina senza correre rischi.

Funzioni

Il **riscaldamento superiore e inferiore** è ideale per ottenere dorature perfette o per piatti a cottura lenta.

La **termoventilazione** provvede a una distribuzione rapida e omogenea del calore, permettendoti così di cuocere diversi piatti contemporaneamente senza che gli aromi si mescolino.

La speciale **funzione pasticceria** ti aiuta a preparare biscotti e terrine, mantenendoli morbidi e umidi.

La **funzione di scongelamento rapido** ti permette di scongelare i cibi sette volte più velocemente del normale.

La combinazione di **vapore e termoventilazione** regola i livelli di umidità e temperatura in modo ottimale, così i cibi restano teneri e succulenti all'interno e croccanti e dorati all'esterno.

La ventola distribuisce immediatamente il calore sul cibo, così puoi **grigliare** carne e verdura oppure dorare a puntino i tuoi gratin.

La **funzione di mantenimento del calore** ti permette di mantenere caldi i cibi, senza bruciarli né scuocerli.

Con la **funzione pirolitica autopulente**, pulire il forno è semplicissimo. Grassi e residui di cibo vengono bruciati e ridotti in cenere che puoi rimuovere facilmente con un panno.

La **funzione pane e pizza** dona ai cibi una crosta più dorata e una base croccante.

La **funzione di preriscaldamento rapido** riscalda velocemente il forno.

FORNI TRADIZIONALI

LAGAN **A**
forno tradizionale

Bianco 905.479.63



Questo forno offre tutte le funzioni base per la preparazione quotidiana dei cibi ed è di facile utilizzo.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 220-240V

Dimensioni

Volume utile: litri 56.
Cm 59,4×56×58,9.

LAGAN **A**
forno tradizionale

Acciaio inox. 905.479.15



Questo forno offre tutte le funzioni base per la preparazione quotidiana dei cibi ed è di facile utilizzo. Il design lineare si abbina perfettamente ai nostri forni a microonde in acciaio inox.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 220-240V

Dimensioni

Volume utile: litri 56.
Cm 59,4×56×58,9.

FORNI TERMOVENTILATI

MATÄLSKARE **A**
forno termoventilato

Acciaio inox. 303.687.80

Forno a microonde coordinato
MATÄLSKARE

103.687.76

Questo forno offre tutte le funzioni di base necessarie per le esigenze quotidiane ed è facile da usare. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V*

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

MATTRADITION **A**
forno termoventilato

Acciaio inox. 503.687.84

Forno a microonde coordinato
MATTRADITION

603.687.88

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

FORNI TERMOVENTILATI

MATTRADITION
forno termoventilato

A

Nero 704.118.71

Forno a microonde coordinato
MATTRADITION

604.119.04

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

MATTRADITION
forno termoventilato

A

Bianco 104.118.74

Forno a microonde coordinato
MATTRADITION

904.119.07

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

ANRÄTTA
forno termoventilato

A+

Acciaio inox. 904.118.65

Forno a microonde coordinato
ANRÄTTA

704.117.67

Questo forno autopulente è dotato di tante funzioni per preparare i piatti più disparati. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

BEJUBLAD
forno termoventilato

A+

Vetro bianco. 104.118.50

Forno a microonde coordinato
BEJUBLAD

904.117.47

Offre numerose funzioni intelligenti in un design semplice e discreto. Nel forno termoventilato il calore si distribuisce in maniera veloce e uniforme. In tal modo, è possibile preparare più pietanze contemporaneamente, su livelli diversi.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

FORNI TERMOVENTILATI

EFTERSMAK A+
forno termoventilato

Nero 804.118.80

Forno a microonde coordinato
EFTERSMAK
904.117.71

Un forno dal design semplice in nero opaco, dotato di funzioni intelligenti. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

SMAKSAK A+
forno termoventilato

Acciaio inox. 804.118.56

Forno a microonde coordinato
SMAKSAK
204.117.60

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne di cui hai bisogno. Poiché è molto capiente e termoventilato, puoi cuocere contemporaneamente diversi cibi.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

SMAKSAK A+
forno termoventilato

Nero 404.118.77

Forno a microonde coordinato
SMAKSAK
704.117.72

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne di cui hai bisogno. Poiché è molto capiente e termoventilato, puoi cuocere contemporaneamente diversi cibi.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA

MATÄLSKARE A+
forno termoventilato
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 503.702.11

Forno a microonde coordinato
MATÄLSKARE
103.687.76

Questo forno autopulente offre tutte le funzioni di base necessarie per le esigenze quotidiane ed è facile da usare. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

2 griglie da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×56,7×58,9.

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA

ANRÄTTA A+
forno termoventilato
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 604.118.62

Forno a microonde combinato
coordinato
ANRÄTTA
104.117.65

Questo forno autopulente è dotato di tante funzioni per preparare i piatti più disparati. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V*

Dimensioni

Volume utile: litri 71.
Cm 59,5×55×59,5.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

SMAKSAK A+
forno termoventilato
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 504.118.53

Forno a microonde combinato
coordinato
SMAXAK
204.117.60

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne. È autopulente e termoventilato, così puoi cuocere contemporaneamente diversi cibi.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

2 griglie da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

KULINARISK A+
forno termoventilato
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 304.210.61

Forno a microonde combinato
coordinato
KULINARISK
204.168.14

Un forno capiente, dotato di tante funzioni. È autopulente e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. È molto facile da usare grazie al pannello dei comandi a sfioramento.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

2 griglie da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V*

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE DI COTTURA A VAPORE

KULINARISK A+
forno termoventilato con
funzione di cottura a vapore

Acciaio inox. 204.210.85

Forno a microonde combinato
coordinato
KULINARISK
204.168.14

Dispone di un volume utile generoso e di molteplici funzioni. La funzione di cottura a vapore consente un riscaldamento uniforme fino al cuore dei cibi, mantenendo inalterate moltissime sostanze nutritive.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

2 griglie da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

29

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA E VAPORE

FINSMAKARE **A+**
forno termoventilato
con funzione pirolitica
e funzione vapore

Nero 204.118.83

Forno a microonde combinato
coordinato
FINSMAKARE

504.117.68

Ideale per chi cucina molto spesso. Interno molto capiente, pannello dei comandi a sfioramento e funzione autopulente. Grazie alla funzione di cottura a vapore, gli aromi si sprigionano e gli alimenti conservano le sostanze nutritive.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

2 griglie da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V*

Dimensioni

Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

FORNI A VAPORE

KULINARISK **A**
forno a vapore

Acciaio inox. 704.168.21



Un forno compatto, con molte funzioni che ti aiutano a cucinare piatti più sani e più gustosi. Cuocendo esclusivamente a vapore, gli alimenti conservano le sostanze nutritive e restano umidi e morbidi all'interno, mentre all'esterno risultano croccanti.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Dimensioni interne molto ampie
- Guide telescopiche scorrevoli
- Termometro per carne
- Orologio
- Display digitale
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Rivestimento anti-impronta
- Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Autopulente (pirolitico)
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione grill
- Funzione pane e pizza
- Funzione speciale per biscotti e terrine
- Funzione mantenimento calore
- Preriscaldamento veloce
- Funzione scongelamento

Accessori

1 griglia da forno.
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
220-240 V

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.



**Uno stile
di vita
più sano**

**La cottura a vapore mantiene
inalterati i sapori e i valori
nutritivi degli alimenti che
restano succulenti e gustosi.**

**KULINARISK forno a vapore
704.168.21**

Forni a microonde

I forni a microonde hanno fatto enormi passi avanti. Oggi sono decisamente migliori dei loro predecessori e offrono una grande varietà di funzioni che, oltre a scongelare e riscaldare, ti permettono di grigliare, gratinare, cuocere al forno e al vapore. Inoltre, la combinazione di forno termoventilato e a microonde riduce il tempo di cottura e il consumo di energia. Trattandosi di un unico elettrodomestico che unisce forno e forno a microonde, il forno a microonde combinato termoventilato è perfetto per le cucine piccole o per chi cucina spesso diversi piatti contemporaneamente e ha bisogno di un forno extra.

Nella scelta del forno a microonde, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Con quale frequenza usi il forno a microonde e per quale tipo di cibi? Nel nostro assortimento abbiamo di tutto, dal forno a microonde facile da usare al modello più avanzato, fino al forno a microonde combinato con molte funzioni diverse.

02

Quanti cibi cuoci contemporaneamente? Con un forno a microonde combinato, puoi avere tutto in un solo elettrodomestico. È l'ideale se hai bisogno di un secondo forno quando hai tanti ospiti.

03

Quale stile ti piace di più? Che tu abbia una cucina classica o moderna, da noi trovi il forno a microonde coordinato a qualsiasi stile.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).



Sostenibilità

La cottura in forno non deve essere necessariamente lunga né consumare molta energia. Con i nostri forni a microonde combinati, hai un forno termoventilato e un forno a microonde, tutto in uno. Significa che puoi cuocere, grigliare, arrostiti ma anche scongelare e riscaldare più rapidamente. Riduci i tempi di attesa e

hai più tempo per vivere una magnifica esperienza in cucina insieme ai tuoi cari. Meno tempo in forno significa anche risparmiare energia, il che riduce il costo della tua bolletta e ti permette di vivere una vita più sostenibile in casa.

Consigli

Sapevi che la funzione microonde abbinata alla termoventilazione di un forno a microonde combinato riduce notevolmente i tempi di cottura rispetto a un forno tradizionale? Questa combinazione ti assicura risultati sempre perfetti, facendoti risparmiare tempo ma anche energia.

Sapevi che inserire un forno a microonde integrato in un mobile alto o in un pensile non è solo un modo intelligente per sfruttare lo spazio, ma ti permette di creare anche un flusso di lavoro ergonomico e fluido in cucina?

Tipologie



Forni a microonde

Sono la soluzione ideale, se vuoi scongelare alimenti e bevande in modo facile e veloce. Alcuni dei nostri modelli sono dotati anche della funzione crisp per la cottura dei cibi.



Forni a microonde combinati

Un forno a microonde e un forno termoventilato in un solo elettrodomestico: la scelta ideale se ami la versatilità in cucina, ma non vuoi due forni tradizionali. La funzione microonde consente di riscaldare e scongelare rapidamente i cibi, mentre la funzione forno è ideale per grigliare, cuocere e arrostitire. E non è tutto: è possibile combinare le due funzioni e risparmiare tempo ed energia, mantenendo tutto il gusto del cibo!

Panoramica

Forni a microonde



TILLREDA
Volume utile: litri 20.



VÄRMD
Volume utile: litri 20.



MATÅLSKARE
Volume utile: litri 22.



MATTRADITION
Volume utile: litri 22.



MATTRADITION
Volume utile: litri 22.



MATTRADITION
Volume utile: litri 22.



ANRÄTTA
Volume utile: litri 31.



BEJUBLAD
Volume utile: litri 31.



EFTERSMAK
Volume utile: litri 46.

Forni a microonde combinati



ANRÄTTA
Volume utile: litri 40.



SMAKSAK
Volume utile: litri 43.



SMAKSAK
Volume utile: litri 43.



KULINARISK
Volume utile: litri 43.



FINSMAKARE
Volume utile: litri 43.

Caratteristiche principali



Un moderno **orologio** integrato è l'ideale per tenere d'occhio il tempo mentre cucini. Usa il timer se vuoi controllare con precisione i tempi di cottura.



Un **pannello dei comandi a sfioramento**, facile da usare e da pulire, dona a ogni cucina un look moderno.



Grazie al **trattamento anti-impronta** la superficie in acciaio inox resta perfettamente pulita, giorno dopo giorno.



Le porte dei nostri forni sono dotate di un **blocco di sicurezza per i bambini**, così anche loro possono dare una mano in cucina senza correre rischi.

Funzioni del forno a microonde



La **funzione crisp** ti permette di cuocere pizza, terrine e altri piatti in modo più rapido rispetto a un forno tradizionale. Questa funzione è ottima anche per cuocere e friggere uova, speck, salsicce e hamburger.



La ventola distribuisce immediatamente il calore sul cibo, così puoi **grigliare** carne e verdura oppure dorare a puntino i tuoi gratin.



Vai di fretta? Usa la **funzione Quick start** per riscaldare in un lampo cibi e bevande.



Scongela in meno che non si dica. La **funzione di scongelamento** è l'ideale per scongelare rapidamente carne, pesce, verdure e pane.

Funzioni del forno

Il **riscaldamento superiore e inferiore** è ideale per ottenere dorature perfette o per piatti a cottura lenta.

La **termoventilazione** provvede a una distribuzione rapida e omogenea del calore, permettendoti così di cuocere diversi piatti contemporaneamente senza che gli aromi si mescolino.

La **funzione pane e pizza** dona ai cibi una crosta più dorata e una base croccante.

La speciale **funzione pasticceria** ti aiuta a preparare biscotti e terrine, mantenendoli morbidi e umidi.

La **funzione di mantenimento del calore** ti permette di mantenere caldi i cibi, senza bruciarli né scuocerli.

Grazie ai **programmi di cottura preimpostati**, puoi scegliere la giusta impostazione per diversi piatti e ricette – e ottenere ogni volta un risultato impeccabile.

FORNI A MICROONDE

TILLREDA
forno a microonde

Bianco 304.931.09



Preparare da mangiare non è mai stato così facile: ruota le manopole e i tuoi cibi o le tue bevande sono pronti in un attimo. Questo pratico e piccolo forno a microonde può essere collocato praticamente ovunque.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 700 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 20.
Cm 43,9×34×25,8.

VÄRMD
forno a microonde

Nero 304.307.01



La scelta ideale se cerchi un forno a microonde affidabile per scongelare e riscaldare. Con tutte le funzioni di base e semplice da usare.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 800 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 20.
Cm 59,5×33,5×34,7.

MATÄLSKARE
forno a microonde

Acciaio inox. 103.687.76



Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il suo design lineare si coordina con il forno MATÄLSKARE e con tutti gli altri forni in acciaio inossidabile del nostro assortimento.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

MATTRADITION
forno a microonde

Acciaio inox. 603.687.88



Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente con le nostre cucine tradizionali e con il forno MATTRADITION.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

FORNI A MICROONDE

MATTRADITION
forno a microonde

Nero 604.119.04



Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente con le nostre cucine tradizionali e con il forno MATTRADITION in nero.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termovenilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

MATTRADITION
forno a microonde

Bianco 904.119.07



Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente con le nostre cucine tradizionali e con il forno MATTRADITION in bianco.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termovenilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

ANRÄTTA
forno a microonde

Acciaio inox. 704.117.67



Ti offre tutti i vantaggi di un forno a microonde uniti a funzioni intelligenti come la funzione crisp, per ottenere torte salate dalla base croccante, e grill, per cuocere a puntino arrosti o verdure. Si coordina perfettamente con il forno ANRÄTTA.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termovenilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 piatto crisp con manico asportabile.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 31.
Cm 59,5×46,8×39,7.

BEJUBLAD
forno a microonde

Bianco 904.117.47



Ti offre tutti i vantaggi di un forno a microonde uniti a funzioni intelligenti come la funzione crisp, per ottenere torte salate dalla base croccante, e grill, per cuocere a puntino arrosti o verdure. Si coordina perfettamente con il forno BEJUBLAD.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Ventilato
- Termovenilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 piatto crisp con manico asportabile.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non inclusa. Installazione cablata.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 31.
Cm 59,5×46,8×39,7.

FORNI A MICROONDE COMBINATI TERMOVENTILATI

EFTERSMAK
forno a microonde

Nero 705.085.09



Un forno a microonde spazioso, dal design semplice in nero opaco, dotato di tante funzioni intelligenti. Scongela e riscalda velocemente i cibi e la funzione grill ti permette di cuocere a puntino gratin, carne e verdure. Si coordina perfettamente con il forno EFTERSMAK.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto in vetro.
1 griglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 46.
Cm 59,4×56,7×45,5.

ANRÄTTA
forno a microonde combinato termoventilato

Acciaio inox. 104.117.65



Forno e forno a microonde, tutto in uno: ideale per le cucine piccole o se vuoi spesso diversi piatti contemporaneamente e hai bisogno di un forno extra. Si coordina perfettamente con il forno ANRÄTTA in acciaio inox.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 900 W.
La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 40.
Cm 59,5×56,6×45,5.

SMAKSAK
forno a microonde
combinato termoventilato

Acciaio inox. 204.117.60



Una combinazione di forno a microonde e forno, dallo stile tradizionale e l'interno molto capiente. Ideale per le cucine più piccole o se vuoi diversi piatti e hai bisogno di un forno extra. Il suo design si coordina perfettamente con il forno SMAKSAK.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

SMAKSAK
forno a microonde
combinato termoventilato

Nero 704.117.72



Una combinazione di forno a microonde e forno, dallo stile tradizionale e l'interno molto capiente. Ideale per le cucine più piccole o se vuoi diversi piatti e hai bisogno di un forno extra. Il suo design si coordina perfettamente con il forno SMAKSAK.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

FORNI A MICROONDE COMBINATI TERMOVENTILATI

KULINARISK
forno a microonde
combinato termoventilato

Acciaio inox. 204.168.14



Una combinazione di forno a microonde e forno, dall'interno molto capiente e dotato di tante funzioni. Una scelta pratica per le cucine più piccole o se cucini diversi piatti e hai bisogno di un forno extra. Si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici KULINARISK.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

FINSMARKARE
forno a microonde
combinato termoventilato

Nero 504.117.68



Forno a microonde e forno, tutto in uno! Pannello dei comandi a sfioramento e tante altre funzioni intelligenti, che ti facilitano la vita in cucina - ogni giorno della settimana. Il design si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici della serie FINSMARKARE.

Caratteristiche principali

- Blocco di sicurezza per bambini
- Funzione timer e orologio
- Pannello dei comandi a sfioramento/manopola
- Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

- Quick start
- Scongelamento automatico/rapido
- Funzione crisp
- Funzione grill

Funzioni forno

- Riscaldamento superiore e inferiore
- Termoventilato
- Funzione pane e pizza
- Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

- Pensile
- Mobile alto
- Mobile base
- Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1'000 W.
La spina non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.



FINSMARKARE forno a microonde
combinato termoventilato
504.117.68

**Tutto in uno,
per risparmiare
tempo ed energia**

La combinazione di forno termoventilato e a microonde riduce il tempo di cottura e il consumo di energia.

Piani cottura

Miglior amico di cuoche e cuochi, il piano cottura ha un ruolo centrale nella cucina di tutti i giorni. I nostri piani cottura a induzione ad alta efficienza energetica permettono di cucinare in modo rapido e con estrema precisione, sono estremamente semplici da utilizzare e offrono tutte le funzioni di cui hai bisogno. Ogni piano cottura ha funzioni uniche ed è disponibile in diverse dimensioni: puoi scegliere tra una o più zone cottura flessibili a seconda delle tue abitudini e del tuo modo di cucinare.

Nella scelta del piano cottura, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Con quale frequenza usi il piano cottura? Nel nostro assortimento trovi tutti i modelli: dai piani cottura portatili con una sola zona di cottura, ai pregiati piani cottura a induzione.

02

Quanti cibi cuoci contemporaneamente? Puoi scegliere tra un piano cottura piccolo con 1 o 2 zone, o piani cottura molto ampi per padelle e pentole grandi.

03

Che tipo di cuoco/a sei? Se vuoi il controllo totale in cucina, scegli un piano cottura a induzione. Puoi anche optare per piani cottura con zone flessibili, che si adattano alla forma delle tue pentole e padelle.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).



Cos'è questo rumore?

Se il tuo piano cottura fa rumore, è assolutamente normale. Magari senti un leggero sibilo, un fischio o un ticchettio. Si tratta di rumori associati alla tecnologia a induzione e indicano semplicemente che il tuo piano cottura funziona come si deve. Se vuoi saperne di più, consulta il manuale utente e scopri maggiori informazioni sui diversi rumori e il relativo motivo.

Sostenibilità

Risparmia tempo e denaro mentre cucini! Ti piace stare ai fornelli ma non hai sempre tempo per farlo? I piani cottura a induzione riscaldano le pentole e le padelle in modo super efficiente. Ciò significa una cottura più veloce e più tempo per gustare piatti deliziosi in compagnia della tua famiglia, amiche e amici. Poiché i piani cottura a induzione riscaldano solo le pentole, consumano meno energia e sono ancora più sicuri.

Tipologie



Piani cottura a induzione

Sono fino al 50% più veloci e fino al 40% più efficienti dal punto di vista energetico. Basta un semplice tocco per selezionare le funzioni e regolare subito la temperatura.



Piani cottura a induzione con cappa integrata

Con una cappa integrata, non è necessario installare una cappa sopra ai fornelli. È l'ideale per un'isola per cucina, per avere una visuale ottimale. La cappa integrata adatta automaticamente la capacità di aspirazione al livello di calore del piano cottura.

Panoramica

Piani cottura a induzione



TILLREDA
cm 30



VÄLBILDAD
cm 29



GRUNDAD
cm 59




TREVLIIG
cm 59



MATMÄSSIG
cm 59



SMAKLIG
cm 59



BEJUBLAD
cm 59



BEJUBLAD
cm 59



HÖGKLASSIG
cm 59



BLIXTSNABB
cm 78



UTNÄMND
cm 78




FÖRDELAKTIG
cm 83

Caratteristiche principali



Un piano cottura **portatile** è l'ideale per le cucine piccole o quando hai bisogno di una zona cottura in più. È facile da spostare e mettere via quando non lo usi, così hai più spazio sulla superficie di lavoro. Ti basta inserire la spina per iniziare subito a cucinare.



In base alle tue esigenze e a quanti cibi diversi cuoci contemporaneamente, scegli il **numero di zone cottura** del tuo piano cottura. Abbiamo piani cottura con 1, 2, 3 e 4 zone cottura. Considera anche la larghezza del piano cottura: più è grande, più spazio avrai per pentole e padelle.




Grazie al **pannello dei comandi a sfioramento e a scorrimento**, puoi regolare il calore con precisione facendo scorrere un dito sulla scala delle temperature. Basta un semplice tocco per selezionare le funzioni e regolare subito la temperatura.



La cappa integrata ti permette di avere una visuale migliore perché non è installata sopra ai fornelli. Regola automaticamente l'aspirazione al livello di calore del piano cottura: maggiore è il calore, maggiore è la potenza di aspirazione.



Selezionando la **funzione pausa**, tutte le zone attive passano in modalità standby - puoi riattivarle tutte alla stessa temperatura semplicemente premendo il pulsante. In questo modo puoi sospendere la cottura in qualsiasi momento e riavviarla in un istante.



Premendo per 4 secondi il **pulsante del blocco di sicurezza per bambini**, non sarà più possibile accendere il piano cottura, né modificare la temperatura. Per sbloccare il piano cottura, premi nuovamente il pulsante per 4 secondi. Questa funzione è utile anche quando devi pulire la superficie del piano cottura, evitando di accendere involontariamente una zona.



Con i **timer indipendenti** hai un controllo ottimale e individuale su ogni singola zona cottura. L'ideale per la bollitura di uova, riso o pasta.



Il **pannello dei comandi a sfioramento e a pressione** ti permette di regolare in modo preciso la temperatura, semplicemente toccando i simboli + e -.


Funzioni




La **funzione bridge** ti permette di unire due zone cottura in una più ampia, così puoi usare pentole e padelle più grandi per cucinare le tue ricette speciali nelle grandi occasioni.



Cambia la superficie di cottura utilizzando le **zone flessibili**. Puoi usarle insieme o separatamente, adattandole alla forma e alle dimensioni delle tue pentole e padelle.



La **funzione booster** aumenta rapidamente la potenza di una singola zona cottura, permettendo di ottenere un calore rapido e intenso, ideale per friggere o rosolare la carne. Si imposta con un semplice tocco.



Se ti piace cucinare, sarai entusiasta dei **programmi di cottura preimpostati**. Regola il calore a bassa, media o alta temperatura, semplicemente spostando la pentola o la padella sulla zona flessibile.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

TILLREDA

piano cottura a induzione portatile

Bianco 504.935.04



Un piano cottura portatile è l'ideale per le cucine piccole o quando hai bisogno di una zona cottura in più. È facile da spostare e mettere via quando non lo usi, così hai più spazio sulla superficie di lavoro.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 1 zona
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

Cavo di alimentazione incluso.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 185.
Potenza zona cottura: 1×2'000 W.
Corrente: 8,5 A.
Voltaggio: 220-240 V.

Dimensioni

Cm 30×38,5×5,4.
Peso: kg 3.

LAGAN

piano cottura a induzione, plug-in, 1 zona

Nero 605.055.68



Questo piano cottura a induzione a 1 zona offre un controllo del calore rapido e preciso e ha una superficie liscia che si pulisce facilmente dopo l'uso. Inoltre l'installazione è molto pratica: basta inserire il cavo e iniziare a cucinare!

Caratteristiche principali

- Portatile
- 1 zona.
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e scorrimento
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Funzione pausa
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

Cavo di alimentazione incluso.
Dimensioni zona cottura: 1× mm150.
Potenza zona cottura: 2'000 W.
Corrente: 10 A.

Dimensioni

Cm 30×38×5,9.
Peso: kg 3,5.

VÄLBILDAD

IKEA 300 piano cottura a induzione

Nero 204.675.92



Energicamente efficiente, questo piano cottura a due zone è la soluzione ideale per gli ambienti piccoli. Oltre al timer, ogni singola zona è dotata di funzione booster, perfetta per portare a ebollizione l'acqua o soffriggere.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 2 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
Dimensioni zona cottura: 2× mm 140.
Potenza zona cottura: 2×1'400.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220-240 V.

Dimensioni

Cm 29×52.

GRUNDAD

IKEA 300 piano cottura a induzione

Nero 404.670.82



Energicamente efficiente, questo piano cottura è dotato di tutte le funzioni base di cui hai bisogno. È rapido, efficiente e ha quattro zone cottura, che ti permettono di realizzare con successo ogni ricetta.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 145, 1× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura: 1×1'200 W, 1×1'800 W, 1×2'100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220-240 V.

Dimensioni

Cm 59×51.

MATMÄSSIG

IKEA 300 piano cottura a induzione

Nero 104.670.93



Questo piano cottura a induzione ha tutte le funzioni base, più 2 zone cottura con booster, ideali per fare bollire l'acqua, soffriggere o rosolare la carne. Il blocco di sicurezza per bambini protegge le manine dei piccoli aiutanti in cucina.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 145, 2× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura: 1×1'400 W, 2×1'800 W, 1×2'200 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220-240 V.

Dimensioni

Cm 59×52.

TREVLIG

IKEA 300 piano cottura a induzione

Nero 504.678.35



Questa piastra a induzione ha tutte le funzioni base, più quattro zone cottura con booster, ideali per fare bollire l'acqua, soffriggere o rosolare la carne. Il blocco di sicurezza per bambini protegge le mani dei piccoli aiutanti in cucina.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 3 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 145, 1× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura: 1×1'200 W, 1×1'800 W, 1×2'100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220-240 V.

Dimensioni

Cm 59×51.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

BEJUBLAD

IKEA 500 piano cottura a induzione

Nero 004.678.14



Design lineare ed efficienza energetica sono le caratteristiche di questo piano cottura. La funzione bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone cottura in una più ampia, così puoi usare pentole più grandi o di forma particolare.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni zona cottura:
1× mm 145, 1× mm 180, 2× mm 210.
Potenza zona cottura:
1×1400 W, 1×1800 W, 2×2300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 59×52.

BEJUBLAD

IKEA 500 piano cottura a induzione

Bianco 004.672.96



Design lineare ed efficienza energetica sono le caratteristiche di questo piano cottura. La funzione bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone cottura in una più ampia, così puoi usare diverse pentole o pentole più grandi.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni zona cottura:
1× mm 145, 1× mm 200, 2× mm 210×190.
Potenza zona cottura:
1×1400 W, 2×2100 W, 1×2300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 59×52.

SMAKLIG

IKEA 500 piano cottura a induzione

Nero 504.678.83



Design lineare ed efficienza energetica sono le caratteristiche principali di questo piano cottura. La funzione bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone cottura in una più ampia, così puoi usare pentole più grandi o di forma particolare.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.


Dimensioni zona cottura:
1× mm 145, 1× mm 180, 2× mm 210.
Potenza zona cottura:
1×1200 W, 1×1750 W, 1×2100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 59×52.

UTNÄMND

IKEA 700 piano cottura a induzione

Nero 304.678.22



Design lineare ed efficienza energetica sono le caratteristiche di questo piano cottura. La funzione bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone cottura in una più ampia, così puoi usare pentole più grandi o di forma particolare.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni zona cottura:
1× mm 160, 1× mm 200, 2× mm 210×190.
Potenza zona cottura:
1×1400 W, 2×2100 W, 1×2300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 78×52.

HÖGKLASSIG

IKEA 700 piano cottura a induzione

Nero 404.678.26



Bello da vedere e con risultati di cottura ottimali, questo piano cottura in vetro nero con bordo smussato è dotato di numerose funzioni. Per regolare il calore a bassa, media o alta temperatura, ti basta spostare la pentola o la padella.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Zona cottura flessibile
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.


Dimensioni zona cottura: 2× mm 220×220, 2× mm 170×265mm.
Potenza zona cottura: 4×2300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 59×52.

BLIXTSNABB

IKEA 700 piano cottura a induzione

Nero 604.678.30



Questo ampio piano cottura ha un elegante bordo smussato e tutte le funzioni che qualsiasi grande chef può desiderare. Le cinque zone cottura offrono lo spazio necessario per preparare qualsiasi pietanza.

Caratteristiche principali

- Portatile
- 5 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni zona cottura: 1× mm 210, 2× mm 180×210, 2× mm 220×220.
Potenza zona cottura: 5×2300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni
Cm 78×52.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

FÖRDELAKTIG

Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Nero 504.494.03



Un piano cottura a induzione flessibile e l'efficacia di una cappa aspirante, tutto in uno. Senza cappa aspirante sul piano cottura hai semplicemente il campo visivo più libero, l'ideale per una cucina aperta con un'isola per cucina al centro!

Caratteristiche principali

- Portatile
- 4 zone
- Funzione pausa
- Blocco di sicurezza per bambini
- Timer
- Comandi a sfioramento e a pressione
- Comandi a sfioramento e a scorrimento
- Cappa aspirante integrata

Funzioni

- Booster
- Funzione bridge
- Zona cottura flessibile
- Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche

La spina non è inclusa. Installazione cablata. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
 Dimensioni zona cottura: 4x mm 220x185.
 Potenza zona cottura: 4x2100 W (4x3700 W con booster)
 Corrente: 2x16 A o 1x32 A.
 Voltaggio: 220-240 V.

Prestazioni

Classe di efficienza energetica:++.
 Potenza di aspirazione con funzione booster: 700 m³/h. Potenza di aspirazione: 550 m³/h.
 Rumorosità a velocità di aspirazione max.: 66 dB (A).
 Potenza di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 73 dB (A).
 Potenza del motore: 220 W.

Dimensioni

Cm 83x52.

Hob accessories



NYTTIG divisorio per piano cottura. Cm 60. Quando installi un piano cottura in un mobile base con cassetti, è necessario un divisorio per piano cottura. Il divisorio non è necessario se installi il piano cottura in un mobile base per elettrodomestici da incasso.

Bianco 102.432.96

Cucinare che passione!

Dai una marcia in più al tuo lavoro in cucina: con un piano cottura a induzione risparmi fino al 40% di energia e fino al 50% sui tempi di cottura.



MATMÄSSIG
 IKEA 300 piano cottura a induzione.
 104.670.93

Cappe

Una cappa aspirante ti aiuta a mantenere l'aria pulita e libera da odori, vapore e grassi. I nostri modelli hanno diverse capacità di aspirazione. Le nostre cappe sono progettate per aspirare solo il quantitativo d'aria necessario e per lasciare invariata la temperatura ambiente, calda o fredda. E poiché la cappa è anche un importante elemento estetico in cucina, IKEA offre una grande scelta di cappe aspiranti sia da parete che da soffitto, nonché cappe da incasso per ogni tipo di disposizione dei mobili e per ogni tipo di esigenza.

Nella scelta della cappa, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Quanto è largo il tuo piano cottura? La cappa deve avere una lunghezza uguale o maggiore rispetto al piano cottura.

02

Qual è lo stile della tua cucina? Se hai una cucina a vista, scegli una cappa con un basso livello di rumorosità.

03

Collegamento all'esterno o ricircolo? Verifica se è possibile avere uno sbocco all'esterno per lo scarico dei fumi. Altrimenti hai bisogno di un filtro al carbone per la modalità di ricircolo, che purifica l'aria della cucina liberandola da grasso e odori.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).




Rumorosità

La rumorosità degli elettrodomestici viene misurata in decibel (dB). Per determinare la rumorosità in decibel, le nostre cappe sono state testate al livello 3.

La rumorosità della tua cappa è determinata dai seguenti fattori:

- **Tipo di installazione.** Modalità aspirante o modalità ricircolo.
- **Lunghezza e diametro del tubo per cappa tra la cappa e la presa d'aria.** Più il tubo è lungo e il diametro piccolo, più il rumore è forte.
- **Curva a 90°.** Più curve sono presenti nel tubo per cappa, più il rumore è forte.

I valori in decibel (dB) sono riportati nella scheda del prodotto, così puoi confrontare le cappe e scegliere quella più adatta alle tue esigenze e ai tuoi desideri.



Consiglio/percezione

Un aumento di 6 dB raddoppia il livello sonoro percepito. In altre parole: il suono a 66 dB ti sembra due volte più forte rispetto a 60 dB. E un suono a 72 dB quattro volte più forte rispetto a 60 dB.

Tipologie



Cappe da incasso

Un modello da incasso ti permette di nascondere la cappa integrandola completamente nei tuoi pensili, per una cucina dall'aspetto armonioso e lineare.



Cappe da fissare alla parete

Nel nostro assortimento trovi cappe da fissare alla parete di forme, dimensioni e stili diversi. Scegli un modello dalla forma originale oppure coordinato al resto della cucina. La cappa ti garantisce prestazioni ottimali se ha le stesse dimensioni o è più larga del piano cottura.



Cappe da fissare al soffitto

Sono la soluzione perfetta da installare sopra un'isola per cucina, per creare un effetto informale e vivace.

Consigli

Sapevi che la cappa funziona in modo ancora più efficiente se l'accendi 5 minuti prima d'iniziare a cucinare? Così facendo, l'aria inizia a circolare, permettendo alla cappa di assorbire meglio gli odori di cottura e di aspirarli direttamente nella ventola. Inoltre, è una buona idea lasciare la cappa accesa 10-15 minuti dopo aver cucinato, in modo che possa assorbire tutte le particelle residue nell'aria.

Panoramica

Cappe da incasso



UTDRAG
cm 60



UNDERVERK
cm 60



cm 80



LAGAN
cm 60



Cappe da fissare al soffitto



SVÄVANDE
cm 90



OMNEJD
cm 90

Cappe da fissare alla parete



RYTMISK
cm 60



cm 90



MATÅLSKARE
cm 60



MATTRADITION
cm 60



BALANSERAD
cm 80



UPPFRISKANDE
cm 80



FOKUSERA
cm 70



FULLSTÄNDIG
cm 80



BEJUBLAD
cm 66



BEMÖTA
cm 66



FINSMÅKARE
cm 70



FÖLJANDE
cm 80



KULINARISK
cm 90

Caratteristiche principali



Tutte le nostre cappe sono dotate di **illuminazione a LED**, efficiente dal punto di vista energetico. Questo tipo di luce dura normalmente più della cappa stessa e illumina l'intero piano cottura, e in tal modo cucinare ti sarà più semplice.



Quando cuoci diversi cibi e la cucina si satura dei fumi di cottura, attiva la **funzione booster** e la nebbia sparirà in un baleno. Questa funzione è ancora più potente della velocità massima della cappa. Si può attivare al massimo per 6 minuti, ma dissolve anche vapori o fumi particolarmente densi.



L'**intensità luminosa è regolabile**, così puoi decidere tu quanta luce vuoi sul piano cottura. Scegli una luce più forte quando cucini e una più soffusa durante i pasti.



Un **pannello dei comandi a sfioramento**, facile da usare e da pulire, conferisce a ogni cucina un look moderno.



SVÄVANDE
cappa aspirante
da soffitto.
Acciaio inox.
403.890.89

Potenti E silenziose? Proprio così!

Con le nostre cappe
silenziose
conversare in cucina
è un piacere.

CAPPE DA INCASSO

LAGAN **D**
cappa da fissare
alla parete

Bianco 504.013.97



Una cappa con luce a LED e tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Può essere montata in un pensile, per integrarsi perfettamente nella tua cucina. Si coordina con il forno LAGAN e il piano cottura LAGAN.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: D (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 273 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 71 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 75 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 125. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 900. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 125.

Dimensioni

Larghezza: mm 600.
Profondità: mm 510.
Altezza: mm 130.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'330.
Potenza del motore: 115 W.

LAGAN **C**
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 703.921.94



Una cappa con luce a LED e tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Può essere montata in un pensile, per integrarsi perfettamente nella tua cucina. Si coordina con il forno LAGAN e il piano cottura LAGAN.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: C (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 322 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 73 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 116 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 77 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 125. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 900. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 125.

Dimensioni

Larghezza: mm 600.
Profondità: mm 510.
Altezza: mm 130.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'330.
Potenza del motore: 115 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA INCASSO

UTDRAG **B**
cappa aspirante
da incasso

Acciaio inox. 603.922.98



Se preferisci che la cappa non sia visibile, scegli quella aspirante da incasso UTDRAG con luce a LED, da montare in un pensile. Estruendo la parte inferiore, entra in funzione e puoi anche regolare l'area di aspirazione.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: B (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 340 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 67 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 140 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 72 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 120. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 599.
Profondità: mm 387-644.
Altezza: mm 215.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 110 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

UNDERVERK **A+**
cappa aspirante
da incasso

Acciaio inox. 003.922.96



Una cappa potente, da nascondere all'interno di un pensile. Completandola con un'anta uguale a quella degli altri mobili, puoi integrarla perfettamente nella tua cucina. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro e ti permette di cucinare in modo ancora più comodo.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 630 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 365 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 79 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 599.
Profondità: mm 358.
Altezza: mm 245.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 250 W.

65

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

UNDERVERK A+
cappa aspirante
da incasso

Acciaio inox. 203.922.95



Una cappa potente, da nascondere all'interno di un pensile. Completandola con un'anta uguale a quella degli altri mobili, puoi integrarla perfettamente nella tua cucina. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro e ti permette di cucinare in modo ancora più comodo.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 630 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 365 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 79 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 799.
Profondità: mm 358.
Altezza: mm 245.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 250 W.

RYTMISK B
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 403.921.95



Una cappa classica, dotata di tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Il design intramontabile e l'acciaio inossidabile si coordinano con la maggior parte delle cucine e con gli altri elettrodomestici inox del nostro assortimento. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: B (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 66 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 190 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 400. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 471.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 620-995.
Altezza in modalità ricircolo: mm 715-995.
Larghezza canna fumaria: mm 167.
Profondità canna fumaria: mm 169.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 110 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

RYTMISK B
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 803.922.97



Una cappa classica, dotata di tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Il design intramontabile e l'acciaio inossidabile si coordinano con la maggior parte delle cucine e con gli altri elettrodomestici inox del nostro assortimento. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: B (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 190 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 400. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 471.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 620-995.
Altezza in modalità ricircolo: mm 715-995.
Larghezza canna fumaria: mm 167.
Profondità canna fumaria: mm 169.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'200.
Potenza del motore: 110 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

MATÄLSKARE A
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 103.688.04



Questa cappa dal design lineare è perfetta in una cucina moderna. La luce a LED illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 511 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 635-1'075.
Altezza in modalità ricircolo: mm 635-1'088.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'200.
Potenza del motore: 210 W.

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

MATÄLSKARE
cappa da fissare
alla parete

A

Nero 003.921.97



Questa cappa dal design lineare è perfetta in una cucina moderna. La luce a LED illumina uniformemente l'area di cottura e il basso livello di rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 511 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 635-1'075.
Altezza in modalità ricircolo: mm 635-1'088.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'200.
Potenza del motore: 210 W.

MATTRADITION
cappa da fissare
alla parete

A

Acciaio inox. 003.688.09



Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina classica. La luce a LED illumina uniformemente l'area di cottura e il basso livello di rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 63 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 371 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745-1'067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745-1'142.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'380.
Potenza del motore: 210 W.

MATTRADITION
cappa da fissare
alla parete

A

Nero 403.922.99



Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina classica. La luce a LED illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745-1'067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745-1'142.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'380.
Potenza del motore: 210 W.

MATTRADITION
cappa da fissare
alla parete

A

Bianco 003.923.00



Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina classica. La luce a LED illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745-1'067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745-1'142.
Larghezza canna fumaria: mm 247.
Profondità canna fumaria: mm 237.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'380.
Potenza del motore: 210 W.

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

BALANSERAD A+
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox/vetro. 905.269.94



Il vetro dona leggerezza alla cappa. Il pannello dei comandi frontale è facile da raggiungere, la barra a LED crea un'illuminazione uniforme e l'ampia area di aspirazione elimina efficacemente i fumi, anche se il piano cottura è largo.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 753 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 453 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 422 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 798.
Profondità: mm 452.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 734-1'262.
Altezza in modalità ricircolo: mm 696-1'195.
Larghezza canna fumaria: mm 310.
Profondità canna fumaria: mm 290.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'390.
Potenza del motore: 210 W.

UPPFRISKANDE A+
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 505.270.28



Una cappa potente con luce a LED. Sei tu a decidere come usarla: puoi montarla in un pensile o esternamente, con la canna fumaria a vista. In ogni caso, l'acciaio robusto dona stile alla tua cucina.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E ad A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 724 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 430 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 57 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 354 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 69 dB (A).

**Installazione**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 800.
Profondità: mm 510.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 750-1'030.
Altezza in modalità ricircolo: mm 735-1'090.
Larghezza canna fumaria: mm 240.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'300.
Potenza del motore: 270 W.

FOKUSERA A+
cappa da fissare
alla parete

Nero 805.269.99



Una cappa dal design distintivo, che non passa inosservato. Si adatta a qualsiasi cucina ed è dotata di una barra a LED che diffonde una luce uniforme e pratica per cucinare.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 669 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 384 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 69 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 698.
Profondità: mm 450.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 770-1'014.
Altezza in modalità ricircolo: mm 770-1'083.
Larghezza canna fumaria: mm 310.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'390.
Potenza del motore: 260 W.

FULLSTÄNDIG A+
cappa da fissare
alla parete

Bianco 805.270.17



Questa cappa ha un design originale che dona carattere a qualsiasi cucina e, al tempo stesso, è facile da coordinare. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro e ti permette di cucinare in modo ancora più comodo.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 640 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 63 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 383 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 68 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 798.
Profondità: mm 498.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 756-1'023.
Altezza in modalità ricircolo: mm 756-1'095.
Larghezza canna fumaria: mm 240.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'390.
Potenza del motore: 260 W.

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

BEJUBLAD **A+**
cappa da fissare
alla parete

Bianco 203.319.09



Un design moderno e lineare. La superficie in vetro è facile da pulire e l'inclinazione della cappa rende più accessibile l'area intorno al piano cottura. È energeticamente efficiente e si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici BEJUBLAD.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
 Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 720 m³/h.
 Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 580 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 62 dB (A).
 Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 360 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 660.
 Profondità: mm 378.
 Altezza in modalità di aspirazione: mm 782-1'157.
 Altezza in modalità ricircolo: mm 902-1'157.
 Larghezza canna fumaria: mm 210.
 Profondità canna fumaria: mm 180.
 Lunghezza filo elettrico: mm 1'000.
 Potenza del motore: 270 W.

BEMÖTA **A++**
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 603.923.02



Questa cappa energeticamente efficiente ha un design che permette di lavorare al piano cottura più facilmente. La funzione booster riduce rapidamente gli odori più intensi e la barra a LED diffonde una luce uniforme e pratica per cucinare.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
 Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 700 m³/h.
 Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 380 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
 Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 78 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 698.
 Profondità: mm 381.
 Altezza in modalità di aspirazione: mm 815-1'065.
 Altezza in modalità ricircolo: mm 912-1'185.
 Larghezza canna fumaria: mm 300.
 Profondità canna fumaria: mm 200.
 Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
 Potenza del motore: 270 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

FINSMAKARE **A++**
cappa da fissare
alla parete

Nero 303.921.91



Un design moderno e lineare. La superficie in vetro è facile da pulire. L'inclinazione della cappa rende più accessibile la zona intorno al piano cottura. Le due barre a LED con intensità luminosa regolabile diffondono una luce uniforme, così cucinare sarà un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
 Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 740 m³/h.
 Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
 Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 74 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 698.
 Profondità: mm 384.
 Altezza in modalità di aspirazione: mm 782-1'057.
 Altezza in modalità ricircolo: mm 907-1'157.
 Larghezza canna fumaria: mm 298.
 Profondità canna fumaria: mm 200.
 Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
 Potenza del motore: 270 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

FÖLJANDE **A++**
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox. 705.217.04



Il portaspezie e i binari per appendere gli utensili da cucina liberano spazio sul piano di lavoro ed esaltano lo stile classico della tua cucina. La barra a LED diffonde una luce uniforme e pratica per cucinare.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
 Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 813 m³/h.
 Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 437 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
 Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 296 m³/h.
 Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 67 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 800.
 Profondità: mm 480.
 Altezza in modalità di aspirazione: mm 990-1'535.
 Altezza in modalità ricircolo: mm 990-1'535.
 Larghezza canna fumaria: mm 279.
 Profondità canna fumaria: mm 240.
 Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
 Potenza del motore: 160 W.

CAPPE DA FISSARE AL SOFFITTO

KULINARISK A++
cappa da fissare
alla parete

Acciaio inox/vetro. 603.831.47



Design lineare e funzioni moderne, come i comandi a sfioramento. L'ampia area di aspirazione elimina velocemente i fumi e la barra a LED diffonde una luce uniforme e regolabile. Si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici della serie KULINARISK.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 700 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 380 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 340 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 74 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 650. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 460.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 730-890.
Altezza in modalità ricircolo: mm 730-1'010.
Larghezza canna fumaria: mm 300.
Profondità canna fumaria: mm 260.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 270 W.

SVÄVANDE A+
cappa aspirante
da soffitto

Acciaio inox. 403.890.89



Design intramontabile e acciaio inossidabile per aggiungere stile alla tua cucina. L'ampia area di aspirazione elimina efficacemente i fumi di cottura anche se il piano cottura è largo, e la barra a LED diffonde una luce uniforme e regolabile sull'isola.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 710 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 360 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 350 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 75 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 650. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 598.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 740-1'025.
Altezza in modalità ricircolo: mm 830-1'075.
Larghezza canna fumaria: mm 350.
Profondità canna fumaria: mm 290.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'090.
Potenza del motore: 270 W.

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

OMNEJD A++
cappa aspirante
da soffitto

Acciaio inox. 105.217.35



Il portaspesie e i binari per appendere gli utensili da cucina liberano spazio sul piano di lavoro e creano un'atmosfera che invita a cucinare. L'ampia area di aspirazione è adatta anche ai piani cottura più larghi e la barra a LED diffonde una luce uniforme e regolabile.

Caratteristiche principali

- Luce a LED
- Funzione booster
- Intensità luminosa regolabile
- Comandi a sfioramento

Prestazioni

Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 813 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 437 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 296 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 67 dB (A).

**Montaggio**

Per l'installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. Per l'installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni

Larghezza: mm 900.
Profondità: mm 600.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 1'040-1'310.
Altezza in modalità ricircolo: mm 1'040-1'310.
Larghezza canna fumaria: mm 277.
Profondità canna fumaria: mm 278.
Lunghezza filo elettrico: mm 1'380.
Potenza del motore: 160 W.

Filtri al carbone attivo

I nostri filtri al carbone attivo assorbono efficacemente gli odori in cucina, quando la cappa viene usata in modalità ricircolo. Lavando i filtri al carbone attivo all'incirca ogni tre mesi, puoi riutilizzarli per circa 2-3 anni.



NYTTIG FIL 120 filtro al carbone attivo.
904.213.36



NYTTIG FIL 400 filtro al carbone attivo.
704.019.47



NYTTIG FIL 440 filtro al carbone attivo.
704.019.52



NYTTIG FIL 500 filtro al carbone attivo.
004.019.55


Accessori per cappe aspiranti

Filtri al carbone attivo



NYTTIG FIL 559 filtro al carbone attivo.

900.279.72



NYTTIG FIL 650 filtro al carbone attivo.

003.953.51



NYTTIG FIL 900 filtro al carbone attivo.

604.019.57

Accessori per cappe aspiranti

Tubi flessibili per cappe



NYTTIG TUB 125 tubo flessibile per cappa.

600.899.85



NYTTIG TUB 150 tubo flessibile per cappa.

902.502.59

Frigoriferi e congelatori

Certo, un congelatore o frigorifero IKEA serve a preservare per più tempo la freschezza del tuo cibo, ma offre anche altri vantaggi che ti semplificheranno la vita. I nostri prodotti hanno molte funzioni per aiutarti a conservare il tuo cibo nel miglior modo possibile, per poterlo gustare sempre al meglio: ad esempio, la modalità di raffreddamento delle bottiglie e quella di raffreddamento ventilato per mantenere le temperature uniformi, display elettronici per gestire impostazioni e funzioni, nonché la funzione di congelamento rapido (giusto per citarne alcune). E tutti i frigoriferi e congelatori IKEA sono ad alta efficienza energetica, con classi di efficienza energetica che vanno da A+ a A+++.

Nella scelta del frigorifero e del congelatore, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Quanto cibo normalmente conservi in frigorifero e/o nel congelatore? Quanti sono i componenti della tua famiglia? Con che frequenza fai la spesa? Da noi trovi una vasta scelta di frigoriferi e congelatori di diverse dimensioni e capacità.

02

Hai bisogno di funzioni o accessori particolari per organizzare meglio il contenuto nel frigorifero/ congelatore? Abbiamo molti accessori interni per qualsiasi esigenza.

03

Quale stile preferisci e qual è la soluzione ideale per la tua cucina? Scegli tra elettrodomestici free-standing se vuoi dare loro più risalto in cucina, oppure integrati per un look più lineare e uniforme.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).



Sostenibilità

Sapevi che circa il 25% del cibo che acquistiamo finisce nella spazzatura? Significa buttare via una borsa piena di spesa su quattro ogni volta che vai al supermercato! I frigoriferi e congelatori IKEA hanno moltissime funzioni intelligenti che ti permettono di conservare la freschezza degli alimenti più a lungo. Ridurre gli sprechi vuol dire risparmiare tempo e denaro negli acquisti. Tutti i nostri frigoriferi e congelatori hanno una classe di efficienza energetica che va da A+ ad A+++ , quindi risparmi anche sull'elettricità.

Consigli

Sapevi che con una ventola integrata gli alimenti si conservano più a lungo? La ventola fa circolare l'aria fredda e garantisce una temperatura uniforme all'interno di tutto il frigorifero. E poiché la temperatura è la stessa ovunque, puoi conservare cibi e bevande in ogni parte del vano.

Sapevi che non è più necessario sbrinare e raschiare via il ghiaccio? La funzione di sbrinamento regola automaticamente l'umidità del vano, evitando così la formazione di ghiaccio.

Tipologie



Integrati

Se vuoi un ambiente dallo stile uniforme, scegli un **elettrodomestico integrato** da inserire dietro le ante, coordinate al resto della tua cucina.



Integrati sotto il piano di lavoro

Se hai una cucina piccola o non cucini spesso, un frigorifero/congelatore integrato tra due mobili base **sotto il piano di lavoro** è quello che fa per te.



Freestanding

Se desideri che il frigorifero/congelatore diventi il pezzo forte della tua cucina, scegli un elettrodomestico **freestanding**. Questi modelli sono più capienti di quelli integrati e occupano lo stesso spazio.

Panoramica

Frigoriferi/congelatori integrati sotto il piano di lavoro



HUTTRA
Volume utile:
litri 108/18.



SMÄFRUSEN
Volume utile:
litri 134.

Frigoriferi/congelatori integrati



FÖRKYLD
Volume utile:
litri 173/14.



RÅKALL
Volume utile:
litri 152/79.



ISANDE
Volume utile:
litri 192/61.



TINAD
Volume utile:
litri 210/79.



KÖLDGRADER
Volume utile:
litri 207/60.

Frigoriferi/congelatori freestanding



TILLREDA
Volume utile:
litri 45.



LAGAN
Volume utile:
litri 97/16.



LAGAN
Volume utile:
litri 118/52.



UPPKALLA
Volume utile:
litri 216/95.



MEDGÅNG
Volume utile:
litri 219/83.



MEDGÅNG
Volume utile:
litri 219/83.



VÄLGÅNG
Volume utile:
litri 246/83.



VÄLGÅNG
Volume utile:
litri 246/83.

Caratteristiche principali



Una **ventola** integrata distribuisce l'aria e garantisce una temperatura uniforme ovunque, permettendoti così di sfruttare tutto lo spazio e conservare qualsiasi tipo di cibo in ogni parte del vano.



Non dovrai più sbrinare né rimuovere il ghiaccio: la **funzione di sbrinamento** regola automaticamente l'umidità del vano, evitando così la formazione di ghiaccio sugli alimenti o su parte dell'elettrodomestico.



Grazie al **pannello dei comandi a sfioramento**, puoi impostare facilmente le funzioni e la temperatura in base alle tue esigenze, ad esempio per la spesa settimanale, una grande festa o quando parti per le vacanze.



Die integrierte LED-Technologie erleuchtet jede Ecke. Die Lichtquelle benötigt keine Wartung, hält mindestens so lange wie das Gerät und erleichtert es dir zu sehen, was noch alles im Kühlschrank ist.

Funzioni

La **modalità Vacanza** ti permette di lasciare chiuso il frigorifero vuoto mentre sei in vacanza, senza che si formino cattivi odori.

La **funzione di raffreddamento rapido** ti permette di raffreddare velocemente cibi freschi e bevande anche in grandi quantità – perfetto dopo una grande spesa.

La funzione di **congelamento rapido** ti permette di abbassare rapidamente la temperatura e conservare la freschezza e le sostanze nutritive anche di grandi quantità di cibo.

In **modalità di raffreddamento bottiglie** suona un allarme al termine del tempo di raffreddamento selezionato: l'ideale per raffreddare velocemente le bottiglie in vetro o i cibi nel congelatore.

Se la porta del tuo frigorifero non è chiusa correttamente, l'allarme porta suona e te lo segnala.

L'allarme temperatura ti segnala un improvviso aumento di temperatura a causa di un difetto.

Accessori

Non dimenticare le bontà in fondo al frigorifero! Il vassoio è estraibile e girevole, così puoi vedere e raggiungere facilmente anche i vasetti più piccoli che si nascondono in fondo. Un accessorio intelligente per il tuo frigorifero o la tua dispensa.



SNURRAD vassoio girevole, trasparente.

905.061.04



FRIGORIFERI INTEGRATI

FÖRKYLD E IKEA 500 frigorifero integrato con vano congelatore

104.964.63



Frigorifero di medie dimensioni, con piccolo vano congelatore e ripiani regolabili che ti permettono di adattare lo spazio alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 2 ripiani regolabili in vetro.
- 2 cassette per le verdure.
- 1 vaschetta per le uova.
- 1 ripiano per portabottiglie.
- 1 vaschetta per il ghiaccio.
- 1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A++
(da G a A).
Consumo energetico: 174 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 174/14.

Dimensioni

Cm 54x54,9x121,8.

FRIGORIFERI/CONGELATORI INTEGRATI

RÅKALL **E**
IKEA 500 frigorifero/
congelatore integrato

004.999.52



Un frigorifero/congelatore con ripiani e portabottiglie regolabili, che ti permettono di adattare lo spazio alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
3 cassette freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
1 raschietto per il ghiaccio.
1 mattonella refrigerante.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 218 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 153/79.

Dimensioni

Cm 54x55x157,6.

TINAD **E**
IKEA 550 frigorifero/
congelatore integrato

104.999.56



Un frigorifero/congelatore con ripiani e portabottiglie regolabili, che ti permettono di adattare lo spazio alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

4 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 ripiano in filo di metallo con portabottiglie.
3 cassette freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 239 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 210/79.

Dimensioni

Cm 54x54,5x185,7.

ISANDE **E**
IKEA 700 frigorifero/
congelatore integrato

804.963.70



Un frigorifero/congelatore spazioso, con funzione di sbrinamento automatico e soluzioni intelligenti per conservare la freschezza dei cibi più a lungo.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

4 ripiani regolabili in vetro.
2 cassette per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 ripiano in filo di metallo con portabottiglie.
3 cassette freezer.
2 vaschette per il ghiaccio.
2 mattonelle refrigeranti.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 228 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 193/61.

Dimensioni

Cm 54x54,9x177,2.

KÖLDGRADER **E**
IKEA 750 frigorifero/
congelatore integrato

Bianco 404.964.14



Un frigorifero/congelatore spazioso, con funzione di sbrinamento automatico e soluzioni intelligenti per conservare la freschezza dei cibi più a lungo.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

4 ripiani regolabili in vetro.
2 cassette per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
3 cassette freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
2 mattonelle refrigeranti.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 233 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 213/60.

Dimensioni

Cm 54x54,9x188,4.

FRIGORIFERI/CONGELATORI INTEGRATI SOTTO IL PIANO DI LAVORO

HUTTRA **E**
IKEA 500 frigorifero integrato
con vano congelatore

Bianco 805.027.81



Piccolo frigorifero con vano congelatore, tutto in uno. Ideale per chi ha poco spazio.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

2 ripiani regolabili in vetro.
2 cassette per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 141 kWh/anno.
Rumorosità: 38 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 108/18.

Dimensioni

Cm 59,6x54,5x81,5.

SMÅFRUSEN **E**
IKEA 500 frigorifero integrato

Bianco 304.947.74



Poiché si può collocare sotto il piano di lavoro, questo frigorifero è pratico per i piccoli spazi.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A).
Consumo energetico: 94 kWh/anno.
Rumorosità: 37 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 134.

Dimensioni

Cm 59,6x54,5x81,5.

FRIGORIFERI/CONGELATORI FREESTANDING

TILLREDA

frigorifero

Bianco 404.969.99



Un piccolo frigorifero per cucine di piccole dimensioni. Pratico anche per la casetta da giardino, la cantina, il B&B, le stanze per studenti e qualsiasi altro spazio dove sia necessario tenere in fresco bevande e snack.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- Luce a LED
- Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 1 ripiano.
- 1 vaschetta di raccolta dell'acqua.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: F (da G ad A).
Consumo energetico: 100 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 43.**Dimensioni**

Cm 47,2x45x49,2.

LAGAN

frigorifero con vano congelatore

Bianco 604.969.41



Questo frigorifero freestanding con vano congelatore ha tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Grazie alle dimensioni ridotte, è ideale per le cucine piccole. I ripiani regolabili ti permettono di sfruttare lo spazio in base alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- Luce a LED
- Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 1 ripiano regolabile.
- 1 cassetto per le verdure.
- 1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: F (da G ad A).
Consumo energetico: 175 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 97/16.**Dimensioni**

Cm 55,3x57,4x83,8.

LAGAN

frigorifero/congelatore

Bianco 804.948.56



Questo frigorifero/congelatore freestanding ha tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. I ripiani regolabili ti permettono di sfruttare lo spazio in base alle tue esigenze e grazie ai cassetti trasparenti puoi vedere facilmente il contenuto.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 2 ripiani regolabili in vetro.
- 1 cassetto per le verdure.
- 2 cassetti freezer.
- 1 ribalta congelatore.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 240 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 118/52.**Dimensioni**

Cm 50x54x141,8.

UPPKALLA

IKEA 300 frigorifero/congelatore

Acciaio inox. 304.948.49



Questo frigorifero/congelatore in acciaio inossidabile con maniglie integrate ha un design pulito e lineare. I ripiani regolabili nel lato interno della porta del frigorifero ti permettono di inserire bottiglie di diverse altezze.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 3 ripiani regolabili in vetro.
- 1 cassetto per le verdure.
- 3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 233 kWh/anno.
Rumorosità: 40 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 216/95.**Dimensioni**

Cm 59,5x63x187,4.

MEDGÅNG

IKEA 500 frigorifero/congelatore

Acciaio inox. 004.948.36



Un frigorifero/congelatore con maniglie nascoste, per un look elegante. La ventola interna integrata fa circolare l'aria, mantenendo la temperatura uniforme. Con display facile da usare e funzione di sbrinamento automatico.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 3 ripiani regolabili in vetro.
- 1 cassetto per le verdure.
- 1 scomparto a bassa temperatura.
- 3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 232 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 19/83.**Dimensioni**

Cm 59,5x63x187,4.

MEDGÅNG

IKEA 500 frigorifero/congelatore

Nero/acciaio inox. 004.948.41



Un frigorifero/congelatore con maniglie nascoste, per un look elegante. La ventola interna integrata fa circolare l'aria, mantenendo la temperatura uniforme. Con display facile da usare e funzione di sbrinamento automatico.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

- 3 ripiani regolabili in vetro.
- 1 cassetto per le verdure.
- 1 scomparto a bassa temperatura.
- 3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da D ad A++).
Consumo energetico: 232 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Con cavo d'alimentazione elettrica.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 219/83.**Dimensioni**

Cm 59,5x63x187,4.

VÄLGÅNG D A G

IKEA 700 frigorifero/congelatore.

Acciaio inox. 304.948.30



Questo frigorifero/congelatore dalla linea elegante con maniglie integrate è dotato di luce a LED a risparmio energetico e di un display a sfioramento esterno per facilitare le impostazioni. Dispone inoltre di una funzione di raffreddamento rapido per mantenere freschi gli alimenti.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassette freezer.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: D (da G ad A).
Consumo energetico: 192 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 246/83.

Dimensioni

Cm 59,5×63,5×201.

VÄLGÅNG D A G

IKEA 700 frigorifero/congelatore

Nero color acciaio inox 704.948.33



Questo frigorifero/congelatore dalla linea elegante con maniglie integrate è dotato di luce a LED a risparmio energetico e di un display a sfioramento esterno per facilitare le impostazioni. Dispone inoltre di una funzione di raffreddamento rapido per mantenere freschi gli alimenti.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassette freezer.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: D (da G ad A).
Consumo energetico: 192 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 246/83.

Dimensioni

Cm 59,5×63,5×201.

VINTERKALL E

IKEA 700 frigorifero/congelatore con doppia porta

Acciaio inox. 404.948.20



Questo frigorifero/congelatore molto largo ti offre tanto spazio in più, ti permette di vedere bene il contenuto e accedere facilmente agli alimenti. Il controllo della temperatura e dell'umidità nei cassetti ti consente di adattare il clima agli alimenti conservati.

Caratteristiche principali

- Raffreddamento ventilato
- No Frost/sbrinamento automatico
- Luce a LED
- Comandi a sfioramento

Funzioni

- Modalità Vacanza
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Raffreddamento bottiglie
- Allarme porta
- Allarme temperatura

Accessori

3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
2 cassette freezer grandi con scomparti.

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 382 kWh/anno.
Rumorosità: 40 dB (A).
Con cavo d'alimentazione elettrica.
Voltaggio: 220-240 V.

Volume utile/litri: 341/171.

Dimensioni

Cm 83,3×65,5×189,8.

Lavastoviglie

Lavando le stoviglie a mano, consumi tre volte più del necessario d'acqua, mentre la lavastoviglie ti fa risparmiare non solo energia ma anche acqua. Le nostre lavastoviglie integrate sono state concepite in modo che tu possa scegliere lo sportello che preferisci, più adatto allo stile della tua cucina. L'altezza degli interni permette di inserire molte stoviglie, inoltre le nostre lavastoviglie dispongono di funzioni speciali come l'apertura automatica dello sportello. Alla fine del programma lo sportello si apre appena, in modo che le stoviglie asciughino più in fretta. Tutte le nostre lavastoviglie hanno classi di efficienza energetica da A+ a A+++, permettendoti così di risparmiare e di vivere in modo più sostenibile anche in casa.

Nella scelta della lavastoviglie, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01

Quanto spazio hai a disposizione e quanti sono i componenti della tua famiglia? Nel nostro assortimento abbiamo lavastoviglie di diverse dimensioni e capacità.

Sostenibilità

Siediti, rilassati e risparmia acqua! Fai lavorare la lavastoviglie al posto tuo, mentre tu ti rilassi dopo cena o fai qualcosa che ti piace fare davvero. Usando una lavastoviglie, consumi meno acqua ed elettricità rispetto al lavare i piatti a mano. In poche parole, risparmi tempo e denaro e la tua vita in casa diventa ancora più sostenibile.

5

Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).

02

Ci sono determinate funzioni che desideri avere? Ad esempio tre cestelli per avere più spazio? Così puoi inserire più stoviglie e avere la cucina sempre in perfetto ordine.

Consigli

Sapevi che tutte le nostre lavastoviglie sono integrate? Completale con la stessa anta del resto della tua cucina per avere uno stile uniforme.

Sapevi che puoi asciugare i piatti più velocemente e consumare meno energia? Tutto questo grazie alla funzione AutoOpen! Durante la fase di asciugatura al termine del programma di lavaggio, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente, così le stoviglie si asciugano meglio. Intelligente, non trovi?




Rumorosità

La rumorosità degli elettrodomestici viene misurata in decibel (dB). Poiché il programma di lavaggio scelto influisce sulla rumorosità, tutte le nostre lavastoviglie vengono testate di norma con il programma ECO. I valori in decibel sono riportati nella scheda del prodotto, così puoi confrontare le lavastoviglie e scegliere quella più adatta alle tue esigenze e ai tuoi desideri.

Consiglio/percezione

Un aumento di 6 dB raddoppia il livello sonoro percepito. In altre parole: il suono a 66 dB ti sembra due volte più forte rispetto a 60 dB. E un suono a 72 dB quattro volte più forte rispetto a 60 dB.



Caratteristiche principali



Stoviglie pulite e splendide con **pochissima acqua**.



La lavastoviglie è **perfettamente integrata** e puoi rivestirla con lo stesso modello di anta del resto della cucina.



Il nostro assortimento include lavastoviglie di **diverse dimensioni** per diverse esigenze e cucine. Sono disponibili in cm 45 o 60 di larghezza e puoi scegliere tra modelli con 2 o 3 cestelli - 3 per avere più spazio.



Con i **cestelli regolabili in altezza**, puoi adattare lo spazio a piatti e bicchieri di diverse dimensioni.



I **portabicchieri con speciale fermo in gomma** evitano che i bicchieri possano spostarsi e rompersi durante il lavaggio. I nostri cestelli portaposate sono concepiti in modo tale da consentire una pulizia profonda. Anche suddividere le stoviglie e svuotare la macchina è davvero semplice.



Lo **sportello si apre automaticamente** quando il programma è terminato, così le stoviglie si asciugano il più rapidamente possibile.



La funzione di **avvio ritardato** ti permette di far partire la lavastoviglie entro le 24 ore.



Grazie alla pratica **illuminazione a LED**, caricare e svuotare la lavastoviglie è ancora più agevole.



La funzione **Beam on Floor** indica se la lavastoviglie è in funzione, proiettando un fascio luminoso sul pavimento.



La funzione **Time on Floor** indica quanto tempo manca alla fine del programma, proiettando il tempo residuo sul pavimento.

Programmi

AUTOMATICO

Adatto a tutti i tipi di carico: stoviglie, posate, pentole e padelle.

PROGRAMMA ECO

Un'opzione più sostenibile, che risparmia energia. Adatto a stoviglie e posate con un grado di sporco normale.

PROGRAMMA PRELAVAGGIO

Adatto a prelavare stoviglie molto sporche.

PROGRAMMA RAPIDO

Ideale quando vai di fretta o hai molti piatti da lavare. Adatto a stoviglie e posate appena utilizzate.

PROGRAMMA NORMALE

Adatto a stoviglie e posate con un grado di sporco normale.

PROGRAMMA INTENSIVO

Adatto a tutti i tipi di carico: stoviglie, posate, pentole e padelle molto sporche.

PROGRAMMA BICCHIERI

Adatto a stoviglie delicate e bicchieri non troppo sporchi.

PROGRAMMA NOTTE

Super silenzioso: ideale nelle cucine open space o se la lavastoviglie è in prossimità della zona pranzo. Adatto a stoviglie e posate con un grado di sporco normale.

PULIZIA AUTOMATICA

Questo programma pulisce l'interno della lavastoviglie con acqua calda, contribuendo così alla sua manutenzione.

Funzioni opzionali

DRYPLUS

Una temperatura più alta nell'ultimo lavaggio e una fase di asciugatura più lunga assicurano un'asciugatura perfetta, anche per le stoviglie di plastica.

EXTRAHYGIENE

La temperatura più alta (70 °C) che durante l'ultimo lavaggio resta costante per almeno dieci minuti garantisce un'igiene e una sterilizzazione ottimali.

RISPARMIO DI TEMPO

Riduce il tempo di lavaggio fino al 66%, in base al programma che scegli.

ZONA INTENSIVA

Lavaggio particolarmente intensivo nella zona del cestello inferiore, perfetto per piatti, pentole e teglie da forno molto sporchi.

MEZZO CARICO

Usa questo programma se hai poche stoviglie da lavare. Il tempo di lavaggio si riduce, così come il consumo di energia e acqua. Ti consigliamo di introdurre nella vaschetta meno detersivo rispetto a un carico completo.

Panoramica

LAVASTOVIGLIE



LAGAN
cm 60



RENGÖRA
cm 60



RENODLAD
cm 60



HYGIENISK
cm 60



PROFFSIG
cm 60



DISKAD
cm 60



MEDELSTOR
cm 45



FINPUTSAD
cm 45

Accessori



VÄGLIG binario di collegamento per frontali.

Grazie al binario di collegamento VÄGLIG, puoi allineare con facilità il frontale della lavastoviglie con le ante e i cassetti della tua cucina, per creare così uno stile lineare e ben definito.

005.181.92

LAVASTOVIGLIE INTEGRATE

LAGAN cm 60 E lavastoviglie integrata

304.754.26



Una lavastoviglie affidabile, che ti offre tutte le funzioni di base di cui hai bisogno per lavare le tue stoviglie.

Caratteristiche principali

- Capacità: 13 coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (3 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cestello portaposate estraibile
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche

E (da G ad A).
262 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,92 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 46 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,6×55×81,8.

RENGÖRA cm 60 E lavastoviglie integrata

204.756.05



Questa lavastoviglie consuma meno energia e meno acqua rispetto al lavaggio dei piatti a mano, e ti lascia più tempo per te. Ti offre tutte le funzioni di base che ti semplificano la vita in cucina.

Caratteristiche principali

- Capacità: 13 coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (12 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cestello portaposate estraibile
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche

E (da G ad A).
263 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,92 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 12 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 46 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,8×55,5×82.

RENODLAD cm 60 D lavastoviglie integrata

704.756.17



Questa lavastoviglie ha due cestelli per le stoviglie, un cestello per le posate e programmi mirati per ogni esigenza. Oltre a semplificarti la vita in cucina, ti aiuta anche a risparmiare acqua ed energia.

Caratteristiche principali

- Capacità: 13 coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cestello portaposate estraibile
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche

D (da G ad A).
234 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,82 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,6×55×81,8.

HYGIENISK cm 60 D lavastoviglie integrata

004.756.11



Questa lavastoviglie è molto silenziosa e non disturba la conversazione. Consuma meno acqua ed energia rispetto al lavaggio a mano dei piatti e ha molti programmi e funzioni intelligenti che ti semplificano la vita in cucina.

Caratteristiche principali

- Capacità: 14 coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cassetto portaposate
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche

D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 10,5 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 42 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,6×55×81,8.

PROFFSIG cm 60 D

lavastoviglie integrata

204.754.22



Questa lavastoviglie ha spazio per grandi piatti da portata, bicchieri da vino e pentole. Così puoi rilassarti dopo i pasti e risparmiare anche acqua ed energia. È dotata di molte funzioni intelligenti che ti semplificano la vita in cucina.

Caratteristiche principali

- Capacità: 13 coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cassetto portaposate
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
IgienePlus
Zona intensiva
Risparmio di tempo

Informazioni tecniche

D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 9,5 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,8×55×86,5.

DISKAD cm 60 D

lavastoviglie integrata

604.754.20



Una lavastoviglie che ti fa risparmiare acqua, completa di ogni funzione. Quando si è in tanti a tavola, ti occorre una lavastoviglie efficiente nei consumi e con una grande capacità di carico. È anche silenziosa e non disturba la conversazione mentre è in funzione.

Caratteristiche principali

- Capacità: 14coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cassetto portaposate
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
IgienePlus
Zona intensiva
Risparmio di tempo
Mezzo carico

Informazioni tecniche

D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 9,5 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 42 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 59,8×55×86,5.

MEDELSTOR cm 45 D

lavastoviglie integrata

704.755.04



Perfetta per i piccoli spazi, questa lavastoviglie è dotata di tante funzioni intelligenti e di 3 cestelli per ottimizzare la capacità di carico. Con la sua efficienza, ti aiuta a risparmiare tempo ed energia.

Caratteristiche principali

- Capacità: 10coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cassetto portaposate
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche

D (da G ad A).
188 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,66 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 44,6×55×81,8.

FINPUTSAD cm 45 C

lavastoviglie integrata

504.756.23



Una lavastoviglie silenziosa e a basso consumo energetico, perfetta per gli ambienti piccoli e gli open space. È dotata di 3 cestelli per ottimizzare la capacità di carico e di tante funzioni intelligenti per rispondere a ogni tua esigenza.

Caratteristiche principali

- Capacità: 10coperti
- Segnale acustico
- Beam on Floor
- Time on Floor
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Avvio ritardato (fino a 12 ore)
- Luce a LED interna
- Apertura automatica della porta
- Cassetto portaposate
- Sistema acquastop

Programmi

- Automatico
- Normale
- Programma ECO
- Intensivo
- Rapido
- Bicchieri
- Prelavaggio
- Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
Risparmio di tempo

Informazioni tecniche

C (da G ad A).
170 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,59 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 8,7 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 41 dB (A).



Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l'umidità.

Dimensioni

Cm 44,8×55,5×82.

Lavatrici e asciugatrici

Le nostre lavatrici e asciugatrici si prendono perfettamente cura dei tuoi capi preferiti e tessuti delicati. Grazie alle funzioni intuitive e ai programmi speciali, fare il bucato è un gioco da ragazzi. Scegli fra una soluzione freestanding o da incasso, che si integra perfettamente in ogni ambiente.

Nel nostro assortimento troverai lavatrici con diverse capacità di carico, asciugatrici e lavatrici/asciugatrici integrate.

Consigli

Sapevi che le nostre asciugatrici sono in grado di rilevare il peso del bucato nel tamburo? Sono quindi in grado di ottimizzare il consumo d'acqua e il tempo di lavaggio in modo da renderlo il più efficace possibile sia da un punto di vista energetico che di costi.

5

A prescindere da ciò che sceglierai, hai la certezza che potrai utilizzare il tuo elettrodomestico per molto tempo. Tutti gli elettrodomestici IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e LAGAN).



Caratteristiche principali

Capacità

Scegli una lavatrice con una capacità adatta alle tue esigenze. 1 kg di bucato corrisponde all'incirca a un completo cambio di indumenti di ogni giorno.

Capacità di asciugatura

Scegli un'asciugatrice con una capacità adatta alle tue esigenze di lavaggio. 1 kg di bucato corrisponde all'incirca a un completo cambio di indumenti di ogni giorno.

Velocità di centrifuga massima (RPM)

Indica il numero di volte in cui il cestello della lavatrice gira in un minuto. Un numero più elevato di RPM rappresenta una minore quantità di acqua residua nel tessuto alla fine del ciclo di lavaggio.

Funzione vapore

La funzione vapore ravviva il bucato in modo veloce e delicato e riduce la formazione di pieghe e grinze.

Sistema acquastop

Il sistema acquastop rileva una perdita d'acqua imprevista e blocca automaticamente l'afflusso di acqua.

Avvio ritardato

In questo modo hai la possibilità di avviare il ciclo di lavaggio in un momento successivo, più opportuno per te.

Panoramica

Lavatrici



UDDARP
lavatrice. 7 kg.
IKEA 300

UDDARP
lavatrice. 8 kg.
IKEA 500

Lavatrici/asciugatrici



UDDARP
8/5 kg IKEA 500

Asciugatrici



UDDARP
lavatrice. 8 kg.
IKEA 500

Programmi

ECO

ECO



Trapunte e piumini



Risciacquo



Cotone



Camicie



Pulizia lavatrice



Sintetici



Sport



Lavaggio e asciugatura 45°



Delicati



Cotone 20°



Lavaggio e asciugatura 90°



Misti



Seta



Stiro facile



Jeans



Breve (30 min)



Refresh



Lana



Vapore



Biancheria da letto



Centrifuga/scarico

Lavatrici freestanding

UDDARP

lavatrice. 7 kg. IKEA 300

205.237.67



Questa lavatrice freestanding dispone di tutte le funzioni base, in un design lineare. Capacità di 7 kg, per rimuovere le macchie di tutti i giorni.

Caratteristiche principali

- Tipo: freestanding
- Capacità: 7 kg
- Capacità di asciugatura
- Funzione vapore
- Sistema acquastop
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Display digitale

Programmi

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO | <input checked="" type="checkbox"/> Sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotone | <input checked="" type="checkbox"/> Cotone 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sintetici | <input checked="" type="checkbox"/> Breve |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicati | <input checked="" type="checkbox"/> Vapore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Misti | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifuga/scarico |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input checked="" type="checkbox"/> Risciacquo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lana | <input type="checkbox"/> Pulizia lavatrice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trapunte e piumini | <input type="checkbox"/> Express |

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: D (da G a A).
Consumo energetico: 69 kWh/100 cicli, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua: 44 litri, ciclo standard/programma
ECO.

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale
specializzato.

Dimensioni

Cm 59,5×57,2×85,5
Lunghezza filo elettrico: m 1,2.
Peso: kg 65

UDDARP lavatrice. 8 kg.
IKEA 500

305.254.69



Questa lavatrice freestanding dispone di tutte le funzioni base, in un design lineare. La capacità elevata di 8 kg soddisfa le esigenze di tutta la famiglia.

Caratteristiche principali

- Tipo: freestanding
- Capacità: 8 kg
- Capacità di asciugatura
- Funzione vapore
- Sistema acquastop
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Display digitale

Programmi

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO | <input checked="" type="checkbox"/> Sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotone | <input checked="" type="checkbox"/> Cotone 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sintetici | <input checked="" type="checkbox"/> Breve |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicati | <input checked="" type="checkbox"/> Vapore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Misti | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifuga/scarico |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input checked="" type="checkbox"/> Risciacquo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lana | <input type="checkbox"/> Pulizia lavatrice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trapunte e piumini | <input type="checkbox"/> Express |

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: C (da G a A).
Consumo energetico: 63 kWh/100 cicli, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua: 48 litri, ciclo standard/programma
ECO.

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale
specializzato.

Dimensioni

Cm 59,5×62,8×85,5
Lunghezza filo elettrico: m 1,2.
Peso: kg 67

UDDARP

lavasciuga. 8/5 kg. IKEA 500

905.254.66



Un rivoluzionario salvaspazio. Questa combinazione di lavatrice e asciugatrice offre la doppia funzione in un unico apparecchio freestanding. Un design sobrio e lineare con una capacità di lavaggio e asciugatura rispettivamente di 8 kg e 5 kg.

Caratteristiche principali

- Tipo: freestanding
- Capacità: 8 kg
- Capacità di asciugatura: 5 kg
- Funzione vapore
- Sistema acquastop
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Display digitale

Programmi

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO | <input checked="" type="checkbox"/> Breve |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotone | <input checked="" type="checkbox"/> Vapore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sintetici | <input checked="" type="checkbox"/> Centrifuga/scarico |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicati | <input checked="" type="checkbox"/> Risciacquo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Misti | <input type="checkbox"/> Pulizia lavatrice |
| <input type="checkbox"/> Jeans | <input type="checkbox"/> Express |
| <input type="checkbox"/> Lana | <input checked="" type="checkbox"/> Lavaggio e asciugatura 45° |
| <input type="checkbox"/> Trapunte e piumini | <input checked="" type="checkbox"/> Lavaggio e asciugatura 90° |
| <input type="checkbox"/> Sport | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotone 20° | |

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: E (da G a A) asciugatrice.
C (da G a A) lavatrice.
Consumo energetico, lavaggio: 63 kWh/100 cicli, ciclo
standard/programma ECO.
Consumo energetico, lavaggio e asciugatura: 266
kWh/100 cicli, ciclo standard/programma ECO.
Consumo di acqua, lavaggio: 48 litri, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua, lavaggio e asciugatura: 62 litri, ciclo
standard/programma ECO.

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale
specializzato.

Dimensioni

Cm 59,5×58×84,6
Lunghezza filo elettrico: m 1,2.
Peso: kg 66

Asciugatrice freestanding

UDDARP

asciugatrice. 8 kg. IKEA 500

205.281.52



Questa asciugatrice freestanding offre tutte le funzioni di base in un design lineare. La capacità elevata di 8 kg soddisfa le esigenze di tutta la famiglia. Per sovrapporre gli apparecchi UDDARP, utilizza sempre il kit TYKARP per lavatrice/asciugatrice e creare così una colonna di elettrodomestici.

Caratteristiche principali

- Tipo: freestanding
- Capacità: n.d.
- Capacità di asciugatura: 8 kg
- Funzione vapore
- Sistema acquastop
- Avvio ritardato (1-24 ore)
- Display digitale

Programmi

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO | <input checked="" type="checkbox"/> Seta |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotone | <input type="checkbox"/> Cotone 20° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sintetici | <input checked="" type="checkbox"/> Breve |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delicati | <input type="checkbox"/> Vapore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Misti | <input type="checkbox"/> Centrifuga/scarico |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jeans | <input type="checkbox"/> Risciacquo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lana | <input type="checkbox"/> Pulizia lavatrice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biancheria da letto | <input type="checkbox"/> Express |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trapunte e piumini | <input checked="" type="checkbox"/> Lavaggio e asciugatura 45° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sport | <input checked="" type="checkbox"/> Lavaggio e asciugatura 90° |
| <input checked="" type="checkbox"/> Camicie | <input checked="" type="checkbox"/> Stiro facile |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Refresh |

Informazioni tecniche

Classe di efficienza energetica: A++ (da D a A+++).
Stima del consumo energetico annuale: 234 kWh.

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale
specializzato.

Dimensioni

cm 59,5×64,9×84,9
Lunghezza filo elettrico: 1,5 m.
Peso: kg 44

Servizi

Desideriamo semplificarti la vita il più possibile. Ecco perché siamo a tua disposizione dalla consegna fino allo smaltimento.



MISURAZIONE, PROGETTAZIONE E CONSULENZA PER LA TUA CUCINA

Anche per grandi progetti contano le piccole cose. Discuti le tue idee con i nostri esperti di progettazione e noi ti aiuteremo a realizzarle. Ti forniamo le ispirazioni e le proposte concrete di cui hai bisogno: dalla disposizione dei mobili ed elettrodomestici ai lavelli, passando per il tavolo e gli spazi contenitivi, fino all'illuminazione. Se lo desideri, misuriamo gli spazi e verificiamo tutto: dalla posizione di finestre, porte e prese elettriche fino al materiale e alle condizioni delle pareti. La cucina dei tuoi sogni richiede qualche lavoro preliminare? Affidati al nostro personale specializzato del reparto Cucina. Ci occupiamo noi della progettazione fin nei minimi particolari, a casa tua o da noi in negozio, così il tuo sogno diventerà presto realtà.

Fissa un appuntamento per progettare la tua cucina insieme al nostro personale specializzato del reparto Cucine.
IKEA.ch/appuntamentocucina



TRASPORTO

Che tu faccia i tuoi acquisti in negozio oppure online, ci occupiamo noi del lavoro pesante e consegniamo tutto nel luogo di tua scelta.



SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere con il montaggio della nuova cucina, smontiamo i tuoi vecchi mobili. E ovviamente il nostro servizio comprende anche un adeguato smaltimento.



NOLEGGIO FURGONI

Se la tua auto è troppo piccola, puoi noleggiare da noi uno spazio veicolo in tutta semplicità. Così trasportare la merce acquistata fino a casa sarà un gioco da ragazzi.



INSTALLAZIONE DELLA CUCINA

Se vuoi una soluzione facile e veloce, installiamo noi la tua nuova cucina.

→ Trovi maggiori informazioni sui nostri servizi su [IKEA.ch/servizi](https://www.ikea.ch/servizi) o nel tuo negozio IKEA.

Elettrodomestici

5

Cosa copre la garanzia?

La garanzia copre i difetti di materiale e fabbricazione ed è valida a partire dalla data d'acquisto. La garanzia è valida solo in caso di utilizzo in ambito domestico. Le eccezioni sono elencate nel paragrafo «Cosa non copre questa garanzia?». Nel periodo di validità della garanzia, i costi di riparazione, pezzi di ricambio, manodopera e trasferta saranno sostenuti da IKEA, purché i costi di riparazione siano commisurati all'elettrodomestico difettoso. Le parti sostituite diventeranno di proprietà di IKEA.

Qual è la durata di validità della garanzia?

La garanzia è valida per cinque (5) anni a partire dalla data originale di acquisto dell'elettrodomestico IKEA presso IKEA. Gli elettrodomestici TILLREDA e LAGAN hanno una garanzia di due (2) anni, valida a partire dalla data originale d'acquisto. I servizi forniti durante il periodo di validità della garanzia non danno diritto a un'estensione della garanzia in riferimento all'elettrodomestico o ai pezzi di ricambio.

Quali prodotti non sono coperti da questa garanzia?

La garanzia di cinque (5) anni è valida per tutti gli elettrodomestici IKEA ad eccezione degli elettrodomestici TILLREDA e LAGAN, che sono garantiti per due (2) anni.

Chi si occupa dell'assistenza?

Il Servizio Clientela IKEA si occuperà dell'assistenza oppure la fornirà attraverso la propria rete di partner autorizzati.

Cosa non copre questa garanzia?

• Normale usura • Danni provocati deliberatamente o per negligenza, danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento, da un'installazione non corretta o in seguito a collegamento a un voltaggio errato, danni causati da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o danni causati da acqua; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

vo: danni causati dall'eccessiva durezza dell'acqua o da condizioni ambientali anomale • Parti logorabili come batterie e lampadine • Elementi non funzionali e parti decorative che non influiscono sul normale uso dell'elettrodomestico, come anche graffi o possibili variazioni di colore • Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranei, dalla pulizia o dall'ostruzione di filtri, sistemi di scarico o cassette del detersivo • Danni alle seguenti parti: vetroceramica, accessori, cestelli per stoviglie e posate, tubi di alimentazione e scarico, guarnizioni, lampadine e relative coperture, filtri, display, pomelli, rivestimenti e parti del rivestimento. Fanno eccezione danni causati da evidenti errori di fabbricazione. • Casi in cui il personale tecnico chiamato non rileva nessun danno • Riparazioni non effettuate dal nostro Servizio Clientela e/o da un nostro partner di assistenza autorizzato o nel caso in cui siano state utilizzate parti non originali • Riparazioni conseguenti a un'installazione non corretta o non conforme alle istruzioni • L'utilizzo dell'elettrodomestico al di fuori dell'ambito domestico, in particolare l'uso professionale • Danni causati durante il trasporto. Se il/la cliente stesso/a trasporta il prodotto a casa sua o presso un qualunque altro indirizzo, IKEA non risponde di eventuali danni causati dal trasporto. Se il prodotto è consegnato da IKEA all'indirizzo indicato dal/dalla cliente, IKEA copre eventuali danni di trasporto (ma non sotto questa garanzia). In questo caso rivolgiti al Servizio Clientela IKEA su [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) • Costi di prima installazione dell'elettrodomestico IKEA. Le suddette limitazioni non si applicano a un lavoro privo di difetti eseguito da personale esperto qualificato, usando parti originali, al fine di adattare l'elettrodomestico alle specifiche di sicurezza tecniche di un altro Paese UE o della Svizzera.

Informazioni e aiuti



GUIDA ALL'ACQUISTO PER CUCINE IKEA

In questa guida all'acquisto, trovi tutti i prodotti, i prezzi, le informazioni e l'aiuto per realizzare la cucina dei tuoi sogni. Prendi una copia nel tuo negozio IKEA oppure sfogliala online su [IKEA.ch/guideallacquisto](https://www.ikea.ch/guideallacquisto)




GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

La brochure *Progettazione della cucina* ti aiuta a progettare, misurare, ordinare e montare la tua nuova cucina IKEA. Prendine una copia nel tuo negozio IKEA oppure sfogliala online su [IKEA.ch/guideallacquisto](https://www.ikea.ch/guideallacquisto)



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

La nostra guida all'installazione ti offre consigli e informazioni utili per installare correttamente la tua nuova cucina IKEA. Consultala su [IKEA.ch/guideallacquisto](https://www.ikea.ch/guideallacquisto)



Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF). Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.

