




***Un aiuto per l'installazione  
di una nuova  
cucina **IKEA*****

# GUIDA ALL' INSTALLAZIONE



In questa guida trovi i consigli e le istruzioni passo per passo per montare e installare la tua cucina.

**IKEA®**

# Istruzioni passo per passo

---

## La corretta installazione della tua nuova cucina IKEA

Questa brochure è la tua guida per preparare, montare e installare la tua nuova cucina IKEA. Qui trovi i passaggi da seguire descritti in modo chiaro e anche consigli utili e tante idee. Usa questa guida insieme alle istruzioni di montaggio IKEA, per assicurarti che la tua cucina sia installata correttamente.

### Prima di cominciare

Leggi innanzitutto l'intera brochure per verificare quali sono i passaggi da eseguire per montare la tua cucina e di quali attrezzi hai bisogno.

Una volta ricevuta la cucina, controlla innanzitutto che vi siano tutti gli elementi previsti. Confronta i pacchi consegnati e i pezzi con la lista d'ordine e la lista di consegna. Comincia a smontare la tua vecchia cucina solo quando hai a disposizione tutti gli elementi e gli elettrodomestici nuovi.

Gli elementi della cucina e il piano di lavoro devono essere tenuti dentro casa, in condizioni di temperatura e umidità normali.

Può esserti utile disporre i mobili nell'ordine in cui verranno montati. Aiutati con la lista dei pacchi e il progetto realizzato con il planner IKEA.

Prima di smontare la tua vecchia cucina, assicurati di aver chiuso l'alimentazione elettrica, l'acqua e il gas. Rivolgiti a personale qualificato per farlo.

### Puoi fare tutto in autonomia. Ma non devi.

Le nostre cucine sono progettate per garantirti la massima facilità di montaggio e installazione, ma per noi sarà un piacere aiutarti quando e come lo desideri. Ti offriamo diversi servizi, dalla progettazione alla consegna, fino all'installazione completa della cucina. Trovi maggiori informazioni sul retro di questa guida, nella sezione Cucine su [IKEA.ch](http://IKEA.ch) o nel tuo negozio IKEA.




# Gli attrezzi che ti servono

Ecco un riepilogo degli attrezzi di base di cui hai bisogno. Inoltre, nelle istruzioni di montaggio, puoi vedere gli attrezzi che ti serviranno per ogni singolo prodotto. Consigliamo di indossare gli occhiali di protezione se usi utensili elettrici.

## Buono a sapersi

Gesso, legno o calcestruzzo? Poiché le pareti sono fatte di materiali diversi, gli accessori di fissaggio non sono forniti insieme ai tuoi mobili. Nella maggior parte dei negozi di ferramenta o per il fai da te, puoi chiedere un consiglio e procurarti gli accessori di fissaggio più adatti alle tue pareti.




# Prepara la stanza


Una volta rimossa la tua vecchia cucina, assicurati che le pareti e il pavimento siano regolari e che le pareti siano adatte a sostenere il peso della tua nuova cucina. Se vuoi preparare e dipingere le pareti, posare le piastrelle o cambiare il pavimento, è questo il momento di farlo.

## Segna le posizioni dei mobili


Disegna la disposizione della tua nuova cucina direttamente sulla parete. Verifica che tutto combaci con le misure del tuo progetto e che gli allacciamenti di elettricità, acqua, gas e ventilazione siano esattamente dove devono. Segna anche dove fissare i binari di sospensione della tua nuova cucina.




Prepara lo spazio, assicurandoti che gli angoli siano regolari e che le superfici di pareti e pavimento siano livellate. Usa una squadra a cappello per gli angoli e una livella per pareti e pavimento.



Segna il punto più alto del pavimento e degli angoli che non sono a 90 gradi.




Controlla che le pareti siano abbastanza resistenti da reggere i binari di sospensione e i mobili. A seconda del materiale della parete, si consiglia di installare il binario su un montante o una trave portante. Può esserti utile un rilevatore elettronico di metalli e cavi elettrici.




# Fissa i binari di sospensione


I tuoi nuovi pensili e mobili base IKEA possono essere appesi direttamente su un binario di sospensione, rendendo così più agevole l'installazione e anche un'eventuale modifica. È importante verificare che il binario di sospensione sia dritto e perfettamente orizzontale e che venga fissato con le viti adatte alla tua parete.




Fissa i binari, partendo da quelli per i mobili base. Prima di praticare i fori, assicurati di aver individuato sul muro i punti adatti per poter fissare i binari e che questi ultimi siano perfettamente orizzontali.



Se la parete è irregolare, inserisci dei piccoli distanziatori in legno tra il binario e la parete, per assicurarti che il binario sia dritto.



Usa la livella per assicurarti che ogni binario sia perfettamente dritto.




## Fissa i binari all'altezza giusta

Il margine inferiore del binario di sospensione (A) per i mobili base deve trovarsi a cm 82 sopra il punto più alto del pavimento (B). Se la tua cucina è alta cm 208, lascia cm 120 tra il margine inferiore del binario per i mobili base e il margine inferiore del binario per i pensili/mobili alti. (Se la tua cucina è alta cm 228 o cm 248, devi lasciare cm 140 risp. cm 160.)

# Installa i tuoi elementi

Nella maggior parte delle cucine, è meglio montare prima i pensili. In questo modo hai spazio per muoverti senza l'ingombro dei mobili base. Fanno eccezione le cucine in linea con un mobile alto a un'estremità. In questo caso, installa innanzitutto il mobile alto.


Alcuni mobili hanno delle aperture predisposte per tubi e cavi, ma puoi usare un seghetto alternativo per praticare i fori che ti servono. Meglio farlo prima di posizionare il mobile. Tieni presente che la posizione delle aperture può interferire con lo spazio per i cassetti all'interno del mobile.




Monta tutti gli elementi dei pensili secondo le istruzioni di montaggio. I cassetti, le ante e gli accessori interni devono essere inseriti in un secondo momento.




Appendi innanzitutto il pensile angolare e fissalo al binario stringendo le viti. Appendi gli altri pensili e collegali tra loro con le viti incluse. Prima di stringere le viti, aspetta che i mobili base siano posizionati, per assicurarti che tutto sia ben allineato.





Monta tutti i mobili base secondo le istruzioni di montaggio. Assicurati che le gambe siano fissate nell'ordine in cui verranno appesi i mobili.




Appendi i mobili base partendo dall'angolo. Procedi allo stesso modo per tutti gli altri mobili. Se devi montare un accessorio girevole nel mobile angolare, fallo ora.




Durante l'installazione, puoi usare come sostegno le gambe che collegano due mobili. Ricorda di usare l'anello distanziatore incluso con le gambe.



Assicurati che in corrispondenza delle tubature ci sia il mobile base giusto.




Assicurati che ogni mobile sia allineato con il precedente, regolando le gambe.




Se hai previsto un mobile alto, monta prima il rivestimento laterale.

## Riempitivi


I riempitivi vengono inseriti tra i mobili e le pareti per dare una finitura elegante e assicurare lo spazio sufficiente per aprire completamente le ante e i cassetti. Questi elementi sono particolarmente utili se le tue pareti non sono perfettamente dritte.



Controlla che la parete sia dritta usando la livella. Se lo è, misura la distanza tra la parete e il mobile e riportala sulla parte superiore e inferiore del riempitivo.




Per assicurarti che il riempitivo resti in posizione, applica prima una barra di supporto alla parete. Pratica i fori nel mobile per le viti necessarie a unirlo al riempitivo. Metti il riempitivo in posizione. Inserisci le viti nei fori praticati. Una volta posizionati tutti i riempitivi, sigillali con il silicone per assicurarne la tenuta ermetica.




Se la parete non è perfettamente dritta e regolare, devi tagliare il riempitivo in modo da seguire la forma della parete. Per farlo, hai bisogno di un riempitivo, un metro a nastro, un blocchetto di legno dello spessore di cm 2,5-3,5 e di una matita.

Taglia il riempitivo alla stessa altezza del mobile. Posiziona il bordo del riempitivo contro la parete. Appoggia il blocchetto di legno sulla parete e tieni la matita su di esso. Premendo entrambi contro la parete, scendi verso il basso per tutta la lunghezza del riempitivo. In questo modo avrai tracciato la forma della parete sul riempitivo. Taglia lungo la linea tracciata.



Posiziona il bordo tagliato del riempitivo contro la parete (dovrebbe adattarsi perfettamente). Segna il bordo del mobile sulla parte superiore e inferiore del riempitivo. Disegna una linea dritta tra questi punti e taglia.




Se devi montare un mobile alto, esegui gli aggiustamenti finali o il serraggio definitivo delle viti solo dopo aver installato anche tutti gli altri mobili.


# Installa il piano di lavoro, il lavello, l'illuminazione e gli elettrodomestici

Ora che hai montato tutte le strutture dei mobili, puoi installare il piano di lavoro, il lavello, l'illuminazione e gli elettrodomestici. Verifica che il tuo piano di lavoro abbia le dimensioni corrette prima di montarlo. Se devi personalizzare il piano di lavoro per installare un lavello o un piano cottura, devi farlo ora. **N.B.:** consulta sempre le istruzioni di montaggio.


Una volta installato il piano di lavoro, puoi procedere al collegamento di acqua, gas, illuminazione ed elettrodomestici. Gli allacciamenti di acqua, gas ed elettricità devono essere effettuati da personale specializzato in base alle norme di sicurezza locali vigenti.




Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale specializzato (elettricista).




Installa l'illuminazione e gli elettrodomestici. Se pratichi dei fori, poggia la punta del trapano su una tavoletta di legno, in modo che il bordo inferiore del foro non si scheggi.




Misura nuovamente il tuo piano di lavoro. Se è un piano di lavoro pretagliato, ora è il momento di tagliarlo alla lunghezza giusta. Se usi una sega circolare o un seghetto alternativo, taglia il piano di lavoro con il lato inferiore rivolto verso l'alto per evitare che si scheggi. Ma se utilizzi una sega a mano, posizionalo con il lato superiore rivolto verso l'alto.




Prima di tagliare alla giusta lunghezza con la sega circolare, fissa un regolo sul piano di lavoro con i morsetti a vite. Un paio di cavalletti possono esserti d'aiuto. Consiglio: fai reggere l'estremità del piano di lavoro da una seconda persona mentre lo tagli, in modo da non scheggiare i bordi.




Posiziona il piano di lavoro nella sua sede e segna il punto in cui devi installare il lavello. Traccia il profilo interno del mobile base sul lato inferiore del piano di lavoro. Questo ti aiuterà ad allineare correttamente il lavello. Capovolgi il piano di lavoro e traccia il contorno del lavello sopra il nastro adesivo.




Usa un seghetto alternativo per ritagliare l'alloggiamento per il lavello. Prima di tagliare, è utile praticare un foro in corrispondenza degli angoli interni del profilo tracciato: in questo modo potrai fare un taglio più netto.



Per evitare che l'umidità penetri nel piano di lavoro, applica del silicone poliuretanico lungo i bordi tagliati.




Installa il lavello nel piano di lavoro secondo le istruzioni di montaggio.




Fissa il tuo piano di lavoro secondo le istruzioni di montaggio.







Procedi allo stesso modo per l'inserimento del piano cottura, così come hai fatto per il lavello. Segui le istruzioni di montaggio del piano cottura.



Installa la cappa aspirante. Le cappe aspiranti IKEA possono essere installate in due modi: collegate all'esterno con il tubo di ventilazione, ovvero utilizzate in modalità aspirante, oppure usate in modalità ricircolo con un filtro al carbone attivo. Entrambe le opzioni sono descritte nelle istruzioni di montaggio fornite con il prodotto.



Pratica il foro nel pannello posteriore o superiore del pensile, seguendo le istruzioni di montaggio. Per ragioni di sicurezza e funzionalità, attieniti esattamente alle misure riportate nelle istruzioni di montaggio della cappa.




### Isola per cucina

Se il tuo progetto prevede un'isola per cucina, ti offriamo degli accessori di sostegno per fissarla saldamente al pavimento. L'intera isola per cucina dovrà essere dotata di gambe/zoccolo.

Usa delle gambe UTBY o il kit di montaggio per isola cucina METOD, che ti permette di fissare i mobili dorso contro dorso o di montare un pannello sulla parte posteriore dei mobili base.

Rivolgiti al personale del tuo negozio IKEA se hai bisogno di aiuto per il montaggio.



**METOD kit montaggio per isola cucina.**  
202.984.10 9.-

### Buono a sapersi


Se nella tua cucina è prevista un'isola, devi fissarla al pavimento usando le gambe UTBY o creando una struttura con zoccolo. Fissa lo zoccolo sia al pavimento che ai mobili. Quando lo fissi al pavimento, presta attenzione agli elementi come il riscaldamento a pavimento o altre tubature già installate.

# Installa ripiani, cassetti, ante, pomelli e maniglie


Ora che hai installato i mobili, i piani di lavoro e gli elettrodomestici, puoi montare le guide per cassetti. Ricorda che le guide per i cassetti interni vanno montate diversamente rispetto a quelle per i cassetti esterni. Una volta montate tutte le guide, inserisci

prima i cassetti e poi passa alle ante e ai ripiani. Termina aggiungendo i pomelli, le maniglie e gli accessori interni (ad es. cestelli scorrevoli).


**N.B.:** consulta sempre le istruzioni di montaggio.




Fissa le guide cassetto partendo dai cassetti esterni. Le guide dei cassetti esterni devono essere montate sull'ultima fila di fori del mobile.




Una volta fissate le guide dei cassetti esterni, procedi fissando quelle per i cassetti interni. Le guide dei cassetti interni devono essere montate sulla fila di fori più interna.




Monta i cassetti e i frontali.




Fissa le cerniere delle ante.




Monta le ante del tuo mobile e inserisci i cassetti.



Allinea le ante in altezza e larghezza regolando le viti sulla piastra delle cerniere.



Se vuoi installare uno zoccolo, devi farlo ora seguendo le istruzioni di montaggio.



Se hai previsto una griglia di ventilazione, posizionala tra due pannelli di zoccolo.

# Fatto! Congratulazioni per la tua nuova cucina!

---

## Cura dei mobili

Pulisci le ante, l'interno dei mobili e le superfici in legno con un panno morbido e umido. Usa soltanto detergenti adatti a questi materiali. Non usare prodotti contenenti ammoniaca, alcol, candeggina o abrasivi. Risciacqua con acqua pulita e asciuga con un panno pulito e asciutto. Se versi qualcosa sulla superficie, puliscila subito.


## Cura del lavello

Dopo ogni uso, pulisci il lavello con un panno o una spugna inumiditi con acqua o con un detergente non abrasivo, se necessario. Risciacqua il lavello con acqua e asciugalo con un panno asciutto. Evita detergenti abrasivi, lana d'acciaio o utensili duri che potrebbero graffiare la super-

ficie in acciaio inossidabile. La superficie umida può macchiarsi se rimane a contatto con materiali contenenti ferro, come lana d'acciaio, chiodi o ghiaia. Questo può comportare un'alterazione del colore.

## Cura del piano di lavoro

Mantieni come nuovo il tuo piano di lavoro, pulendo rapidamente eventuali macchie con acqua e un detergente delicato. Assicurati di tenerlo il più asciutto possibile dopo l'uso. Per i piani di lavoro in legno e legno massiccio, usa l'olio per legno per interni BEHANDLA. L'olio protegge il legno da graffi, macchie e crepe, impedendo all'acqua di penetrare.



### Fatto!

È il momento di fare un passo indietro e ammirare la tua nuova cucina. Fatti i complimenti per aver risparmiato parecchio denaro montandola e installandola da te! Con un po' di cura e manutenzione, la tua nuova cucina IKEA sembrerà sempre nuova per molti anni.

# Servizi

---

**Vogliamo semplificarti il più possibile la vita.  
Siamo al tuo fianco, dalla consegna allo smaltimento.**



## **MISURAZIONE, PROGETTAZIONE E CONSULENZA PER LA TUA CUCINA**

Anche per grandi progetti contano le piccole cose. Discuti le tue idee con il nostro personale specializzato nella progettazione e noi ti aiuteremo a realizzarle. Ti forniamo le ispirazioni e le proposte concrete di cui hai bisogno: dalla disposizione dei mobili ed elettrodomestici ai lavelli, passando per il tavolo e gli spazi contenitivi, fino all'illuminazione. Se lo desideri, misuriamo gli spazi e verificiamo tutto: dalla posizione di finestre, porte e prese elettriche fino al materiale e alle condizioni delle pareti.

Fissa un appuntamento per progettare la tua cucina insieme al nostro personale specializzato del reparto Cucine.

[IKEA.ch/appuntamentocucina](https://www.ikea.ch/appuntamentocucina)



## **SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO**

Prima di procedere con il montaggio della nuova cucina, smontiamo i tuoi vecchi mobili. E ovviamente il nostro servizio comprende anche un adeguato smaltimento.



## **TRASPORTO**

Che tu faccia i tuoi acquisti nel tuo negozio IKEA oppure online, ci occupiamo noi del lavoro pesante e consegniamo tutto nel luogo di tua scelta.



## **NOLEGGIO FURGONI**

Se la tua auto è troppo piccola, puoi noleggiare da noi uno spazioso veicolo in tutta semplicità. Così trasportare la merce acquistata fino a casa sarà un gioco da ragazzi.



## **INSTALLAZIONE DELLA CUCINA**

Se vuoi una soluzione facile e veloce, installiamo noi la tua nuova cucina.

Il nostro servizio di installazione cucine ti farà risparmiare tempo prezioso. IKEA si avvale di personale specializzato in grado di allestire completamente la tua cucina.

→ Trovi maggiori informazioni sui nostri servizi su [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) o nel tuo negozio IKEA.